

Komple tt anla gen



Perfekt in Design, Qualität und Funktion - harmonisch zu jedem Gebäude

Farben

Die in dieser Broschüre angebotenen Briefkastenanlagen sind standardmäßig in den folgenden Grundfarben erhältlich:











sowie speziell bei Mauerdurchwurfanlagen / Türseitenteilanlagen (siehe Seite 3) als zusätzliche Grundfarbe (Achtung nur auf der Einwurf Seite!):



Alle Briefkästen sind selbstverständlich nach RAL-Angabe in jeder Farbe lieferbar.

Montagearten

Freistehende Anlagen sind entweder zum Einbetonieren oder zum Anschrauben (mit Bodenplatten) lieferbar. Bitte geben Sie Ihre gewünschte Befestigungsart an.

Antivandalismus

JU liefert gegen Aufpreis Briefkasten in besonders robusten "Antivandalismus" - Ausführung als Sonderkonstruktion mit allseits größeren Blechdicken, verstärkten Scharniere, erhöhtem Entnahmeschutz, verstärkte Mehrfachverriegelung und vieles mehr.

Gravuren, Logos

Firmenlogos und Markenzeichen können wir gemäß Ihrer Vorgabe gravieren. Angegebene Preise verstehen sich immer ohne Gravur, bitte fragen Sie an.

Anwendungsbereiche der DIN EN 13724

Die DIN EN 13724 ersetzt die bisher geltende DIN 32617 und legt die Anforderungen und Prüfverfahren für die Einwurföffnungen fest, die in Übereinstimmung mit den Einbauanweisungen des Herstellers gelten.

Die DIN EN 13724 berücksichtigt zusätzlich den Schutz gegen Aufbrechen, Ergonomie und Sicherheit für den Benutzer und den Zusteller.

Alle in dieser Broschüre abgebildeten Modelle entsprechen der DIN EN 13724.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt.



Unterputzanlagen



Türseitenteilanlagen



Aufputz-Anlagen



Freistehende Anlagen



JU Briefkastenanlagen für Mauerdurchwurfanlagen / das Türseitenteil

Frontplattenmaß in mm Anlagenmaß in mm

(Hinterkasten)

250 225

250 325

250 425

250 650

Briefkastenanlagen für das Türseitenteil / Unterputzanlagen

Preis in €

Front Standard

345,60 €

548,20 €

736,90 €

925,70 €

Preis in €

Front RAL

365,20 €

579,80 €

780,50 €

1.001,00 €

Preis in €

Front RAL

414,50 €

743,10 €

1.071,80 €

1.285,20 €

Preis in €

Front RAL

609,50 €

1.081,10 €

1.464,20 €

1.862,30 €

Mauerdurchwurf

Durchwurfbriefkästen für Mauerwerk mit Frontplatte aus einem Stück

330 305

330 505

330 405

330 730

Briefkastenanlagen Modell 01-100, Kastengröße 250 x 100 mit Rundprofilabschlussrahmen. Gefertigt aus allseits feuerverzinktem Stahlblech, Front pulverbeschichtet oder EV 1 silber eloxiert. Entnahme zusätzlich in RAL 7016 beschichtet. Anlage ausziehbar von 260-380 mm oder von 380-500 mm. Anlagen sind ohne Rahmen auch in Edelstahl lieferbar. (Abb. RAL 7016)

Standardauszug

01-511

01-512

01-513

01-514

Briefkastenanlagen für das Türseitenteil mit Installationskasten

В • Н

360 280

360 390

360 500

360 610

Frontplatte durchgängig aus einem Stück Alu gefertigt, mit 24 mm starker thermischer Trennung. Kastengröße 300 x 110 x 380 mm, Type 02-800, wie oben, jedoch mit vorgerichtetem Installationskasten. Hinterkästen in gerader Ausführung mit verbesserter Entnahmetüre (nach rechts öffnend). (Abb. RAL 7016)

Bestellnummer

02-801

02-802

02-803

02-804

Türseitenteil




	1-teilig	
n	2-teilig	
ı	3-teilig	
ı	4-teilig	
U,		

Anzahl









Farbe RAL

356,60 €

538,60 €

727,40 €

962,40 €

338.50 €

506,80 €

685,20 €

904,00 €

Bestellnummer Aufpreis für Auszug Preis in €

380 - 500 mm

zzgl. 53,00 €

zzgl. 106,20 €

zzgl. 159,30 €

zzgl. 212,30 €



Anzahl

Kasten

1-teilig

2-teilig

3-teilig

4-teilig

Anzahl

Kasten

1-teilig

2-teilig

3-teilig

4-teilig



Benötigte Maueraussparung

335

335

335

655

Benötigte Maueraussparung

470

335

335

655

110

110

110

110

390

965

1340

• H • T

110

110

110

110

Frontplattenmaß in mm Anlagenmaß in mm

300

300

300

300

220

330

440

550





Art.-Nr. 02-803

Mauerdurchwurf

Art.-Nr. 01-511

Durchwurfbriefkästen für Mauerwerk mit Frontplatte aus einem Stück

Briefkastenanlagen Modell 01-200, Kastengröße 300 x 125 mit Rundprofilabschlussrahmen. Gefertigt aus allseits feuerverzinktem Stahlblech, Front pulverbeschichtet oder EV 1 silber eloxiert. Entnahme zusätzlich in RAL 7016 beschichtet. Anlage ausziehbar von 260-380 mm oder von 380-500 mm. (Abb. RAL 7016)

Unterputzanlagen ohne Installationskasten

Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe und Türen aus Edelstahl, Gehäuse RAL 9007 pulverbeschichtet. Ausführung mit Edelstahlputzrahmen Nr. 20-236E (allseitig 20 mm überstehend). Kastengröße (Einzelelement) 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer), in Edelstahl

415

790

1165

790

Anlagenmaß über alles

360

360

360

680

110

110

110

Edelstahl Unterputz





Anzahl Kasten	Frontplattenma B • I		Anlagenm (Hinterl		Bestellnummer Standardauszug	Aufpreis für Auszug 380 - 500 mm	Preis in € Grundfarben	Preis in € Farbe RAL	
1-teilig	380 3	30	300	250	01-611	zzgl. 53,90 €	407,40 €	428,00 €	
2-teilig	380 4	55	300	375	01-612	zzgl. 107,80 €	572,80 €	611,20 €	
3-teilig	380 5	80	300	500	01-613	zzgl. 161,80 €	776,60 €	813,50 €	
4-teilig	380 7	05	300	625	01-614	zzgl. 314,00 €	965,80 €	1.041,90 €	



Anzahl

Kasten

1-teilig


2-teilig


3-teilig

4-teilig









Preis in €

Front Standard

189,90 €

367,40 €

537,90 €

708,40 €

Preis in €

Front RAL

200,00€

389,50 €

572,10 €

754,60 €



Anzahl

Kasten

1-teilig

2-teilia

3-teilig

4-teilig




390

765

1140

765





Bestellnummer

45-051

45-052

45-053

45-054

Bestellnummer

45-001

45-002

45-003

45-004



Art.-Nr. 45-001

Türseitenteil

Briefkastenanlagen für das Türseitenteil ohne Installationskasten

Frontplattenmaß in mm

B • H

360 170

360 280

360 500

390

360

Frontplatte durchgängig aus einem Stück Alu gefertigt, mit 24 mm starker thermischer Trennung. Kastengröße 300 x 110 x 380 mm, Type 02-800, zum Einbau in das Türseitenteil, Hinterkästen in gerader Ausführung mit verbesserter Entnahmetüre (nach rechts öffnend anstelle nach unten). (Abb. RAL 7016)

Bestellnummer

02-831

02-832

02-834

Anlagenmaß in mm

über alles

300 110

300 220

300 440

300 330 Unterputzanlagen mit Installationskasten

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb flächenbündig, Klingelknopf und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/ Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden. Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 (DIN C4 quer), in Edelstahl

415

990

1365

990

Anlagenmaß über alles

495

360

360

680

110



Art.-Nr. 02-834





















Unterputzanlagen / Aufputzanlagen

1-teilia

2-teilig

3-teilig

4-teilia

Aufputzanlagen JU

Rundprofil

Unterputzanlagen ohne Installationskasten

Anzahl Benötigte Maueraussparung

В Н Т

360

360

360

680

120

120

120

120

Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium, Gehäuse pulverbeschichtet. Ausführung mit Alu-Rundprofilputzrahmen Nr. 20-237 (allseitig 35 mm überstehend).

Bestellnummer

Grundfarben

41-701

41-702

41-703

41-704

Bestellnummer

41-751

41-752

41-753

41-754

Kastengröße (Einzelelement) 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer) (Abb. RAL 7016)

445

820

1195

Anlagenmaß über alles

 $\check{\mathsf{B}}$ · H · T

390

390

390

820 710 110

Anlagenmaß über alles

445 525 110

390

390

Anlagenmaß über alles

 $B \cdot H \cdot T$

398

398

718 150

150

150

710 110

110

110

Aufputzanlagen Serie	Compact mit	Installationska
----------------------	-------------	-----------------

1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)

1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach und flächenbündigem Sprechsieb 21-174 mit Klingelknopf und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden. Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer), in Edelstahl

Anlagenmaß über alles

 $\check{\mathsf{B}}$ · H · T

398

533

398

398

718

Anlagenmaß über alles

398

398

398

718

Anlagenmaß über alles

398

533

398

398

718

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Edelstahl Compact






Anzahl

1-teilig

2-teilia

3-teilia






110

110

110



Bestellnummer

RAL-Farben

41-781

41-782

41-783

41-784

Bestellnummer

45-101

45-102

45-103

45-104

Bestellnummer

RAL-Farben

41-731

41-732

41-733

41-734

Preis in €

Grundfarben

201.20 €

359.90 €

518,60 €

620,50 €

Preis in €

Front RAL

216,50 €

390.60 €

564,60 €

681,80 €

Preis in €

Front RAL

359,30 €

560,20 €

752,50 €

965,70 €

Preis in €

558,20 €

868,10 €

1.208,80 €

1.514,00 €

Anzahl

Kasten

1-teilig

2-teilig

3-teilig

4-teilig

Anzahl

Kasten

2-teilig

3-teilig

4-teilig


Anzahl

Kasten

2-teilig

3-teilia

4-teilig




631

431

1006

1381

1006



Restellnummer

41-151/1

41-151/2

41-152

41-153

41-154

Bestellnummer

RAL-Farben

40-831

40-832

40-833

40-834

Bestellnummer

RAL-Farben


40-881/1

40-881/2

40-882

40-883

40-884



Preis in €

276,10 €

445,40 €

617,20 €

768,80 €

Preis in €

Grundfarben

433,80 €

418 50 €

621,70 €

811.20 €

1.059,00€

Preis in €

819.50 €

840,30 €

1.211,70 €

1.606.90 €

2.096,80 €

Preis in €

291,50 €

476,50 €

663,10 €

830,20 €



Rundprofil

Art.-Nr. 40-701

Unterputzanlagen mit Installationskasten

Benötigte Maueraussparung

495

360

360

680

120

120

120

120

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb aufgesetzt. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/ Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer) (Abb. RAL 7016)

1020

1395

1020

Aufputzanlagen Serie Compact ohne Installationskasten

Briefkastenanlagen Modellreihe 04-600 als Aufputzanlagen mit Compact-Verkleidung aus Aluminium, Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium, komplett pulverbeschichtet.

Bestellnummer

Grundfarben

40-801

40-802

40-803

40-804

Bestellnummer

Grundfarben

40-851/1

40-851/2

40-852

40-853

40-854

Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer) (Abb. RAL 7016)

431

806

1181

806

Compact







Anzahl


Kasten


1-teilig


2-teilig

3-teilig

4-teilig







Preis in €

Grundfarben


343,90 €


529.80 €

706,50 €

904,40 €











Art.-Nr. 40-801

Edelstahl Compact

Aufputzanlagen Serie Compact ohne Installationskasten

Briefkastenanlagen Modellreihe 04-600 als Aufputzanlagen mit Compact-Verkleidung aus Edelstahl. Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech RAL 9007 pulverbeschichtet, Einwurfklappe und Tür aus Edelstahl.

Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer), in Edelstahl

1181

806

Aufputzanlagen Serie Compact mit Installationskasten

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb aufgesetzt. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/ Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer) (Abb. RAL 7016)

631

431


1006


1381


1006

Compact















1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)

1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)







Preis in €

Farbe RAL

459,80 €

471,20 €

663,00€

867,90 €

1.141,70 €



Art.-Nr. 40-881/1

Art.-Nr. 45-101

JU Kleinanlagen für Aufputzanlagen

Anzahl

1-teilig

2-teilig

3-teilig

4-teilig

Kleinanlagen für Aufputzanlagen / Freistehende Briefkastenanlagen

Bestellnummer

RAL-Farben

41-381/1

41-381/2

41-382

41-383

41-384

Bestellnummer

45-301

45-302

45-303

45-304

Bestellnummer

RAI-Farben

45-351/1

45-351/2

45-352

45-353

45-354

Preis in €

453,00€

465,60 €

646,70 €

842.20 €

1.094,10 €

Rundprofil

Aufputzanlagen mit Rundprofil 20-243N ohne Installationskasten

Dachüberstand

Briefkastenanlagen Modellreihe 04-600 als Aufputzanlagen Rundprofilverkleidung aus Aluminium Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium, komplett pulverbeschichtet.

Bestellnummer

Grundfarben

40-201

40-202

40-203

40-204

Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer) (Abb. RAL 7016)

806

1181

Anlagenmaß über alles

435 380 130

398

806 718 130

398 130

130

Aufputzanlagen mit Alu-Flachprofil 20-242N mit Installationskasten

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb aufgesetzt. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/ Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Bestellnummer

Grundfarben

41-351/1

41-351/2

41-352

41-353

41-354

Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer) (Abb. RAL 7016)

403

603

1353


978


Alu-Flachprofil











Bestellnummer

RAL-Farben

40-231

40-232

40-233

40-234

Preis in €

Grundfarben

327,80 €

555.10 €

782,20 €

874,00€

Preis in €

Farbe RAL

343,20 €

585,80 €

828,20 €

935,30 €



Anzahl

Kasten

1-teilig

2-teilig

3-teilig

4-teilig

Anzahl

Kasten

2-teilig

3-teilig

4-teilia

Anzahl

Kasten

2-teilig

3-teilia

4-teilig





Anlagenmaß über alles

410

730

Anlagenmaß über alles

 $B \cdot H \cdot T$

410

545

410

410

730

150

150

150

655

435

1030

1405

1030

410 150

410 150

Anlagenmaß über alles

B · H · T

484

349

349

669


349 150


150

150

150

150





Preis in €

Farbe RAL

479,00 €

491,50 €

688,00€

898.90 €

1.176,70 €

Preis in €

1.402,10 €

1.811,70 €

2.224,10 €

2.601,00 €

Preis in €

Farbe RAL

1.727,20 €

1.741.90 €

2.191,10 €

2.658,00 €

3.261.50 €



Art.-Nr. 41-381/1

Rundprofil

Art.-Nr. 41-231

Aufputzanlagen mit Rundprofil 20-243N mit Installationskasten

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach und aufgesetztem Sprechsieb. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer) (Abb. RAL 7016)

Freistehende Anlagen ohne Installationskasten

1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)

1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)


Briefkastenanlage 04-600 mit Compactverkleidung und Rechteckrohrständer aus Edelstahl. Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech RAL 9007 pulverbeschichtet, Einwurfklappe und Tür aus Edelstahl., ausgestattet mit Regenabweiser. Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer), in Edelstahl

Edelstahl Compact






Anzahl Kasten	Anlage B	nmaß üb H		Bestellnummer Grundfarben	Bestellnummer RAL-Farben	Preis in € Grundfarben	Preis in € Farbe RAL
1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)	435	515	130	41-251/1	41-281/1	515,80 €	541,80 €
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	635	380	130	41-251/2	41-281/2	495,40 €	521,30 €
2-teilig	1010	398	130	41-252	40-282	761,20 €	802,50 €
3-teilig	1381	398	130	41-253	40-283	1.027,10 €	1.063,20 €
4-teilig	1006	718	130	41-254	40-284	1.194,40 €	1.277,00€




Anlagenmaß über alles



Preis in €

Preis in €






455

1205

830







Art.-Nr. 45-301

Alu-Flachprofil

Aufputzanlagen mit Alu-Flachprofil 20-242N ohne Installationskasten

Briefkastenanlagen Modellreihe 04-600 als Aufputzanlagen mit enganliegender Verkleidung 20-242N aus Aluminium, Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium, komplett pulverbeschichtet.

Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4) (Abb. RAL 7016)

Fre	ist	eh	end	e An	ılagen	mit	Ins	tallat	ior	ISK	aste	r
_			_									

1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)

1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach und flächenbündigem Sprechsieb, Klingelknopf 21-217E und Namensschild 21-134. Der Installationskasten kann für Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden. Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer), in Edelstahl

Edelstahl Compact



Kasten	В	. н .	T	Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL	
1-teilig	403	349	150	40-301	40-331	292,20 €	307,50 €	
2-teilig	778	349	150	40-302	40-332	467,60 €	498,30 €	
3-teilig	1153	349	150	40-303	40-333	645,00 €	690,90 €	
4-teilig	778	689	150	40-304	40-334	800,70 €	862,10 €	


Bestellnummer




Anzahl







Bestellnummer





9

Art.-Nr. 41-331

Freistehende Briefkastenanlagen

Anzahl

Freistehende Briefkastenanlagen

Farbe RAL

903,20 €

911,20 €

1.142,50 €

1.383.40 €

Preis in €

Farbe RAL

736,30 € 964,60 €

1.194,60 €

1.403,00 €

Preis in €

Farbe RAL

944,70 €

954,20 €

1.173,00 €

1.439,30 €

Compact

Freistehende Anlagen ohne Installationskasten

Dachüberstand

Briefkastenanlage Modellreihe 04-600 mit Compact-Verkleidung und Rechteckrohrständer. Zum Einbetonieren 1600 mm hoch oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten 1300 mm. Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Türe und Einwurfklappe pulverbeschichtet und mit Regenabweiser. Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer) (Abb. RAL 7016)

Freistehende Anlagen r	mit Installationska
------------------------	---------------------

1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)

1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)

Anzahl

Kasten

2-teilig

3-teilia

Anzahl

Kasten

1-teilig

2-teilig

3-teilig

4-teilig

Anzahl

Kasten

2-teilig

3-teilia

4-teilig

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb aufgesetzt. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/ Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Bestellnummer

Grundfarben

41-451/1

41-451/2

41-452

41-453

Bestellnummer

Grundfarben

41-101

41-102

41-103

41-104

Bestellnummer

Grundfarben

41-151/1

41-151/2

41-152

41-153

41-154

Bestellnummer

RAL-Farben

41-481/1

41-481/2

41-482

41-483

Bestellnummer

RAL-Farben

41-131

41-132

41-133

41-134

RAL-Farben

41-181/1

41-181/2

41-182

41-183

41-184

Preis in €

Grundfarben

877,10 €

885,30 €

1.101,20 €

1.326.70 €

Preis in €

Grundfarben

721,10 €

933.90 €

1.148,60 €

1.341,70 €

Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer) (Abb. RAL 7016)

615

415

1365

Anlagenmaß über alles

 $B \cdot H \cdot T$

360

495

360

Anlagenmaß über alles

403 349 150

349

669

349 150

778

1153

778

360 120

120

120

120


Schalenverkleidung






Kasten	pro Seite 10 mm	B	• н •	· T	Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig		455	410	150	41-501	41-531	778,00 €	793,30 €
2-teilig		830	410	150	41-502	41-532	985,00 €	1.015,70 €
3-teilig		1205	410	150	41-503	41-533	1.193,70 €	1.239,60 €
4-teilig		830	730	150	41-504	41-534	1.382,70 €	1.444,00 €

Anlagenmaß über alles Bestellnummer Bestellnummer Preis in €





4-teilig 990 680 120 41-454 41-484 1.632,80 € 1.715,40 €



Art.-Nr. 41-481/2

Compact

Freistehende Anlagen mit Installationskasten

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb aus pulverbeschichtetem Aluminium in Kastenfarbe. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/ Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden. Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 guer) (Abb. RAL 7016)

Freistehende Anlagen ohne Installationskasten


Briefkastenanlage 04-600 mit Schalenverkleidung und Rechteckrohrständer. Zum Einbetonieren 1600 mm hoch oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten 1300mm. Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech. Einwurfklappe Alu. Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer)


Alu-Flachprofil



Art.-Nr. 41-551/2

Anzahl Kasten	Anlage B		er alles T	Bestellnummer Grundfarben	Bestellnummer RAL-Farben	Preis in € Grundfarben	Preis in € Farbe RAL
1-teilig Typ 1 horizontal	555	410	150	41-551/1	41-581/1	954,30 €	980,30 €
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	455	545	150	41-551/2	41-581/2	962,60 €	988,60 €
2-teilig	1030	410	150	41-552	41-582	1.179,60 €	1.220,90 €
3-teilig	1405	410	150	41-553	41-583	1.406,50 €	1.463,10 €
4-teilig	1030	730	150	41-554	41-584	1.713,30 €	1.796,00 €







150



Preis in €

Grundfarben

918,80 €

928,20€

1.131,70 €

1.382,70 €



Art.-Nr. 41-131

Schalenverkleidung

Freistehende Anlagen ohne Installationskasten

Anzahl

Kasten

1-teilig

2-teilia

3-teilig

Briefkastenanlage 04-600 mit Schalenverkleidung und Rechteckrohrständer. Zum Einbetonieren 1600 mm hoch oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten 1300 mm. Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech. Einwurfklappe Alu, mit Regenabweiser. Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer) (Abb. RAL 7016)

Anlagenmaß über alles

 $B \cdot H \cdot T$

415 360 120

120

120

790 360

1165 360

Freistehende Anlagen mit Installationskasten

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb aufgesetzt. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/ Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer) (Abb. RAL 7016)

603

403

978

1353

978

Alu-Flachprofil



Art.-Nr. 41-431

teilig	790	680	120
		°	

 h
<u> </u>

Bestellnummer

Grundfarben

41-401

41-402

41-403

41-404

Bestellnummer

RAL-Farben

41-431

41-432

41-433

41-434

•	=	•		
	買			
0		0		
			=	

Preis in €

Grundfarben

701,50€

907.30 €

1.114,70 €

1.302,70 €

Preis in €

Farbe RAL

716,90 €

937,90 €

1.160,60 €

1.364,10 €



1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)

1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)





Anlagenmaß über alles

 $\check{\mathsf{B}} \cdot \mathsf{H} \cdot \mathsf{T}$

349

484

349

349

669


150

150

150

150

150







Art.-Nr. 41-181/2

Freistehende Briefkastenanlagen

Freistehende Briefkastenanlagen

Farbe RAL

Rundprofil 110 mm Fachtiefe Freistehende Anlagen ohne Installationskasten

Briefkastenanlage 04-600 mit Alu-Rundprofilverkleidung 20-243N (als Gestell weiterlaufend). Zum Einbetonieren 1600 mm hoch oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten 1300 mm. Gehäuse und Tür aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Alu, komplett pulverbeschichtet. Kastengröße 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer), in graualuminium (Standard) (Abb. RAL 7016) Freistehende Anlagen mit Installationskasten

Anzahl

Kasten

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Fachtiefe 150 mm. Sprechsieb aufgesetzt. Der Installationskasten kann für Reinigungs- / Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Bestellnummer

Grundfarben

43-951/1

Bestellnummer

RAL-Farben

43-981/1

Bestellnummer

85-151

85-152

85-153

85-154

Preis in €

Grundfarben

Kastengröße 375 x 320 x 150 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer), 150 mm Fachtiefe (Abb. RAL 7016)

Anlagenmaß über alles

 $B \cdot H \cdot T$

380

635

NOVA 20 150 mm Fachtiefe



Kasten Grundfarben RAL-Farben Grundfarben Farbe RAL 1-teilig 435 380 130 40-901 40-931 958.80 € 974,20 € 810 380 130 40-902 40-932 1.260,70 € 1.291,40 € 2-teilia 1185 380 130 1.608,60 € 3-teilig 40-903 40-933 1.562,60 € 810 700 130 40-904 40-934 1.628,30 € 1.689,70 € 4-teilia

Bestellnummer Bestellnummer

°	0 0			0
			·	°

Anlagenmaß über alles

1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht) 170 1.175,50 € 1.207,90 € 1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant) 435 515 170 43-951/2 43-981/2 1.133,30 € 1.166,20 € 2-teilig 1010 380 170 43-952 43-982 1.441,80 € 1.492,90 € 3-teilia 1385 380 170 43-953 43-983 1.710.20 € 1.780.00 € 4-teilig 1010 700 170 43-954 43-984 1.936,30 € 2.038,60 €

Art.-Nr. 43-951/2

Rundprofil 110 mm Fachtiefe

Freistehende Anlagen mit Installationskasten

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb aufgesetzt. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/ Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Kastengröße $375 \times 320 \times 110$ mm, Einwurf 325×35 mm (DIN C4 quer) (Abb. RAL 7016)

Freistehende Anlagen Serie Compact ohne Installationskasten


Briefkastenanlagen Modellreihe 08-200 mit Compactverkleidung und Rechteckrohrständer zum Einbetonieren (1600 mm hoch) oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten (1300 mm hoch). Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Verkleidung, Ständer, Türen und Einwurfklappen aus Edelstahl. Kastengröße 270 x 110 x 380 mm, Einwurf 230 x 35 mm (DIN C4), in Edelstahl

Edelstahl Compact



Anzahl Kasten	Anlage B	nmaß üb H		Bestellnummer Grundfarben	Bestellnummer RAL-Farben	Preis in € Grundfarben	Preis in € Farbe RAL
1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)	635	380	130	40-951/1	40-981/1	1.187,20 €	1.213,20 €
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	435	515	130	40-951/2	40-981/2	1.115,00€	1.140,90 €
2-teilig	1010	380	130	40-952	40-982	1.507,30 €	1.548,60 €
3-teilig	1385	380	130	40-953	40-983	1.827,30 €	1.884,00€
4-teilig	1010	700	130	40-954	40-984	2.029,70 €	2.112,30 €

|--|--|--|





Art.-Nr. 85-102

Preis in €

Edelstahl

1.640,80 €

2.021,00 € 2.299,10 €

2.766,10 €

NOVA 20 150 mm Fachtiefe

Freistehende Anlagen ohne Installationskasten

Anzahl

Briefkastenanlage 04-700 mit NOVA 20 Verkleidung (als Gestell weiterlaufend). Zum Einbetonieren 1600 mm hoch oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten 1300 mm. Fachtiefe 150 mm. Gehäuse und Tür aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Alu, komplett pulverbeschichtet. Kastengröße 375 x 320 x 150 mm, Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer), 150 mm Fachtiefe (Abb. RAL 7016)

Freistehende Anlagen Serie Compact mit Installationskasten

pro Seite 10 mm

Anzahl

Kasten

1-teilig

2-teilig

3-teilig

4-teilig

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach und flächenbündigem Sprechsieb, Klingelknopf und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel geöffnet werden. Kastengröße 270 x 110 x 380 mm, Einwurf 230 x 35 mm (DIN C4), in Edelstahl

Anlagenmaß über alles

 $\check{\mathsf{B}} \cdot \mathsf{H} \cdot \mathsf{T}$

355 321 421

541

625 431 421

321 421

421

Edelstahl Compact




Art.-Nr. 43-901


Kasten	B	. н	T	Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL	
-teilig	435	380	170	43-901	43-931	969,70 €	988,50 €	
e-teilig	810	380	170	43-902	43-932	1.217,80 €	1.255,40 €	
-teilig	1185	380	170	43-903	43-933	1.468,00€	1.524,20 €	
-teilig	810	700	170	43-904	43-934	1.556,40 €	1.631,50 €	

Bestellnummer Bestellnummer

Preis in €



Anlagenmaß über alles



355

355



Art.-Nr. 85-152

JU Freistehende Briefkastenanlagen

Anzahl

Kasten

1-teilig

Freistehende Briefkastenanlagen

Farbe RAL

1.094,10 €

1.327,80 €

1.494.70 €

1.789,20 €

Preis in €

Farbe RAL

1.215,00 €

1.133,60 €

1.370,60 €

1.524,70 €

Preis in €

Farbe RAL

1.166,60 €

1.421,70 €

1.594.00 €

1.912,70 €

Compact

Freistehende Anlagen Serie Compact ohne Installationskasten

Dachüberstand

pro Seite 10 mm

Dachüberstand

pro Seite 10 mm

Briefkastenanlage Modellreihe 08-200 mit Compact-Verkleidung und Rechteckrohrständer. Zum Einbetonieren (1600 mm hoch) oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten (1300 mm hoch). Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Verkleidung, Türen, Ständer und Einwurfklappen pulverbeschichtet. Kastengröße 270 x 110 x 380 mm, Einwurf 230x35 (DIN C4) (Abb. RAL 7016)

Bestellnummer

Grundfarben

80-901

Bestellnummer

RAL-Farben

80-931

Bestellnummer

RAL-Farben

80-981

80-982

80-983

80-984

Bestellnummer

RAL-Farben

81-131

81-132

81-133

81-134

Preis in €

Farbe RAL

812,50 €

886,70 €

1.085,00€

1.229,40 €

Preis in €

Farbe RAL

919,70 €

1.136,10 €

1.361,60 €

1.573,90 €

Preis in €

Farbe RAL

966,90€

1.032,40 €

1.233.40 €

1.367,80 €

Grundfarben

792.50 €

858,00€

1.041,80 €

1.171,80 €

Preis in €

Grundfarben

892,70€

1.094,80 €

1.305,80 €

1.498,50 €

Preis in €

Grundfarben

966,90€

1.032,40 €

1.233.40 €

1.367,80 €

Anzahl

Kasten

1-teilig

2-teilig

3-teilig

4-teilia

Anzahl

Kasten

1-teilig

2-teilig

Anzahl

Kasten

1-teilig*

2-teilig

3-teilia

4-teilig

Freistehende Anlagen mit Rundkantenverkleidung und Installationskasten Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb aufgesetzt. Kastengröße 270x110x380 mm, Einwurf 230x35 (DIN C4). Auf Wunsch kann ein separater Lichttaster hinzugefügt werden. (Abb. RAL 7016)

340

340

610

Anlagenmaß über alles

 $B \cdot H \cdot T$

290

400

290

610 400 410

410

410

410

Bestellnummer

Grundfarben

81-151

81-152

81-153

81-154

Bestellnummer

Grundfarben

81-901

81-902

Bestellnummer

RAL-Farben

81-181

81-182

81-183

81-184

Bestellnummer

RAL-Farben

81-931

81-932

Bestellnummer

RAL-Farben

81-981

81-982

81-983

81-984

Preis in €

1.067,20 €

1.286.50 €

1.439.00 €

1.713,90 €

Preis in €

Grundfarben

1.190,40 €

1.104,90 €

1.327,50 €

1.467,10 €

Preis in €

Grundfarhen

1.139,60 €

1.380,40 €

1.538.30 €

1.837,40 €

Rundkantenverkleidung






Anlagenmaß über alles

 $\check{\mathsf{B}} \cdot \mathsf{H} \cdot \mathsf{T}$

355 321 421





Art.-Nr. 81-152

Compact

Freistehende Anlagen Serie Compact 2000 mit Installationskasten Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb aufgesetzt. Kastengröße 270x110x380 mm, Einwurf 230x35 (DIN C4). Auf Wunsch kann ein separater Lichttaster hinzugefügt werden. (Abb. RAL 7016)

355

Freistehende Anlagen Serie Elegance ohne Installationskasten

Dachüberstand

pro Seite 10 mm

Briefkastenanlage Modellreihe 08-200 mit runder Elegance-Verkleidung. Gehäuse und Tür aus feuerverzinktem Stahlblech und pulverbeschichtet. Rechteckrohrständer mit Bodenplatten (Höhe 1300 mm) oder zum Einbetonieren (1600 mm Höhe). Kastengröße 270 x 110 x 380 mm, Einwurf 230 x 35 mm (DIN C4) (Abb. RAL 7016)

Elegance



	2-telli(
Cana	3-teili
	4-teili
0	


Anzahl

Kasten

1-teilig







Anlagenmaß über alles

 $B \cdot H \cdot T$

340 290 410

400

340 290 410

610 400 410

410

340

431 421

Anlagenmaß über alles

355 321 421

431

625 321 421

421



Bestellnummer

Grundfarben

80-951

80-952

80-953

80-954



350

350

Anlagenmaß über alles

320

320 420

420



Art.-Nr. 81-933

Rundkantenverkleidung

Art.-Nr. 80-982

Freistehende Anlagen mit Rundkantenverkleidung ohne Installationskasten

Briefkastenanlagen Modellreihe 08-200 mit Rundkantenverkleidung, mit Ovalrohrständer zum Einbetonieren (1600 mm hoch) oder zum Aufschrauben (mit Bodenplatten, 1300 mm hoch). Anlage mit Regenabweiser. Kastengröße 270 x 110 x 380 mm, Einwurf 230 x 35 mm (DIN C4) - Ausnahme bei einteiliger Anlage: Kastengröße 270 x 220 x 380 mm (Abb. RAL 7016)

Freistehende Anlagen Serie Elegance mit Installationskasten

Dachüberstand

pro Seite 10 mm

Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb aufgesetzt.

350

350

620

620

Kastengröße 270 x 110 x 380 mm, Einwurf 230 x 35 mm (DIN C4) - Ausnahme bei einteiliger Anlage: Kastengröße 270 x 220 x 380 mm Auf Wunsch kann ein separater Lichttaster hinzugefügt werden. (Abb. RAL 7016)

Bestellnummer

Grundfarben

81-951

81-952

81-953

81-954

	e	y	d	П	U





Anzah

Kaster

1-teilig*


2-teilig

3-teilia

4-teilig







Bestellnummer

Grundfarben

81-101

81-102

81-103

81-104







Anlagenmaß über alles

 $R \cdot H \cdot T$

320

430

320

430 420

420

420

420





Art.-Nr. 81-982

JU Briefkastenanlagen First Class Avantgarde

Anzahl

Briefkastenanlagen First Class Avantgarde JU

Grundfarbe

1.004,90 €

997,60 €

1.551.90 €

2.098.90 €

2.815,50 €

Farbe RAL

1.096,60 €

1.088,00 €

1.696,60 €

2.296.90 €

3.105,00 €

Preis in €

778,70 €

Unterputz

Unterputzanlagen ohne Installationskasten

Briefkastenanlage 05-300E. Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe und Türen aus Edelstahl, Gehäuse RAL 9007 pulverbeschichtet. Ausführung mit Edelstahlschattenfugenrahmen Nr. 22-560E

Anlagenmaß über alles

Kastengröße: 400 x 420 x 150 mm, Einwurf: 370 x 35 mm, in Edelstahl

Unterputzanlagen mit Installationskasten

1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)

1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)

Anzahl

Kasten

2-teilig

3-teilia

4-teilig

Anzahl

Kasten

1-teilig

Preis in €

Technische Ausführungen wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb flächenbündig, Klingelknopf mit Ringbeleuchtung weiß und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang erhaltenen Schlüssel geöffnet werden. Kastengröße: 400 x 420 x 150 mm, Einwurf: 370 x 35 mm (Abb. RAL 7016)

Bestellnummer

Grundfarben

50-711/1

50-712

50-713

50-714

Bestellnummer

RAL-Farben

50-741/1

50-741/2

50-742

50-743

50-744

Bestellnummer

50-101

Anlagenmaß über alles

 $B \cdot H \cdot T$

445

645

445

865

Anlagenmaß über alles

424 153

404

445 150

150

150

150

150

625

425

1025

1425

825

Unterputz




Art.-Nr. 50-001

Kasten	Ď.	н .	T	Besteilnummer	Edelstahl
1-teilig	425	445	150	50-001	822,50 €
2-teilig	825	445	150	50-002	1.499,10 €
3-teilig	1225	445	150	50-003	2.175,70 €
4-teilig	825	840	150	50-004	2.720,40 €

Dootellnummer

	0 1	-
	0	



Art.-Nr. 50-711/1

Unterputz

Unterputzanlagen mit Installationskasten

Technische Ausführungen wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb flächenbündig, Klingelknopf mit Ringbeleuchtung weiß und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang erhaltenen Schlüssel geöffnet werden. Kastengröße: 400 x 420 x 150 mm, Einwurf: 370 x 35 mm, in Edelstahl

Aufputzanlagen ohne Installationskasten

Briefkastenanlage 05-300. Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium, Gehäuse pulverbeschichtet. Ausführung mit Enganliegender Verkleidung Nr. 22-542 Kastengröße: 400 x 420 x 150 mm, Einwurf: 370 x 35 mm, in Edelstahl

Aufputz





Anzahl Kasten		nmaß üb • H •		Bestellnummer	Preis in € Edelstahl
1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)	625	445	150	50-011/1	1.394,20 €
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	425	645	150	50-011/2	1.386,90 €
2-teilig	1025	445	150	50-012	2.158,80 €
3-teilig	1425	445	150	50-013	2.923,40 €
4-teilig	825	865	150	50-014	3.925,20 €

	=	• -	0 -
i _ i	= -		
			1
00			
		• -	· -
			1

Anlagenmaß über alles

 $B \cdot H \cdot T$

425 445 150

445

445

840

150

150

150





Art.-Nr. 50-101

Unterputz

Unterputzanlagen ohne Installationskasten

Anzahl

1-teilig

Briefkastenanlage 05-300. Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium, Gehäuse pulverbeschichtet. Ausführung mit Alu-Schattenfugenrahmen Nr. 22-560

Bestellnummer

Grundfarben

50-701

50-702

50-703

50-704

Bestellnummer

RAL-Farben

50-731

50-732

50-733

50-734

Preis in €

Grundfarbe

561,10 €

1.020,10 €

1.479.20 €

1.846.00€

Preis in €

Farbe RAL

614,40 €

1.126,60 €

1.638.90 €

2.058.90 €

Kastengröße: 400 x 420 x 150 mm, Einwurf: 370 x 35 mm (Abb. RAL 7016)


Aufputzanlage mit Installationskasten

Technische Ausführungen wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb flächenbündig, Klingelknopf mit Ringbeleuchtung weiß und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang erhaltenen Schlüssel geöffnet werden. Kastengröße: 400 x 420 x 150 mm, Einwurf: 370 x 35 mm, in Edelstahl

Aufputz




2-teilig	825
3-teilig	1225
4-teilig	825



٥	٥	
٥	٥	

Anzahl Kasten	Anlage B	nmaß üt H	er alles T	Bestellnummer	Preis in € Edelstahl
1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)	602	424	153	50-201/1	1.319,90 €
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	402	624	153	50-201/2	1.351,50 €
2-teilig	1004	424	153	50-202	2.023,40 €
3-teilig	1404	424	153	50-203	2.726,80 €
4-teilig	804	842	153	50-204	3.807,20 €





Art.-Nr. 50-201

Art.-Nr. 50-701

JU Briefkastenanlagen First Class Avantgarde

Anzahl

1-teilig

Anzahl

2-teilig

3-teilia

4-teilia

Anzahl

Kasten

1-teilig

2-teilia

3-teilig

4-teilia

Briefkastenanlagen First Class Avantgarde JU

Preis in €

Aufputz

Aufputzanlagen ohne Installationskasten

Briefkastenanlage 05-300E. Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe und Türen aus Edelstahl, Gehäuse RAL 9007 pulverbeschichtet. Ausführung mit Enganliegender Verkleidung Nr. 22-542E

Bestellnummer

Grundfarben

50-721

50-722

50-723

50-724

Bestellnummer

RAL-Farben

50-751

50-752

50-753

50-754

Bestellnummer

RAL-Farben

50-771/1

50-771/2

50-772

50-773

50-774

Bestellnummer

50-301

50-302

50-303

50-304

Preis in €

Grundfarbe

534,00€

951,30 €

1.368,70 €

1.791,60 €

Preis in €

Farbe RAL

587,20 €

1.057,80 €

1.528,40 €

2.004,60 €

Preis in €

Farbe RAL

1.048,30 €

1.067.70 €

1.607,00 €

2.165.60 €

3.029,80 €

Preis in €

Edelstahl

1.907,30 €

2.679,10 €

3.445.00 €

3.951.90 €

Kastengröße: 400 x 420 x 150 mm, Einwurf: 370 x 35 mm (Abb. RAL 7016)

Freistehende Anlagen mit Installationskasten

Anzahl

Technische Ausführungen wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb flächenbündig, Klingelknopf mit Ringbeleuchtung weiß und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang erhaltenen Schlüssel geöffnet werden. Kastengröße: 400 x 420 x 150 mm, Einwurf: 370 x 35 mm, in Edelstahl

Anlagenmaß über alles

Freistehend



2-teilig 3-teilig 4-teilig





Anlagenmaß über alles

624

424

424

Anlagenmaß über alles

 $B \cdot H \cdot T$

445 483 174

483

845 903 174

483 174

174

845

1245

424 153

842 153

153

153

153

Anlagenmaß über alles

424

424

424

842

153

153

153


153

404

804

1204

804



Bestellnummer

Grundfarben

50-761/1


50-761/2

50-762

50-763

50-764

Bestellnummer Kasten $\check{\mathsf{B}}$ · H · T Edelstahl 1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht) 645 483 174 50-331/1 2.523,70 € 1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant) 445 483 50-331/2 2.821,00 € 2-teilig 1045 683 174 50-332 3.383,60 € 3-teilia 1445 483 174 50-333 4.243.30 € 4-teilig 845 903 50-334 3.894,10 €





Aufputz

Art.-Nr. 50-121

Aufputzanlagen mit Installationskasten

1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)

1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)

Technische Ausführungen wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb flächenbündig, Klingelknopf mit Ringbeleuchtung weiß und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang erhaltenen Schlüssel geöffnet werden. Kastengröße: 400 x 420 x 150 mm, Einwurf: 370 x 35 mm (Abb. RAL 7016)

Freistehende Anlagen ohne Installationskasten

Briefkastenanlage 05-300. Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium, Gehäuse pulverbeschichtet. Ausführung mit Schalenverkleidung 22-505, weiterlaufend als Gestell. Zum Einbetonieren 1800 mm hoch oder zum Aufschrauben 1600 mm. Kastengröße: 400 x 420 x 150 mm, Einwurf: 370 x 35 mm (Abb. RAL 7016)

Bestellnummer

Grundfarben

50-401

50-402

50-403

50-404

Bestellnummer

Grundfarben

50-451/1

50-451/2

50-452

50-453

50-454

Anlagenmaß über alles

483

903

Anlagenmaß über alles

B · H · T

483

483

683

483

903

174

174

174

174

174

645

445

1045

1445

845

483 174

483 174

174

174

445

845

1245

845


Freistehend











602

402

1004

1404

804

	_		_		·
° =		0		0	

] _]
 0 0	
0 =	

Preis in €

Grundfarbe

956,90€

977.30 €

1.462,30 €

1.967.50 €

2.740,30 €

		$\overline{}$	1
r	0		
		4	

Anzahl

Kasten

2-teilia

3-teilig

4-teilig

Anzahl

Kasten


1-teilig


2-teilig

3-teilig

4-teilig







Bestellnummer

RAL-Farben

50-501

50-502

50-503

50-504

Preis in €

Grundfarbe

1.262,00€

1.761,80 €

2.258,50 €

2.588,20 €

Preis in €

1.724,50 €

1.674,70 €

2.312,40 €

Preis in €

Farbe RAL

1.315,20 €

1.868,30 €

2.418,20 €

2.801,00 €

Preis in €

Farbe RAL

1.816,00€

1.765,10 €

2.457,10 €



Art.-Nr. 50-401

Freistehend

Freistehende Anlagen ohne Installationskasten

Briefkastenanlage 05-300E. Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe und Türen aus Edelstahl, Gehäuse RAL 9007 pulverbeschichtet. Ausführung mit Schalenverkleidung 22-505E, weiterlaufend als Gestell. Zum Einbetonieren 1800 mm hoch oder zum Aufschrauben 1600 mm. Kastengröße: 400 x 420 x 150 mm, Einwurf: 370 x 35 mm, in Edelstahl

Freistehende Anlagen mit Installationskasten

1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)


1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)


Technische Ausführungen wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb flächenbündig, Klingelknopf mit Ringbeleuchtung weiß und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang erhaltenen Schlüssel geöffnet werden. Kastengröße: 400 x 420 x 150 mm, Einwurf: 370 x 35 mm (Abb. RAL 7016)





Art.-Nr. 50-301
















Bestellnummer

RAL-Farben

50-551/1

50-551/2

50-552

50-553

50-554



Briefkastenanlagen First Class Avantgarde

Briefkastenanlagen First Class Avantgarde JU

Freistehend

Freistehend

Freistehende Anlagen ohne Installationskasten - Briefkastenanlage 05-500E. Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe und Türen aus Edelstahl, Gehäuse RAL 9007 pulverbeschichtet. Ausführung mit Schalenverkleidung 22-515E, weiterlaufend als Gestell. Zum Einbetonieren 1800 mm hoch oder zum Aufschrauben 1600 mm. Kastengröße: 400 x 220 x 280 mm, Einwurf: 370 x 35 mm, in Edelstahl Kastengröße bei 1-Teiliger Anlage: 400 x 330 x 280 mm, Einwurf 370 x 35 mm, in Edelstahl

Anzahl Kasten	Anlagenmaß über alles B H T	Bestellnummer	Preis in € Edelstahl
1-teilig	445 413 410	51-301	1.558,00 €
2-teilig	445 523 410	51-302	2.143,30 €
3-teilig	445 423 410	51-303	2.852,80 €
4-teilig	845 523 410	51-304	3.625,10 €

0 0	· □	
	0 🗆	

Freistehend

Art.-Nr. 51-301

Freistehende Anlagen mit Installationskasten - Technische Ausführungen wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb flächenbündig, Klingelknopf mit Ringbeleuchtung weiß und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang erhaltenen Schlüssel geöffnet werden. Kastengröße: 400 x 220 x 280 mm, Einwurf: 370 x 35 mm, in Edelstahl. Kastengröße bei 1-Teiliger Anlage: 400 x 330 x 280 mm, Einwurf 370 x 35 mm, in Edelstahl



	_	
ArtNr.	51-331/2	

Anzahl Kasten		nmaß üb • H •		Bestellnummer	Preis in € Edelstahl
1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)	645	413	410	51-331/1	2.275,70 €
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	445	423	410	51-331/2	2.083,00 €
2-teilig	445	743	410	51-332	2.880,40 €
3-teilig	445	963	410	51-333	3.740,30 €
4-teilig	845	523	410	51-334	5.122,10 €

•	•	0 0 0	
	° □		

Freistehend

Freistehende Anlagen ohne Installationskasten - Briefkastenanlage 05-500. Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium, Gehäuse pulverbeschichtet. Ausführung mit Schalenverkleidung 22-505, weiterlaufend als Gestell. Zum Einbetonieren 1800 mm hoch oder zum Aufschrauben 1600 mm. Kastengröße: 400 x 220 x 280 mm, Einwurf: 370 x 35 mm (Abb. RAL 7016) Kastengröße bei 1-Teiliger Anlage: 400 x 330 x 280 mm, Einwurf 370 x 35 mm



Anzahl Kasten		ımaß üb H		Bestellnummer Grundfarben	Bestellnummer RAL-Farben	Preis in € Grundfarbe	Preis in € Farbe RAL
1-teilig	445	413	410	51-401	51-501	1.161,30 €	1.255,80 €
2-teilig	445	523	410	51-402	51-502	1.592,40 €	1.747,50 €
3-teilig	445	423	410	51-403	51-503	2.139,20 €	2.370,60 €
4-teilig	845	523	410	51-404	51-504	2.724,80 €	3.033,20 €

• 🗖	· -	· =	• - • -
		• =	
		· -	

Freistehende Anlagen mit Installationskasten - Technische Ausführungen wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb flächen bündig, Klingelknopf mit Ringbeleuchtung weiß und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs-/Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang erhaltenen Schlüssel geöffnet werden. Kastengröße: 400 x 220 x 280 mm, Einwurf: 370 x 35 mm (Abb. RAL 7016) Kastengröße bei 1-Teiliger Anlage: 400 x 330 x 280 mm, Einwurf 370 x 35 mm


in € arbe	Preis in € Farbe RAL	
9,60€	1.858,00 €	
),70 €	1.655,60 €	
1,80€	2.366,80 €	
3,20 €	3.117,40 €	
5,10 €	4.269,10 €	

ArtNr. 51-451/1	

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,											
	Anzahl Kasten	Anlagei B	nmaß üb H	er alles T	Bestellnummer Grundfarben	Bestellnummer RAL-Farben	Preis in € Grundfarbe	Preis in € Farbe RAL			
	1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)	645	413	410	51-451/1	51-551/1	1.709,60 €	1.858,00 €			
	1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	445	423	410	51-451/2	51-551/2	1.530,70 €	1.655,60 €			
	2-teilig	445	743	410	51-452	51-552	2.164,80 €	2.366,80 €			
	3-teilig	445	963	410	51-453	51-553	2.838,20 €	3.117,40 €			
	4-teilig	845	523	410	51-454	51-554	3.865,10 €	4.269,10 €			

	· 🗆	





Briefkasten aus rostfreiem Edelstahl, Einwurf von oben, Entnahme von vorne. Für Wand- und Ständermontage geeignet. Ein vielfach bewährtes Modell in äußerst solider Verarbeitung.

Maße B x H x T: 375 x 320 x 110 mm Einwurf: 325 x 35 mm

(DIN C4 Querformat)



Großraumbriefkasten aus Edelstahl für starkes Post- aufkommen. Sehr formschönes Polygondesign. Geeignet für Wand-montage oder freistehend.

Bestell-Nr. 03-051 E

Maße B x H x T: 400 x 470 x 158 mm Einwurf: 396 x 38 mm



Bestell-Nr. 03-220 EZRU 277.00 €

Briefkasten aus rostfreiem Edelstahl. Einwurf von oben, Entnahme von vorne. Technisch ausgeführt wie Modell 03-220 E, jedoch zusätzlich mit halbrunder Edelstahlzeitungsbox ausgestattet.

Maße B x H x T: 375 x 320 x 110 mm Einwurf: 325 x 35 mm

(C4 Querformat)



Bestell-Nr. 03-220 EGR0 387,00€

Großraumbriefkasten aus rostfreiem Edelstahl, empfohlen für große Postmengen und Warensendungen. Technisch vergleichbar mit Modell 03-220 E, weist diese Version jedoch ein wesentlich größeres Volumen auf.

Maße B x H x T: 375 x 440 x 150 mm Einwurf: 325 x 35 mm

(DIN C4 Querformat)



Bestell-Nr. 03-440 E 308.50€

Briefkasten komplett aus Edelstahl mit türintegrierter Zeitungsbox, für Wand- und Ständermontage geeignet. Sehr formschön gestaltet. Einwurf von oben, Entnahme von vorne.

Maße BxHxT: 375 x 320 x 110 mm Einwurf: 325 x 35 mm

(DIN C4 Querformat)



Bestell-Nr. 04-640 ER 227,10€

Briefkasten aus rostfreiem Edelstahl für Wandmontage, Einwurf und Entnahme vorn.

Maße B x H x T: 375 x 320 x 110 mm Einwurf: 325 x 35 mm

(DIN C4 Querformat)

Lieferbedingungen

Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen sind für alle Lieferungen und Angebote geltend. Abweichende Abmachungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Darüber hinaus gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Verpackungskosten/Transportkosten bei Postversand

Bis zu einem Nettowarenwert von 150.00€ = 2.50€ Bis zu einem Nettowarenwert von 250,00€ = 3 % Bis zu einem Nettowarenwert von 500,00€ = 2,5%

vom Nettowarenwert zuzüglich Postgebühren in tatsächlicher Höhe

Bis zu einem Nettowarenwert von 1000,00€ = 1,5%

vom Nettowarenwert zuzüglich Postgebühren in tatsächlicher Höhe.

Ab einem Nettowarenwert von 1000,00€ = 1 % vom Nettowarenwert postgebührenfrei

Verpackungskosten/Transportkosten bei Speditionsversand

Bis zu einem Nettowarenwert von 150,00€ = 2,50€ Bis zu einem Nettowarenwert von 250,00€ = 3 % vom Nettowarenwert Bis zu einem Nettowarenwert von 500,00€ = 2,5 % vom Nettowarenwert Bis zu einem Nettowarenwert von 1000,00€ = 1,5 % vom Nettowarenwert Ab einem Nettowarenwert von 1000,00€ = 1 % vom Nettowarenwert frachtkostenfrei zuzüglich Frachtkosten: für Palette/Verschlag = 40,00€, für Karton = 21,00€

Lieferzeit

Angabe der Lieferwoche bedeutet Versandtermin ab Werk bzw. Auslieferungslager.

Pulverbeschichtungen

Die Pulverbeschichtung wird bei ca. 200 °C eingebrannt. Die Farbgebung ist mit allen Farben der RAL-Farbtabelle möglich, wobei Baugruppen in unterschiedlichen Farbtönen gestaltet werden können. Aluminium ist auch in Eloxalfarbtönen gemäß Farbtabelle des Hauptkataloges lieferbar.

JU-Farbkarte

Für den genauen Farbton ist die RAL-Farbe, Eloxalfarbe bzw. die RAL-Farbkarte verbindlich.

Wegen unterschiedlicher Materialbeschaffenheit ist eine 100%-ige Farbübereinstimmung nicht möglich. Dies trifft auch bei Vorlage eines Farbmusters zu. Deshalb sind gewisse Farbabweichungen unvermeidbar. Bei geringen Farbabweichungen innerhalb der Hell-Dunkeltoleranz sowie bei eloxierten Teilen sind für den Abnehmer geringfügige Abweichungen zumutbar.

CE Zeichen

Die Konformität unserer Erzeugnisse mit der DIN/EN 13724 im Sinne gültiger Richtlinien entspricht dem heutigen Marktbedürfnis. Alle Erzeugnisse, die diese wesentliche Forderungen erfüllen, werden mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und können im europäischen Binnenmarkt frei in den Verkehr gebracht werden.

Maßangaben

Die Maße sind in der Reihenfolge Breite - Höhe - Tiefe in mm angegeben. Sie gelten pro Einzelabteil mit den DIN-Toleranzen.

Änderungen

Änderungen der Maße und Ausführungen durch Weiterentwicklung unserer Produkte sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die genannten Preise sind gültig bis auf Widerruf. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste sind alle früheren Preislisten ungültig.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung entstandenen Ansprüche und Forderungen einschließlich etwaiger Verzugszinsen und sonstiger Kosten. Die gelieferten Waren dürfen, solange sie unser Eigentum sind, nicht veräußert, verpfändet oder sicherungsübereignet werden. Sollte sie von dritter Seite gepfändet werden, so ist uns unverzüglich darüber Mitteilung zu geben. Der Pfändende ist darauf hinzuweisen, dass die Waren unser Eigentum sind.

Sonstige Hinweise:

- Verkauf nur über den Fachhandel
- Preisstellung nur für Wiederverkäufer

Die in dieser Preisliste genannten Preise haben ab 01.03.2020 Gültigkeit. Preiskorrekturen/-änderungen behalten wir uns vor. Keine Haftung für Druckfehler.

Änderungen vorbehalten

Ausgabe 01/2020



★ JU-Metallwarenfabrik GmbH

Landauer Str. 14, 21-23

74582 Gerabronn

+49 (0) 7952 603 - 0

+49 (0) 7952 603 - 102

www.ju-briefkasten.com