
EXCLUSIVE LINE



2022

Inhaltsangabe

Technische Hinweise 2-3

①	Fenstergriffe	Serie	ab Seite
	Fenstergriff	1005 Standard	5
	Fenstergriff	1005 Druckknopf	6
	Fenstergriff	1005 abschließbar	7
	Fenstergriff	1005 100Nm	8
	Fenstergriff	1005 Safe Click	9-10
	Fenstergriff	1005 TBT	11
	Fenstergriff	1005V (gekröpft)	12-14
	Balkontürgarnitur	1005 beidseitig hoch	15
	Balkontürgarnitur	1005 außen flach	16
	Steckgriff, Dornrosette	1005 S	17
	Fenstergriff	Hamburg Edelstahl	18-19
	Fenstergriff	Hamburg „smoke black“	20-21
	Fenstergriff	Hamburg Magnet clip	22
	Fenstergriff	Kiel	23-24
	Fenstergriff	1030R flach	25
	Balkontürgriff	Exclusive SM	26
	Verkauf- und Lieferbedingungen		37

Technische Hinweise

Fenstergriffe Standard

In der heutigen Zeit haben Fenster unterschiedliche Funktionen, die über die Fenstergriffe gesteuert werden. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, bieten wir unterschiedliche Ausbaustufen in unseren Fenstergriffen an. Damit wir unterschiedliche Positionierungsarten der Fenster gewährleisten können, setzen wir 45°, 90°- sowie 180° Rasterungen ein. Diese werden durch unterschiedliche Rasthülsen, in der die Rastausparungen vorhanden sind, erreicht.



Die Fenstergriffe sind standardmäßig mit Nocken im Durchmesser von 10mm erhältlich. Bei Bedarf können die Durchmesser der Fenstergriffnocken mittels zweier Kunststoffhülsen im Durchmesser von 10mm auf 12mm erhöht werden.



In der breiten Produktpalette befinden sich auch rechts oder links gekröpfte Griffe (1005V). Als rechts gekröpfter Fenstergriff verstehen wir einen Griff, der bei der Draufsicht nach rechts gekröpft ist.



Fenstergriffe für einbruchhemmende Fenster

Eine immer größere Bedeutung kommt geprüften Fenstergriffen z.B. mit der Bezeichnung 100Nm zu. Diese sind mit speziellen Schließzylindern sowie einer Metallrosette für eine erhöhte Festigkeit versehen. Die Fenstergriffe können auch, nach DIN EN 1627, für einbruchhemmende Bauprodukte eingesetzt werden. Durch eine ständige Kontrolle der Einzelteile bis hin zum Endprodukt, wird eine gleichbleibend hohe Qualität, die den hohen Anforderungen des deutschen und europäischen Marktes entspricht, erreicht. Bei allen Fenstergriffen werden die Einzelteile sowie Endprodukte durch die Qualitätssicherung getestet und jede Produktionscharge stichprobenartig kontrolliert.



Technische Hinweise

DIN EN 13126-3 für Fenstergriffe

Die Europäische Norm DIN EN 13126 besteht aus 19 Teilen. Sie befasst sich mit Beschlägen für Fenster und Fenstertüren. Teil 3 dieser Normenreihe wurde komplett überarbeitet (Ausgabe Februar 2012). Über einen 9-stelligen Klassifizierungsschlüssel werden die Anforderungen und das Prüfverfahren für Betätigungsgriffe, insbesondere für Drehkipp-, Kippdreh und Drehbeschläge definiert.

An erster Stelle des Klassifizierungsschlüssels wurden zwei Gebrauchs-Kategorien für Betätigungsgriffe eingeführt, wobei die höherwertige Klasse 2 die bekannten und bewährten Produkteigenschaften bisheriger RAL-Fenstergriffe umfasst. Hierbei wurden die unterschiedlichen Qualitätsniveaus in Europa berücksichtigt. An siebter Stelle werden 3 Klassen für die Schutzwirkung abschließbarer Fenstergriffe definiert. Diese wurden passend zu den Anforderungen der Europäischen Norm für Einbruchhemmung DIN EN 1627 gestaltet.

Die Maße (z. B. Vierkantstift \square 7 mm, Stichmaß der Verschraubung 43 mm) sind in der DIN 18267 festgelegt.

Die überarbeitete DIN EN 13126-3 bildet auch die Grundlage für die neugefasste Güte-Richtlinie RAL-GZ 607/9 (Ausgabe September 2012). Als Mindestanforderung müssen die Fenstergriffe hier der Klasse 2 in der Gebrauchskategorie und den Klassen 2 oder 3 der Schutzwirkung entsprechen.

DIN EN 1627 für einbruchhemmende Bauteile

Die DIN-Normenreihe EN 1627-1630 ist eine Prüfnorm für Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse. DIN EN 1627 definiert verschiedene **Widerstandsklassen** (RC=„resistance class“) bezüglich Einbruchhemmung, während DIN EN 1628-1630 die Prüfverfahren beschreiben. Durch diese Norm wird die Vornorm DIN V ENV 1627 abgelöst, die Widerstandsklassen mit dem Kürzel WK definierte. Die einzelnen Widerstandsklassen geben an, wie lange ein Produkt dem Einbruchversuch eines bestimmten Tätertyps standhält. Eine höhere Klasse bedeutet besseren Einbruchschutz. Die Polizei empfiehlt Bauteile zu verwenden, die **mindestens der Klasse RC2** entsprechen.

DIN EN 1627 (neu)	DIN V ENV 1627 (alt)	Widerstandszeit	Tätertyp/Täterverhalten
RC1 N	WK1	3 Minuten	Bauteile der Widerstandsklasse RC1 N weisen nur einen geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf.
RC2 N	WK2 ¹	3 Minuten	Der <i>Gelegenheitstäter</i> versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
RC2	WK2	3 Minuten	Der <i>Gelegenheitstäter</i> versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
RC3	WK3	5 Minuten	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß sowie mit einfachem Bohrwerkzeug das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
RC4	WK4	10 Minuten	Der <i>erfahrene Täter</i> setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein.
RC5	WK5	15 Minuten	Der <i>erfahrene Täter</i> setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge wie z. B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.
RC6	WK6	20 Minuten	Der <i>erfahrene Täter</i> setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge, wie z. B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.


DIN EN



① Fenstergriffe

1005S

Funktion Standard



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Aluminium – Kunststoff-Rosette oval; Stütznocken \varnothing 10/12mm; 7mm Vollstift; Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung; Verdeckte M5 Verschraubung; 2 Befestigungsschrauben je Fenstergriff enthalten.

Klassifizierung EN 13126-3:2012: 2; 5/180; -; 0; 1; 3; 0; 3/C1

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1005S	7x32mm	M5x40	weiß	100	0404-0000028
1005S	7x32mm	M5x40	braun	100	0404-0000043
1005S	7x32mm	M5x40	silber F1	100	0404-0000042
1005S	7x32mm	M5x40	F9	10	0404-0000084
1005S	7x32mm	M5x40	F3 goldfarbig	10	0404-0000082
1005S	7x32mm	M5x40	F4 bronzefarbig	10	0404-0000083
1005S	7x37mm	M5x45	weiß	100	0404-0000004
1005S	7x37mm	M5x45	braun	100	0404-0000011
1005S	7x37mm	M5x45	silber F1	100	0404-0000008
1005S	7x37mm	M5x45	F9	10	0404-0000033
1005S	7x32-37mm	M5x45	Edelstahl	10	0407-0000001

Technische Details:


Höhe Unterkonstruktion: 12mm

Gesamthöhe: 60mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage!

1005D

Funktion Druckknopf



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Aluminium – Kunststoff-Rosette oval; Stütznocken \varnothing 10/12mm; 7mm Vollstift; Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung; mit Druckknopffunktion (Kindersicherung) – Fenstergriff lässt sich ausschließlich bei gedrücktem Knopf drehen; Verdeckte M5 Verschraubung; 2 Befestigungsschrauben je Fenstergriff enthalten.

Klassifizierung EN 13126-3:2012: 2; 5/180; -; 0; 1; 3; 1/1; 3/C1

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1005D	7x32mm	M5x40	weiß	20	0404-00000081
1005D	7x32mm	M5x40	braun	20	0404-00000080
1005D	7x32mm	M5x40	silber F1	20	0404-00000079
1005D	7x32mm	M5x40	F9	10	0404-00000086
1005D	7x37mm	M5x45	weiß	20	0404-00000007
1005D	7x37mm	M5x45	braun	20	0404-00000012
1005D	7x37mm	M5x45	silber F1	20	0404-00000010
1005D	7x37mm	M5x45	F9	10	0404-00000041
1005D	7x32-37mm	M5x45	Edelstahl	10	0407-00000002

Technische Details:


Höhe Unterkonstruktion: 12mm

Gesamthöhe: 62mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage!

1005A

Funktion abschließbar



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Aluminium – Kunststoff-Rosette oval; Stütznocken \varnothing 10/12mm; 7mm Vollstift; Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung; Fenstergriff abschließbar (Druckzylinder) – Fenstergriff lässt sich ausschließlich im geöffneten Zustand drehen; Verdeckte M5 Verschraubung; 2 Befestigungsschrauben je Fenstergriff enthalten.

Klassifizierung EN 13126-3:2012: 2; 5/180; -; 0; 1; 3; 1/2; 3/C1

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1005A	7x32mm	M5x40	weiß	20	0404-00000044
1005A	7x32mm	M5x40	braun	20	0404-00000077
1005A	7x32mm	M5x40	silber F1	20	0404-00000045
1005A	7x32mm	M5x40	F9	10	0404-00000085
1005A	7x37mm	M5x45	weiß	20	0404-00000005
1005A	7x37mm	M5x45	braun	20	0404-00000012
1005A	7x37mm	M5x45	silber F1	20	0404-00000009
1005A	7x37mm	M5x45	F9	10	0404-00000040

Technische Details:


Höhe Unterkonstruktion: 12mm

Gesamthöhe: 62mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1005N

Funktion abschließbar 100Nm



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Aluminium – Kunststoff-Rosette oval; Stütznocken \varnothing 10/12mm; 7mm Vollstift; Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung; Geprüft und zertifiziert bis 100Nm Drehmoment; Fenstergriff ist für den Einsatz in RC2-Fenster geeignet; Verdeckte M5 Verschraubung; 2 Befestigungsschrauben je Fenstergriff enthalten.

Klassifizierung EN 13126-3:2012: 2; 5/180; -; 0; 1; 3; 2/2; 3/C1

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1005N	7x32mm	M5x40	weiß	10	0404-0000073
1005N	7x32mm	M5x40	braun	10	0404-0000075
1005N	7x32mm	M5x40	silber F1	10	0404-0000074
1005N	7x32mm	M5x40	F9	10	0404-0000076
1005N	7x37mm	M5x45	weiß	10	0404-0000039
1005N	7x37mm	M5x45	braun	10	0404-0000071
1005N	7x37mm	M5x45	silber F1	10	0404-0000070
1005N	7x37mm	M5x45	F9	10	0404-0000072
1005N	7x32-37mm	M5x45	Edelstahl	10	0407-0000003

Technische Details:

Höhe Unterkonstruktion: 13mm

Gesamthöhe: 63mm




Reg.-Nr.: 236 8000244

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1005 SC

Funktion „Safe Click“



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Aluminium – Federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe; Kunststoff-Rosette mit Stütznocken \varnothing 10mm; Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung; selbsttätige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen; geprüft nach RAL-RG 607/9; erfüllt die Anforderungen nach AHS RAL-RG 607/13.

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1005SC	7x31mm	M5x40	weiß	20	0107-00000034
1005SC	7x31mm	M5x40	silber F1	20	0107-00000037
1005SC	7x35mm	M5x45	weiß	20	0107-00000035
1005SC	7x35mm	M5x45	silber F1	20	0107-00000038


Technische Details:

Höhe Unterkonstruktion: 16mm
Gesamthöhe: 59mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1005N SC

Funktion abschließbar „Safe Click“ 100Nm



① Produktbeschreibung:

Exclusive Fenstergriff – 1005N SC „Safe Click“ – Aus hochwertigem Aluminium – Federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe; Kunststoff-Rosette mit Stütznocken \varnothing 10mm; Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung; Druckzylinder mit Wendeschlüssel; selbsttätige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen; Widerstand bis 100Nm Drehmoment; erfüllt die Anforderungen nach DIN V ENV 1627

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1005N SC	7x31mm	M5x40	weiß	20	0107-00000043
1005N SC	7x31mm	M5x40	silber F1	20	0107-00000046
1005N SC	7x35mm	M5x45	weiß	20	0107-00000044
1005N SC	7x35mm	M5x45	silber F1	20	0107-00000047


Technische Details:

Höhe Unterkonstruktion: 18mm
Gesamthöhe: 67mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1005 TBT

Funktion TBT




① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Aluminium – Kunststoff-Rosette oval; Stütznocken \varnothing 10/12mm; 7mm Vollstift; Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung; Fenstergriff abschließbar; Speziell für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion (TBT = tilt bevor turn); Verdeckte M5 Verschraubung; 2 Befestigungsschrauben je Fenstergriff enthalten.
Klassifizierung EN 13126-3:2012: 2; 5/180; -; 0; 1; 3; 1/2; 3/C1

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1005TBT	7x32mm	M5x40	weiß	20	0404-00000110
1005TBT	7x32mm	M5x40	braun	20	0404-00000111
1005TBT	7x32mm	M5x40	silber F1	20	0404-00000112
1005TBT	7x37mm	M5x45	weiß	20	0404-00000113
1005TBT	7x37mm	M5x45	braun	20	0404-00000114
1005TBT	7x37mm	M5x45	silber F1	20	0404-00000115

Technische Details:


Höhe Unterkonstruktion: 12mm
Gesamthöhe: 62mm



① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1005V/28

Ausführung gekröpft



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Aluminium – Kunststoff-Rosette oval; Stütznocken \varnothing 10/12mm; 7mm Vollstift; Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung; Der seitlich gekröpfte Fenstergriff ist speziell für den Einsatz bei auswärts öffnenden Fenstern; Verdeckte M5 Verschraubung; 2 Befestigungsschrauben je Fenstergriff enthalten.

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1005V/28L	7x50mm	M5x70	weiß	10	0404-00000089
1005V/28R	7x50mm	M5x70	weiß	10	0404-00000088
1005V/28L	7x50mm	M5x70	silber F1	10	0404-00000091
1005V/28R	7x50mm	M5x70	silber F1	10	0404-00000090


Technische Details:

Höhe Unterkonstruktion: 12mm
Breite Unterkonstruktion: 28mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1005V/24

Ausführung gekröpft



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Aluminium – Kunststoff-Rosette oval; Stütznocken \varnothing 10/12mm; 7mm Vollstift; Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung; Der seitlich gekröpfte Fenstergriff ist speziell für den Einsatz bei auswärts öffnenden Fenstern mit kleinem Dornmaß; Verdeckte M5 Verschraubung; 2 Befestigungsschrauben je Fenstergriff enthalten.

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1005V/24L	7x50mm	M5x70	weiß	10	0404-00000235
1005V/24R	7x50mm	M5x70	weiß	10	0404-00000234
1005V/24L	7x50mm	M5x70	silber F1	10	0404-00000237
1005V/24R	7x50mm	M5x70	silber F1	10	0404-00000236


Technische Details:

Höhe Unterkonstruktion: 13mm
Breite Unterkonstruktion: 24mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1005VA

Funktion gekröpft abschließbar



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Aluminium – Kunststoff-Rosette oval; Stütznocken \varnothing 10/12mm; 7mm Vollstift; Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung; Fenstergriff abschließbar (Druckzylinder); Der seitlich gekröpfte Fenstergriff ist speziell für den Einsatz bei auswärts öffnenden Fenstern; Verdeckte M5 Verschraubung; 2 Befestigungsschrauben je Fenstergriff enthalten.

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1005VA/28L	7x50mm	M5x70	weiß	10	0404-0000093
1005VA/28R	7x50mm	M5x70	weiß	10	0404-0000092
1005VA/28L	7x50mm	M5x70	silber F1	10	0404-0000095
1005VA/28R	7x50mm	M5x70	silber F1	10	0404-0000094

Technische Details:


Höhe Unterkonstruktion: 12mm

Breite Unterkonstruktion: 28mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1005H

Balkontürgarnitur beidseitig hoch



① Produktbeschreibung:

Balkontürgarnitur aus hochwertigem Aluminium – Innen Kunststoff-Rosette oval, Außenrosetten Aluminium gegossen; innen PZ-Cliprosette aus Kunststoff; verdeckte Verschraubung; Griff beidseitig hoch; Befestigungsset für Türstärke 63-73mm enthalten.

Ausführung	Stift/Øxmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1005H	7x140mm	M5x90	weiß	1	0404-00000046
1005H	7x140mm	M5x90	braun	1	0404-00000047
1005H	7x140mm	M5x90	silber F1	1	0404-00000048
1005H	7x140mm	M5x90	F9	1	0404-00000050


Technische Details:

Höhe Innen: 60mm
Höhe Außen: 56mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1005F

Balkontürgarnitur außen flach



① Produktbeschreibung:

Balkontürgarnitur aus hochwertigem Aluminium – Innen Kunststoff-Rosette oval, Außenrosetten Aluminium gegossen; innen PZ-Cliprosette aus Kunststoff; verdeckte Verschraubung; Griff außen flach; Befestigungsset für Türstärke 63-73mm enthalten.

Ausführung	Stift/Øxmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1005F	7x140mm	M5x90	weiß	1	0404-00000051
1005F	7x140mm	M5x90	braun	1	0404-00000052
1005F	7x140mm	M5x90	silber F1	1	0404-00000053
1005F	7x140mm	M5x90	F9	1	0404-00000055


Technische Details:

Höhe Innen: 60mm
Höhe Außen: 24mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1005SG

Steckgriff und Dornschlussrosette



① Produktbeschreibung:

Steckgriff und Dornschlussrosette aus hochwertigem Aluminium – ovale Dornschlussrosette aus Kunststoff mit einer federnd gelagerten Abdeckkappe; Stütznocken \varnothing 10/12mm; 7mm Vollstift; verdeckte M5 Verschraubung.

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1005SG	7x50mm	keine	weiß	25	0404-0000099
1005SG	7x50mm	keine	silber F1	25	0404-0000100

Ausführung	Form	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
Dornschlussrosette	oval	keine	weiß	25	0404-0000007
Dornschlussrosette	oval	keine	silber F1	25	0404-0000044


Technische Details:

Höhe Rosette: 12mm
Länge Rosette: 68mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Hamburg

Funktion Standard



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Aluminium bzw. Edelstahl, Kunststoff-Rosette mit 90° Kugelrasterung, Stütznocken \varnothing 10mm, Stift 7mm; hochwertige Aluminium- bzw. Edelstahl-Gehäuseabdeckung; Verdeckte M5-Verschraubung

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
Hamburg S	7x32mm	M5x40	Edelstahl	10	0404-00000133
Hamburg S	7x35mm	M5x45	Edelstahl	10	0404-00000137
Hamburg S	7x43mm	M5x50	Edelstahl	10	0404-00000141


Technische Details:

Höhe Unterkonstruktion: 15mm
Gesamthöhe: 74mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Hamburg

Funktion abschließbar 100Nm



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Aluminium bzw. Edelstahl, Kunststoff-Rosette mit 90° Kugelrasterung, Stütznocken \varnothing 10mm, Stift 7mm; Abschließbar 100Nm, geprüft für den Einsatz bei RC2-Fenstern; Druckzylinder, Zinkdruckguss-Adapter mit hochwertiger Aluminium- bzw. Edelstahl-Gehäuseabdeckung; Verdeckte M5-Verschraubung; 2 Schlüssel.
Klassifizierung EN 13126-3:2012-02: 1; 5/180; -; 0; 1; 3; 2/2; 3/C1

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
Hamburg A	7x32mm	M5x40	Edelstahl	10	0404-00000145
Hamburg A	7x35mm	M5x45	Edelstahl	10	0404-00000149
Hamburg A	7x43mm	M5x50	Edelstahl	10	0404-00000153

Technische Details:

Höhe Unterkonstruktion: 15mm
Gesamthöhe: 67mm




Prüfzeugnis 46-6/16

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Hamburg

Standard „smoke black“



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Edelstahl mit Oberflächenfinish „smoke black“, Kunststoff-Unterkonstruktion mit 90° Kugelrasterung, Stütznocken \varnothing 10mm, Stift 7mm; hochwertige Edelstahl-Gehäuseabdeckung in Oberfläche „smoke black“; Verdeckte M5-Verschraubung

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
Hamburg SSM	7x32-42mm	M5x45	smoke black	10	0407-0000004


Technische Details:

Höhe Unterkonstruktion: 14mm
Gesamthöhe: 55mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Hamburg

Funktion abschließbar „smoke black“ 100Nm



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Edelstahl mit Oberflächenfinish „smoke black“, Metall-Unterkonstruktion mit 90° Kugelrastrung, Stütznocken \varnothing 10mm, Stift 7mm; hochwertige Edelstahl-Gehäuseabdeckung in Oberfläche „smoke black“; Verdeckte M5-Verschraubung; Abschließbarer Druckzylinder mit 2 Schlüsseln; für einbruchhemmende Fenster nach DIN EN 1627.

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
Hamburg ASM	7x32-42mm	M5x45	smoke black	10	0407-0000005

Technische Details:

Höhe Unterkonstruktion: 14mm
Gesamthöhe: 53mm




Reg.-Nr.: 236 8000244

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Hamburg

mag



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Edelstahl bzw. mit Oberflächenfinish „smoke black“, Metall-Unterkonstruktion mit 90° Stahl-Rasterung, 5mm flache Deckrosette mit Magnetverschluss passend zur Griffoberfläche; Stütznocken \varnothing 10mm, Stift 7mm; verdeckte M5-Verschraubung.

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
Hamburg mag	7x32-42mm	M5x45	Edelstahl	10	0407-0000007
Hamburg mag	7x32-42mm	M5x45	smoke black	10	0407-0000008


Technische Details:

Höhe Unterkonstruktion: 5mm
Gesamthöhe: 55mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Kiel

Standard



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Edelstahl bzw. mit Oberflächenfinish „smoke black“, Metall-Unterkonstruktion mit 90° Kugelrauerung, Stütznocken \varnothing 10mm, Stift 7mm; hochwertige Edelstahl-Gehäuseabdeckung in Oberfläche „smoke black“; Verdeckte M5-Verschraubung; Abschließbarer Druckzylinder mit 2 Schlüsseln

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
Kiel	7x32-42mm	M5x45	Edelstahl	10	0407-0000006
Kiel SM	7x32-42mm	M5x45	smoke black	10	0407-0000009


Technische Details:

Höhe Unterkonstruktion: 14mm
Gesamthöhe: 58mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Kiel

Funktion abschließbar



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Edelstahl bzw. mit Oberflächenfinish „smoke black“, Metall-Unterkonstruktion mit 90° Kugelrasterung, Stütznocken \varnothing 10mm, Stift 7mm; hochwertige Edelstahl-Gehäuseabdeckung in Oberfläche „smoke black“; Verdeckte M5-Verschraubung; Abschließbarer Druckzylinder mit 2 Schlüsseln

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
Kiel A	7x32mm	M5x40	Edelstahl	10	0407-00000013
Kiel A	7x36mm	M5x45	Edelstahl	10	0407-00000014
Kiel ASM	7x32mm	M5x40	smoke black	10	0407-00000010
Kiel ASM	7x36mm	M5x45	smoke black	10	0407-00000011


Technische Details:

Höhe Unterkonstruktion: 28mm
Gesamthöhe: 72mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1030F

flach



① Produktbeschreibung:

Fenstergriff aus hochwertigem Aluminium, mit ovaler Kunststoff-Rosette, Stütznocken \varnothing 10/12mm, Abdeckkappe drehbar federnd gelagert, 7mm Vollstift, verdeckte M5 Verschraubungen, Seitenrasterung mit positionsgenauer Raststellung. Ausführung sehr flach (Gesamthöhe 24mm); 2 Befestigungsschrauben je Fenstergriff enthalten

Ausführung	Stift/ \varnothing xmm	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
1030F	7x37mm	M5x45	weiß	10	0404-00000122
1030F	7x37mm	M5x45	silber F1	10	0404-00000124


Technische Details:

Höhe Unterkonstruktion: 11mm
Gesamthöhe: 23mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Exclusive SM

Balkontürgriff



① Produktbeschreibung:

Balkontürgriff aus hochwertigem Aluminium - verbindet ansprechendes Design mit einem hohen Maß an Funktionalität. Durch die niedrige Bauhöhe findet der Balkontürgriff Exclusive SM Platz zwischen Flügeltür und Roll- oder Fensterladen. Die Gestaltung erlaubt eine bequeme Bedienung. Die vielen Oberflächen sind pflegeleicht und widerstandsfähig.

Ausführung	Material	Schrauben	Farbe	VE	Artikelnummer
Im Glasfalz	Aluminium	ohne	weiß	36	0308-0000017
Im Glasfalz	Aluminium	ohne	braun	36	0308-0000018
Im Glasfalz	Aluminium	ohne	RAL7016	36	0308-0000019
Im Glasfalz	Aluminium	ohne	silber F1	36	0308-0000020
Im Glasfalz	Aluminium	ohne	F9	36	0308-0000021
Im Glasfalz	Aluminium	ohne	schwarz	36	0308-0000033

Technische Details:

Grifffläche: 75mm
Gesamthöhe: 21mm

① Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines

- 1.1 Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des mit uns geschlossenen Vertrages.
- 1.2 Abweichende Bedingungen unseres Kunden gelten nur, wenn sie von uns schriftlich anerkannt werden.
- 1.3 Mündliche Vereinbarungen, Absprachen ect. haben ohne unsere schriftliche Bestätigung keine Gültigkeit, es sei denn, dass sie von unseren Inhabern oder vertretungsberechtigten Mitarbeitern im Rahmen ihrer Vollmacht getroffen worden sind.
- 1.4 Der Kunde kann Ansprüche aus Rechtsgeschäften mit uns nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung abtreten. Wir verpflichten uns, diese Zustimmung unter der Voraussetzung zu erteilen, dass der Abtretungsempfänger uns im Zusammenhang mit der Offenlegung der Abtretung für den Fall einer irrtümlichen Zahlung an unseren Kunden von einer Inanspruchnahme freistellt.
- 1.5 Für sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit einem Kunden, der als Kaufmann in das Handelsregister eingetragen ist, und zwar auch für Wechsel- und Scheckforderungen, ist Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand Schwarzenbek.
- 1.6 Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland

2. Angebote

- 2.1 Unsere Angebote sind freibleibend.
- 2.2 Alle Angaben über Maße, Gewichte, Farben, Qualität ect., ferner Beschreibungen, Skizzen, Zeichnungen und Abbildungen in Angebotsunterlagen, Musterbüchern, Preislisten, Prospekten und sonstigen Drucksachen sind so genau wie möglich gemacht worden, gelten jedoch nicht als zugesichert. Das Gleiche gilt für entsprechende Angaben unserer Lieferanten.
- 2.3 Kostenvoranschläge, Modelle, Zeichnungen, Rechnungs- sowie sonstige Vertrags- und Lieferunterlagen dürfen Dritten nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung zugänglich gemacht werden. Gewerbliche Schutzrechte und Eigentumsrechte an diesen Unterlagen behalten wir uns vor.

3. Lieferung

- 3.1 Mit der Übergabe der Ware an einen vom Kunden beauftragten Spediteur, Frachtführer oder sonstiger Leistungsperson geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und einer zufälligen Verschlechterung auf den Kunden auch dann über, wenn der Transport lediglich innerhalb Hamburgs erfolgt. Sofern wir die Ware mit eigenen Kraftfahrzeugen befördern, geht die Gefahr auf den Kunden mit dem Verladen über.
- 3.2 Der Kunde ist verpflichtet, in zumutbarem Umfang Teillieferungen entgegen zu nehmen.

4. Liefertermin

- 4.1 Wenn im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, hat der Kunde nach Empfang der Ware oder sonstiger Leistungen den vereinbarten Kaufpreis oder das vereinbarte sonstige Entgelt innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen.
- 4.2 Hat der Kunde den Rechnungsausgleich nicht innerhalb der vereinbarten Frist bzw. nicht innerhalb von 30 Tagen vorgenommen, so sind wir berechtigt,
 - 4.2.1 Zahlung oder Sicherheitsleistung wegen fälliger oder noch nicht fälliger Ansprüche aus sämtlichen bestehenden Verträgen zu verlangen und die weitere Erfüllung bis zur Zahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern;
 - 4.2.2 die von dem Kunden übertragenen Sicherungsgegenstände in Besitz zu nehmen, wobei die Kosten für die Inbesitznahme zu Lasten des Kunden gehen.
- 4.3 Wenn in den Vermögensverhältnissen des Kunden oder bezüglich seiner Kreditwürdigkeit gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eine wesentliche Verschlechterung eintritt (fruchtlose Vollstreckungsmaßnahmen, Eröffnung eines gerichtlichen Vergleichsverfahrens, Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens etc.) oder wenn wir von einer bereits bei Vertragsabschluss bestehenden schlechten Vermögenslage oder Kreditwürdigkeit des Kunden erst nachträglich Kenntnis erhalten, stehen uns ebenfalls die Rechte gemäß Ziff. 4.2. zu.
- 4.4 Im Falle des Zahlungsverzuges schuldet uns der Kunde Verzugszinsen in Höhe der geltenden Bankzinsen.
- 4.5 Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde gegenüber unseren Forderungen nur geltend machen, wenn und soweit es auf dem Vertragsverhältnis beruht, aus dem unsere Forderungen resultieren.
- 4.6 Die Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig.
- 4.7 Haben wir mit unserem Kunden Teilzahlungen vereinbart, wird – ohne Rücksicht auf die Fälligkeit erfüllungshalber übergebener Wechsel – die jeweilige Restschuld sofort zur Zahlung fällig, wenn
 - 4.7.1 der Kunde, der nicht als Kaufmann in das Handelsregister eingetragen ist, mit mindestens zwei aufeinander folgenden Raten ganz oder teilweise in Verzug gerät und der Betrag, mit dessen Zahlung er im Verzug ist, mindestens 1/10 der Kaufpreisforderung oder des sonstigen Vergütungsanspruches beträgt;
 - 4.7.2 der Kunde, der als Kaufmann in das Handelsregister eingetragen ist, mit der Rate 14 Tage im Verzug ist, seine Zahlungen eingestellt hat oder über sein Vermögen das Vergleichs- oder

5. Gewährleistung

- 5.1 Bei Vorliegen von Mängeln der von uns gelieferten Ware oder der von uns erbrachten sonstigen Leistungen kann der Kunde zunächst nur Nachbesserungen verlangen. Wir sind jedoch berechtigt, dem Kunden gegen Rückgabe der mangelhaften Ware eine Ersatzsache zu liefern statt nachzubessern.
- 5.2 der Kunde kann Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder Herabsetzung des Preises (Minderung) verlangen, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehlschlägt.
- 5.3 Darüber hinausgehende Ansprüche des Kunden wegen Mängeln der von uns gelieferten Ware oder der von uns erbrachten sonstigen Leistungen, insbesondere Schadenersatzansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften; auch insoweit sind jedoch Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden ausgeschlossen, sofern nicht die Zusicherung gerade den Zweck haben sollte, den Kunden gegenüber Mangelfolgeschäden abzusichern.

6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1 Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Kaufpreisforderung sowie aller Forderungen, die wir gegen den Kunden im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand z.B. aufgrund von Reparaturen, Ersatzteillieferungen oder sonstigen Leistungen haben, bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum.
- 6.2 Haben wir mehrere Kaufgegenstände zu einem Gesamtpreis verkauft, behalten wir uns bis zu dessen vollständiger Zahlung das Eigentum an allen Kaufgegenständen vor.
- 6.3 Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus den Vereinbarungen über den Eigentumsvorbehalt trotz Mahnung nicht nach, sind wir berechtigt, den Kaufgegenstand vom Kunden herauszuverlangen und nach schriftlicher Ankündigung mit angemessener Fristsetzung den Kaufgegenstand durch freihändigen Verkauf bestmöglich zu verwerten.
 - 6.3.1 Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der Kunde. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 10% des Verwertungserlöses. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir höhere Kosten nachweisen oder der Kunde niedrigere. Der Erlös wird dem Kunden nach Abzug der Kosten und unserer sonstigen mit dem Kaufvertrag zusammenhängenden Forderungen gut gebracht.
 - 6.3.2 In der Rücknahme des Kaufgegenstandes durch uns liegt – soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet – kein Rücktritt vom Vertrag.
- 6.4 Soll die von uns gelieferte Vorbehaltsware von unserem Kunden be- oder verarbeitet werden, so besteht Einigkeit darüber, dass die Be- oder Verarbeitung für uns und unseren Kunden erfolgt, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden, dass dadurch wir und unser Kunde gemeinsam als „Hersteller“ im Sinne von § 950 DGB gelten und wir und unser Kunde an dem hergestellten Gegenstand Miteigentümer werden im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Vorbehaltsware zum Wert des hergestellten Gegenstandes zum Zeitpunkt der Be- oder Verarbeitung.
- 6.5 Wird unsere Vorbehaltsware mit eigener Ware des Kunden oder mit fremder Vorbehaltsware verbunden, vermischt oder zusammen mit solcher Ware verarbeitet, so erwerben wir das Eigentum an der neuen Sache oder an dem vermischten Bestand im Verhältnis des Wertes unserer Vorbehaltsware zu der anderen Ware im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung. Auf die durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung herbeigeführte Wertsteigerung erheben wir keinen Anspruch.
- 6.6 Der Kunde ist zum Weiterverkauf und zur Weiterveräußerung, Be- und Verarbeitung usw. unserer Vorbehaltsware und der gemäß Ziff. 6.4 und 6.5 in unserem Miteigentum stehenden Ware nur im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und nur unter der Voraussetzung berechtigt, dass die Forderung aus dem Weiterverkauf bzw. der Weiterveräußerung gemäß Ziff. 6.7 auf uns übergeht. Hatte der Kunde schon früher über seine Forderung aus Verkäufen oder sonstigen Veräußerungsgeschäften verfügt, insbesondere durch Globalzession, so ist er zum Weiterverkauf, Weiterveräußerung, Verarbeitung oder zu sonstigen Verfügungen über die Vorbehaltsware nicht berechtigt.
- 6.7 Der Kunde tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware oder der gemäß Ziff. 6.4 und 6.5 in unserem Miteigentum stehenden Ware zur Sicherheit für alle uns im Zeitpunkt der Weiterveräußerung gegen den Kunden zustehenden Forderungen gemäß Ziff. 6.1 an uns ab. Im Falle der Weiterveräußerung der Ware, die gemäß Ziff. 6.4 und 6.5 in unserem Miteigentum steht, gilt als abgetreten, jedoch nur der Teil der Forderung, der dem Wert unseres Miteigentumsanteils entspricht. Wir sind berechtigt und der Kunde ist auf unser Verlangen verpflichtet, die erfolgten Forderungsabtretungen den Abnehmern des Kunden bekannt zu geben. Der Kunde ist verpflichtet, uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen seine Abnehmer die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, insbesondere die Abnehmer namhaft zu machen und die erforderlichen Urkunden bzw. Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt der Wert der uns zur Sicherheit abgetretenen Forderungen unsere Ansprüche gegen den Kunden um mehr als 20%, so werden wir auf Verlangen des Kunden darüber hinaus bestehende Sicherheiten freigeiben.
- 6.8 Der Kunde ist berechtigt, die Forderungen für uns einzuziehen, im Falle des Zahlungsverzuges, der Zahlungseinstellung, Beantragung des Konkursverfahrens, eines gerichtlichen Vergleichsverfahrens oder bei sonstigem Vermögensverfall des Kunden entfällt diese Berechtigung und wir können verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzugerforderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.
- 6.9 Geht das vorbehaltene Eigentum an einem von uns gelieferten Kaufgegenstand dadurch unter, dass dieser wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes wird, so steht uns in den Fällen der Ziff. 6.3 bezüglich dieses Kaufgegenstandes ein Wegnahmerecht zu. Im Falle der Wegnahme sind wir berechtigt, die Kosten für das Einbauen und das Ausbauen sowie einen angemessenen Betrag für die Benutzung des Kaufgegenstandes, ferner für die durch Ein- und Ausbau an dem von uns gelieferten Gegenstand eingetretene Wertminderung zu verlangen oder statt dessen einen Entschädigungsbetrag in Höhe von 1/3 der Auftragssumme. Im letzteren Falle bleibt es dem Kunden vorbehalten, den Nachweis zu erbringen, dass uns ein Schaden entweder überhaupt nicht oder ein wesentlich niedrigerer Schaden als die Pauschale entstanden ist.
- 6.10 Bei Zugriffen von Dritten auf die Vorbehaltsware, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes oder bei Geltendmachung eines Unternehmerpfandrechtes hat der Kunde uns sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Der Kunde trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederherbeischaffung des Kaufgegenstandes aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.

Mein Händler.

Mit freundlicher Empfehlung:



Putfarken GmbH
Fleederkampredder 1a
21039 Börnsen

Telefon: 040.23 95 96 7 – 0
Telefax: 040.23 95 96 7 – 77

info@putfarken-baubeschlag.de
www.putfarken-baubeschlag.de

