



## Komplettanlagen





# Perfekt in Design, Qualität und Funktion - harmonisch zu jedem Gebäude

Die in dieser Broschüre angebotenen Briefkastenanlagen sind standardmäßig in den folgenden Grundfarben erhältlich

Verkehrsweiß  
RAL 9016      **Weiß (RAL 9016)**

Graualuminium  
RAL 9007      **Graualuminium  
(RAL 9007)**

Anthrazitgrau  
RAL 7016      **Anthrazitgrau  
(RAL 7016)**

sowie speziell bei Mauerdurchwurfanlagen  
(siehe Seite 3) als zusätzliche Grundfarbe

Silbereloxiert  
EV-1      **Silber eloxiert (EV1)**

**Alle Briefkästen sind selbstverständlich  
nach RAL-Angabe in jeder Farbe lieferbar.**

## Montagearten

*Freistehende* Anlagen sind entweder zum Einbetonieren oder zum Anschrauben (mit Bodenplatten) lieferbar. Bitte geben Sie Ihre gewünschte Befestigungsart an.

## Antivandalismus

JU liefert Briefkästen in der besonders robusten "Antivandalismus"-Ausführung als Sonderkonstruktion mit allseits größeren Blechdicken, verstärkte Scharniere, erhöhtem Entnahmeschutz, verstärkte Mehrfachverriegelung und vieles mehr. Auch die JU-Standardbriefkästen liefern wir mit besonders sicherheitsrelevanten Komponenten:

- Klingelknopf aus Edelstahl
- Diebstahlsicheres Namensschild
- Gelochtes Sprechsieb
- Doppelverriegelnde Türen

## Gravuren, Logos

Firmenlogos und Markenzeichen können wir gemäß Ihrer Vorgabe gravieren. Angegebene Preise verstehen sich immer ohne Gravur, bitte fragen Sie an.

**Alle in dieser Broschüre  
abgebildeten Modelle entsprechen  
der  
DIN EN 13724**



Unterputzanlagen



Türseitenteilanlagen



Aufputz-Anlagen



Freistehende Anlagen



## Anwendungsbereiche der DIN EN 13724

Die DIN EN 13724 ersetzt die bisher geltende DIN 32617 und legt die Anforderungen und Prüfverfahren für die Einwurföffnungen fest, die in Übereinstimmung mit den Einbauanweisungen des Herstellers gelten.

Die DIN EN 13724 berücksichtigt zusätzlich den Schutz gegen Aufbrechen, Ergonomie und Sicherheit für den Benutzer und den Zusteller.

## KLEINANLAGEN FÜR MAUERDURCHWURFMONTAGE




Art.-Nr. 01-511 (weiß Standard)

Anlagen sind ohne Rahmen auch in Edelstahl lieferbar!


**Durchwurfbriefkästen für Mauerwerk mit Frontplatte aus einem Stück**  
Briefkastenanlagen Modell 01-100, Kastengröße **250x100** mit Rundprofilabschlussrahmen. Gefertigt aus allseits feuerverzinktem Stahlblech, Front pulverbeschichtet oder EV 1 silber eloxiert. Entnahme zusätzlich in RAL 9016 (weiß) beschichtet.  
*Anlage ausziehbar von 260-380 mm oder von 380-500 mm.*

Anzahl Kästen	Frontplattenmaß	Anlagenmaß (Hinterkasten)	Bestellnummer		Preis Euro	
			Standardauszug	Aufpreis für Auszug 380-500 mm	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig	330 x 305	250 x 225	01-511	zzgl. € 47,70	331,00	388,70
2-teilig	330 x 405	250 x 325	01-512	zzgl. € 95,70	505,20	544,30
3-teilig	330 x 505	250 x 425	01-513	zzgl. € 144,70	679,30	735,70
4-teilig	330 x 730	250 x 650	01-514	zzgl. € 192,50	920,80	995,50



**Durchwurfbriefkästen für Mauerwerk mit Frontplatte aus einem Stück**  
Briefkastenanlagen Modell 01-200, Kastengröße **300x125** mit Rundprofilabschlussrahmen. Gefertigt aus allseits feuerverzinktem Stahlblech, Front pulverbeschichtet oder EV 1 silber eloxiert. Entnahme zusätzlich in RAL 9016 (weiß) beschichtet.  
*Anlage ausziehbar von 260-380 mm oder von 380-500 mm.*

Anzahl Kästen	Frontplattenmaß	Anlagenmaß (Hinterkasten)	Bestellnummer		Preis Euro	
			Standardauszug	Aufpreis für Auszug 380-500 mm	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig	380 x 330	300 x 250	01-611	zzgl. € 53,90	375,20	403,50
2-teilig	380 x 455	300 x 375	01-612	zzgl. € 107,90	581,20	625,30
3-teilig	380 x 580	300 x 500	01-613	zzgl. € 161,80	783,40	838,60
4-teilig	380 x 705	300 x 625	01-614	zzgl. € 212,30	987,00	1067,80



Art.-Nr. 01-612 (weiß)

## BRIEFKASTENANLAGEN FÜR DAS TÜRSEITENTEIL



Art.-Nr. 02-834 (lichtgrau RAL 7035)

**Briefkastenanlagen für das Türseitenteil ohne Installationskasten**  
Frontplatte durchgängig aus einem Stück Alu gefertigt, mit 24 mm starker thermischer Trennung. Kastengröße 300x110x380, Type 02-800, zum Einbau in das Türseitenteil, Hinterkästen in gerader Ausführung mit verbesserter Entnahmetüre (nach rechts öffnend anstelle nach unten).

Anzahl Kästen	Frontplattenmaß	Anlagenmaß über alles	Bestellnummer	Preis Euro	
				Front Standard	Front RAL
1-teilig	360 x 170	300 x 110	02-831	189,10	219,50
2-teilig	360 x 280	300 x 220	02-832	352,80	386,70
3-teilig	360 x 390	300 x 330	02-833	516,30	564,80
4-teilig	360 x 500	300 x 440	02-834	680,00	745,30



Art.-Nr. 02-803 (lichtgrau RAL 7035)

**Briefkastenanlagen für das Türseitenteil mit Installationskasten**  
Frontplatte durchgängig aus einem Stück Alu gefertigt, mit 24 mm starker thermischer Trennung. Kastengröße 300x110x380, Type 02-800, wie oben, jedoch mit vorgerichtetem Installationskasten. Hinterkästen in gerader Ausführung mit verbesserter Entnahmetüre (nach rechts öffnend).

Anzahl Kästen	Frontplattenmaß	Anlagenmaß über alles	Bestellnummer	Preis Euro	
				Front Standard	Front RAL
1-teilig	360 x 280	300 x 220	02-801	338,20	363,60
2-teilig	360 x 390	300 x 330	02-802	508,30	559,90
3-teilig	360 x 500	300 x 440	02-803	698,10	755,10
4-teilig	360 x 610	300 x 550	02-804	877,40	951,40



Änderungen vorbehalten

# UNTERPUTZANLAGEN MIT SENKRECHTEN BRIEFKÄSTEN

Edelstahl Unterputz




Art.-Nr. 45-001 Edelstahl

*Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)*

**Unterputzanlagen ohne Installationskasten**  
Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe und Türen aus Edelstahl, Gehäuse pulverbeschichtet. Ausführung mit Edelstahlputzrahmen Nr. 20-236E (allseitig 20mm überstehend).  
Kastengröße (Einzelelement) 375x320x110 mm, Einwurf 325x35 (DIN C4).

Anzahl Kästen	Benötigte Maueraussparung	Anlagenmaß über alles	Bestellnummer	Preis Euro
1-teilig	390x335x110	415x360x110	45-001	352,90
2-teilig	765x335x110	790x360x110	45-002	626,50
3-teilig	1140x335x110	1165x360x110	45-003	883,70
4-teilig	765x655x110	790x680x110	45-004	1100,00




Art.-Nr. 45-051 Edelstahl

*Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)*

**Unterputzanlagen mit Installationskasten**  
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach.  
Sprechsieb gestanzt, Klingelknopf und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs- / Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Anzahl Kästen	Benötigte Maueraussparung	Anlagenmaß über alles	Bestellnummer	Preis Euro
1-teilig	390x470x110	415x495x110	45-051	561,50
2-teilig	965x335x110	990x360x110	45-052	843,50
3-teilig	1340x335x110	1365x360x110	45-053	1140,40
4-teilig	965x655x110	990x680x110	45-054	1458,00




Art.-Nr. 40-701

*Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)*

**Unterputzanlagen ohne Installationskasten**  
Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium, Gehäuse pulverbeschichtet. Ausführung mit Alu-Rundprofilputzrahmen Nr. 20-237 (allseitig 35mm überstehend).  
Kastengröße (Einzelelement) 375x320x110 mm, Einwurf 325x35 (DIN C4).

Anzahl Kästen	Benötigte Maueraussparung	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
			Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig	415x360x120	445x390x110	40-701	40-731	180,10	196,20
2-teilig	790x360x120	820x390x110	40-702	40-732	324,90	351,80
3-teilig	1165x360x120	1195x390x110	40-703	40-733	468,40	512,60
4-teilig	790x680x120	820x710x110	40-704	40-734	560,30	616,80



Rundprofil




Art.-Nr. 40-751 RAL

*Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)*

**Unterputzanlagen mit Installationskasten**  
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach.  
Sprechsieb gestanzt. Der Installationskasten kann für Reinigungs- / Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Anzahl Kästen	Benötigte Maueraussparung	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
			Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig	415x495x120	445x525x110	40-751	40-781	310,20	333,60
2-teilig	990x360x120	1020x390x110	40-752	40-782	469,60	507,60
3-teilig	1365x360x120	1395x390x110	40-753	40-783	630,30	680,30
4-teilig	990x680x120	1020x710x110	40-754	40-784	803,00	879,00



# AUFPUTZANLAGEN MIT SENKRECHTEN BRIEFKÄSTEN




Art.-Nr. 45-101 Edelstahl

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)

**Aufputzanlagen Serie Compact ohne Installationskasten**  
Briefkastenanlagen Modellreihe 04-600 als Aufputzanlagen mit Compact-Verkleidung aus Edelstahl  
Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech komplett pulverbeschichtet, Einwurfklappe aus Edelstahl. Kastengröße 375x320x110 mm, Einwurf 325 x 35 (DIN C4).

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummer	Preis Euro
1-teilig	431x398x150	45-101	529,80
2-teilig	806x398x150	45-102	852,20
3-teilig	1181x398x150	45-103	1175,90
4-teilig	806x718x150	45-104	1464,00




Art.-Nr. 45-151/1 Edelstahl

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)

**Aufputzanlagen Serie Compact mit Installationskasten**  
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach und gestanztem Sprechsieb 21-174 mit Klingelknopf und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern	Preis Euro
1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)	631x398x150	45-151/1	830,10
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	431x533x150	45-151/2	743,10
2-teilig	1006x398x150	45-152	1091,10
3-teilig	1381x398x150	45-153	1431,00
4-teilig	1006x718x150	45-154	1735,10




Art.-Nr. 40-801

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)

**Aufputzanlagen Serie Compact ohne Installationskasten**  
Briefkastenanlagen Modellreihe 04-600 als Aufputzanlagen mit Compact-Verkleidung aus Aluminium, Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium, komplett pulverbeschichtet. Kastengröße 375x320x110 mm, Einwurf 325 x 35 (DIN C4).

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig	431x398x150	40-801	40-831	228,20	256,20
2-teilig	806x398x150	40-802	40-832	396,10	425,40
3-teilig	1181x398x150	40-803	40-833	551,80	597,10
4-teilig	806x718x150	40-804	40-834	691,70	752,90




Art.-Nr. 40-881/1

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)

**Aufputzanlagen Serie Compact mit Installationskasten**  
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach.  
Sprechsieb gestanzt. Der Installationskasten kann für Reinigungs- / Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)	631x398x150	40-851/1	40-881/1	407,10	424,30
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	431x533x150	40-851/2	40-881/2	380,20	404,60
2-teilig	1006x398x150	40-852	40-882	553,00	590,90
3-teilig	1381x398x150	40-853	40-883	724,70	778,60
4-teilig	1006x718x150	40-854	40-884	935,50	1030,10



# KLEINANLAGEN FÜR AUFPUTZMONTAGE

Rundprofil




Art.-Nr. 41-231 (RAL)

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)

**Aufputzanlagen mit Rundprofil 20-243N ohne Installationskasten**  
Briefkastenanlagen Modellreihe 04-600 als Aufputzanlagen Rundprofilverkleidung aus Aluminium Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium, komplett pulverbeschichtet. Kastengröße 375x320x110 mm, Einwurf 325 x 35 (DIN C4).

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grund-farben	Farbe RAL
1-teilig	435x380x130	41-201	41-231	294,30	309,00
2-teilig	806x398x130	41-202	41-232	497,80	526,00
3-teilig	1181x398x130	41-203	41-233	696,00	744,30
4-teilig	806x718x130	41-204	41-234	787,20	843,50




Art.-Nr. 41-281/1 (RAL)

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)

**Aufputzanlagen mit Rundprofil 20-243N mit Installationskasten**  
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach und gestanztem Sprechsieb Der Installationskasten kann für Reinigungs- / Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grund-farben	Farbe RAL
1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)	435x515x130	41-251/1	41-281/1	456,10	479,40
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	635x380x130	41-251/2	41-281/2	456,10	479,40
2-teilig	1010x398x130	41-252	41-282	676,80	713,60
3-teilig	1381x398x130	41-253	41-283	899,90	948,90
4-teilig	1006x718x130	41-254	41-284	1063,00	1137,80




Art.-Nr. 41-331 (RAL)

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)

**Aufputzanlagen mit Alu-Flachprofil 20-242N ohne Installationskasten**  
Briefkastenanlagen Modellreihe 04-600 als Aufputzanlagen mit enganliegender Verkleidung 20-242N aus Aluminium, Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfklappe aus Aluminium, komplett pulverbeschichtet. Kastengröße 375x320x110 mm, Einwurf 325 x 35 (DIN C4).

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grund-farben	Farbe RAL
1-teilig	403x349x150	41-301	41-331	193,60	209,60
2-teilig	778x349x150	41-302	41-332	333,60	366,70
3-teilig	1153x349x150	41-303	41-333	472,00	521,00
4-teilig	778x689x150	41-304	41-334	635,20	701,40



Alu-Flachprofil




Art.-Nr. 41-381/1

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)

**Aufputzanlagen mit Alu-Flachprofil 20-242N mit Installationskasten**  
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb gestanzt. Der Installationskasten kann für Reinigungs- / Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grund-farben	Farbe RAL
1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)	403x484x150	41-351/1	41-381/1	339,60	374,00
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	603x349x150	41-351/2	41-381/2	320,10	350,80
2-teilig	978x349x150	41-352	41-382	478,30	529,80
3-teilig	1353x349x150	41-353	41-383	633,80	705,00
4-teilig	978x669x150	41-354	41-384	852,20	952,70



Änderungen vorbehalten

# FREISTEHENDE KLEINANLAGEN MIT SENKRECHTEN BRIEFKÄSTEN




Art.-Nr. 45-301 Edelstahl

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)

**Freistehende Anlagen ohne Installationskasten**  
Briefkastenanlage 04-600 mit Compactverkleidung und Rechteckrohrständer. Zum Einbetonieren 1600mm hoch oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten 1300mm. Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Türe und Einwurfklappe aus Edelstahl, ausgestattet mit Regenabweiser.

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig	455x410x150	45-301		1167,00	
2-teilig	830x410x150	45-302		1546,60	
3-teilig	1205x410x150	45-303		1928,50	
4-teilig	830x730x150	45-304		2163,80	




Art.-Nr. 45-351/1 Edelstahl

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)

**Freistehende Anlagen mit Installationskasten**  
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach und gestanztem Sprechsieb, Klingelknopf 21-217E und Namensschild 21-129. Der Installationskasten kann für Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig Typ 1 horizontal	655x410x150	45-351/1		1459,10	
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	435x545x150	45-351/2		1547,60	
2-teilig	1030x410x150	45-352		1884,70	
3-teilig	1405x410x150	45-353		2309,30	
4-teilig	1030x730x150	45-354		2861,40	




Art.-Nr. 41-501

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)

**Freistehende Anlagen ohne Installationskasten**  
Briefkastenanlage Modellreihe 04-600 mit Compact-Verkleidung und Rechteckrohrständer. Zum Einbetonieren 1600mm hoch oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten 1300mm. Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Türe und Einwurfklappe pulverbeschichtet und mit Regenabweiser.

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig	455x410x150	41-501	41-531	600,90	616,80
2-teilig	830x410x150	41-502	41-532	800,70	830,10
3-teilig	1205x410x150	41-503	41-533	1001,20	1046,00
4-teilig	830x730x150	41-504	41-534	1183,20	1243,30




Art.-Nr. 41-551/2

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)

**Freistehende Anlagen mit Installationskasten**  
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb aus pulverbeschichtetem Aluminium in Kastenfarbe. Der Installationskasten kann für Reinigungs- / Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig Typ 1 horizontal	555x410x150	41-551/1	41-581/1	793,40	819,00
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	455x545x150	41-551/2	41-581/2	735,70	788,30
2-teilig	1030x410x150	41-552	41-582	973,50	1012,80
3-teilig	1405x410x150	41-553	41-583	1184,50	1238,50
4-teilig	1030x730x150	41-554	41-584	1468,90	1547,30



Edelstahl Compact

Compact

# FREISTEHENDE ANLAGEN MIT SENKRECHTEN BRIEFKÄSTEN

Schalenverkleidung




Art.-Nr. 41-431

**Kastengröße 375x320x110**  
**Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)**

**Freistehende Anlagen ohne Installationskasten**  
Briefkastenanlagen Modellreihe 04-600 mit Schalenverkleidung und Rechteckrohrgestell.  
Zum Einbetonieren 1600mm hoch oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten 1300mm.  
Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech. Einwurfklappe Alu, mit Regenabweiser.

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig	415x360x120	41-401	41-431	633,80	649,70
2-teilig	790x360x120	41-402	41-432	837,50	869,30
3-teilig	1165x360x120	41-403	41-433	1042,30	1086,40
4-teilig	790x680x120	41-404	41-434	1287,40	1347,50




Art.-Nr. 41-481/2

**Kastengröße 375x320x110**  
**Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)**

**Freistehende Anlagen mit Installationskasten**  
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach.  
Sprechsieb gestanzt. Der Installationskasten kann für Reinigungs- / Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)	615x360x120	41-451/1	41-481/1	834,90	861,80
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	415x495x120	41-451/2	41-481/2	799,50	825,20
2-teilig	990x360x120	41-452	41-482	1020,10	1059,40
3-teilig	1365x360x120	41-453	41-483	1242,20	1296,00
4-teilig	990x680x120	41-454	41-484	1592,70	1671,20




Art.-Nr. 41-131 (RAL)

**Kastengröße 375x320x110**  
**Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)**

**Freistehende Anlagen ohne Installationskasten**  
Briefkastenanlagen Modellreihe 04-600 mit Alu-Flachprofil 20-242N und Rechteckrohrgestell aus Aluminium. Zum Einbetonieren 1600mm hoch oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten 1300mm.  
Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech. Einwurfklappe Alu.

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig	403x349x150	41-101	41-131	524,70	539,60
2-teilig	778x349x150	41-102	41-132	686,50	716,00
3-teilig	1153x349x150	41-103	41-133	848,50	893,90
4-teilig	778x669x150	41-104	41-134	1009,10	1067,80



Alu-Flachprofil




Art.-Nr. 41-181/2 (RAL)

**Kastengröße 375x320x110**  
**Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)**

**Freistehende Anlagen mit Installationskasten**  
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach.  
Sprechsieb gestanzt. Der Installationskasten kann für Reinigungs- / Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.

Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig Typ 1 horizontal (waagrecht)	603x349x150	41-151/1	41-181/1	708,80	741,80
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	403x484x150	41-151/2	41-181/2	708,80	741,80
2-teilig	978x349x150	41-152	41-182	887,80	903,70
3-teilig	1353x349x150	41-153	41-183	1090,10	1157,50
4-teilig	978x669x150	41-154	41-184	1367,30	1464,00



Änderungen vorbehalten




# FREISTEHENDE ANLAGEN MIT SENKRECHTEN BRIEFKÄSTEN



Art.-Nr. 40-901 in graualuminium (Standard)

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)


Freistehende Anlagen ohne Installationskasten					
Briefkastenanlage 04-600 mit Alu-Rundprofilverkleidung 20-243N (als Gestell weiterlaufend). Zum Einbetonieren 1600mm hoch oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten 1300mm.					
Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfsklappe aus Alu, komplett pulverbeschichtet.					
Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig	435x380x130	40-901	40-931	738,30	752,90
2-teilig	810x380x130	40-902	40-932	995,50	1030,10
3-teilig	1185x380x130	40-903	40-933	1265,50	1305,90
4-teilig	810x700x130	40-904	40-934	1357,40	1383,00



Art.-Nr. 40-951/2

Kastengröße 375x320x110  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)


Freistehende Anlagen mit Installationskasten					
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach.					
Sprechsieb gestanz. Der Installationskasten kann für Reinigungs- / Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.					
Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig Typ 1 horizontal	635x380x130	40-951/1	40-981/1	867,00	890,30
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	435x515x130	40-951/2	40-981/2	867,00	890,30
2-teilig	1010x380x130	40-952	40-982	931,90	955,10
3-teilig	1385x380x130	40-953	40-983	1210,20	1247,00
4-teilig	1010x700x130	40-954	40-984	1683,40	1757,10



Art.-Nr. 43-901 (150 mm Fachtiefe)

Kastengröße 375x320x150  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)


Freistehende Anlagen ohne Installationskasten					
Briefkastenanlage 04-700 mit NOVA 20 Verkleidung (als Gestell weiterlaufend). Zum Einbetonieren 1600mm hoch oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten 1300mm. Fachtiefe 150 mm.					
Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Einwurfsklappe aus Alu, komplett pulverbeschichtet.					
Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig	435x380x170	43-901	43-931	566,20	585,00
2-teilig	810x380x170	43-902	43-932	740,30	774,50
3-teilig	1185x380x170	43-903	43-933	912,20	966,10
4-teilig	810x700x170	43-904	43-934	1070,80	1143,50



Art.-Nr. 43-951/2 (150 mm Fachtiefe)

Kastengröße 375x320x150  
Einwurf 325x35 (DIN C4 quer)

Freistehende Anlagen mit Installationskasten					
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Fachtiefe 150 mm.					
Sprechsieb gestanz. Der Installationskasten kann für Reinigungs- / Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüsseln geöffnet werden.					
Anzahl Kästen	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig Typ 1 horizontal	635x380x170	43-951/1	43-981/1	740,30	702,90
1-teilig Typ 2 vertikal (hochkant)	435x515x170	43-951/2	43-981/2	740,30	702,90
2-teilig	1010x380x170	43-952	43-982	931,00	978,30
3-teilig	1385x380x170	43-953	43-983	1121,50	1186,50
4-teilig	1010x700x170	43-954	43-984	1855,20	1938,90



Änderungen vorbehalten

Rundprofil 110 mm Fachtiefe

NOVA 20 150 mm Fachtiefe

# FREISTEHENDE BRIEFKASTENANLAGEN


Edelstahl Compact



Art.-Nr. 85-102 Edelstahl

**Kastengröße 270x110x380**  
**Einwurf 230x35 (DIN C4)**


Freistehende Anlagen Serie Compact ohne Installationskasten						
Briefkastenanlagen Modellreihe 08-200 mit Compactverkleidung und Rechteckrohrständer zum Einbetonieren (1600mm hoch) oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten (1300mm hoch). Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Verkleidung, Ständer, Türen und Einwurfklappen aus Edelstahl.						
Anzahl Kästen	Dachüberstand pro Seite 10 mm	Anlagenmaß	Bestellnummern		Preis Euro	
			Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig		355x321x421	85-101		1261,60	
2-teilig		355x321x421	85-102		1384,50	
3-teilig		355x431x421	85-103		1692,00	
4-teilig		625x321x421	85-104		1897,70	



Art.-Nr. 85-152 Edelstahl

**Kastengröße 270x110x380**  
**Einwurf 230x35 (DIN C4)**

Freistehende Anlagen Serie Compact mit Installationskasten						
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach und gestanztem Sprechsieb, Klingelknopf und Namensschild. Der Installationskasten kann für Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten mit im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel geöffnet werden.						
Anzahl Kästen	Dachüberstand pro Seite 10 mm	Anlagenmaß	Bestellnummern		Preis Euro	
			Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig		355x321x421	85-151		1443,70	
2-teilig		355x321x421	85-152		1799,50	
3-teilig		355x541x421	85-153		2045,60	
4-teilig		625x431x421	85-154		2462,90	




Compact



Art.-Nr. 80-903


**Kastengröße 270x110x380**  
**Einwurf 230x35 (DIN C4)**

Freistehende Anlagen Serie Compact ohne Installationskasten						
Briefkastenanlage Modellreihe 08-200 mit Compact-Verkleidung und Rechteckrohrständer. Zum Einbetonieren (1600 mm hoch) oder zum Aufschrauben mit Bodenplatten (1300 mm hoch). Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Verkleidung, Türen, Ständer und Einwurfklappen pulverbeschichtet.						
Anzahl Kästen	Dachüberstand pro Seite 10 mm	Anlagenmaß über alles	Bestellnummern		Preis Euro	
			Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig*		355x321x421	80-901	80-931	685,40	701,10
2-teilig		355x321x421	80-902	80-932	744,30	771,20
3-teilig		355x431x421	80-903	80-933	913,40	954,90
4-teilig		625x321x421	80-904	80-934	1031,10	1083,90



Art.-Nr. 80-982 (RAL)

Freistehende Anlagen Serie Compact 2000 mit Installationskasten						
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb gestanz. Kastengröße 270x110x380 mm, Einwurf 230x35 (DIN C4). Auf Wunsch kann ein separater Lichttaster hinzugefügt werden.						
Anzahl Kästen	Dachüberstand pro Seite 10 mm	Anlagenmaß	Bestellnummern		Preis Euro	
			Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig		355x321x421	80-951	80-981	774,90	799,40
2-teilig		355x431x421	80-952	80-982	961,20	998,00
3-teilig		625x321x421	80-953	80-983	1067,40	1146,30
4-teilig		625x431x421	80-954	80-984	1324,40	1383,50



# FREISTEHENDE BRIEFKASTENANLAGEN




Art.-Nr. 81-104

\* Ausnahme bei einteiliger Anlage:  
Kastengröße 270x220x380 mm

**Freistehende Anlagen mit Rundkantenverkleidung ohne Installationskasten**  
Briefkastenanlagen Modellreihe 08-200 mit Rundkantenverkleidung, mit Ovalrohrständer zum Einbetonieren (1600 mm hoch) oder zum Aufschrauben (mit Bodenplatten, 1300 mm hoch).  
Anlage mit Regenabweiser. Kastengröße\* 270x110x380 mm, Einwurf 230 x 35 (DIN C4).


Anzahl Kästen	Anlagenmaß	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig*	340x290x410	81-101	81-131	842,30	858,00
2-teilig	340x290x410	81-102	81-132	899,90	927,00
3-teilig	340x400x410	81-103	81-133	1124,30	1167,30
4-teilig	610x290x410	81-104	81-134	1229,80	1280,10



Art.-Nr. 81-152

**Freistehende Anlagen mit Rundkantenverkleidung und Installationskasten**  
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb gestanzt.  
Kastengröße 270x110x380 mm, Einwurf 230x35 (DIN C4).  
Auf Wunsch kann ein separater Lichttaster hinzugefügt werden.

Anzahl Kästen	Anlagenmaß	Bestellnummern		Preis Euro	
		Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig	340x290x410	81-151	81-181	930,60	953,90
2-teilig	340x400x410	81-152	81-182	1137,80	1173,30
3-teilig	610x290x410	81-153	81-183	1292,30	1344,00
4-teilig	610x400x410	81-154	81-184	1543,60	1609,90



Art.-Nr. 81-933 (RAL)

**Freistehende Anlagen Serie Elegance ohne Installationskasten**  
Briefkastenanlage Modellreihe 08-200 mit runder Elegance-Verkleidung. Gehäuse und Türen aus feuerverzinktem Stahlblech und pulverbeschichtet. Rechteckrohrständer mit Bodenplatten (Höhe 1300 mm) oder zum Einbetonieren (1600 mm Höhe). Kastengröße 270x110x380, Einwurf 230x35 (DIN C4)


Anzahl Kästen	Dachüberstand pro Seite 10 mm	Anlagenmaß über alles	Bestellnummer		Preis Euro	
			Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig		350x320x420	81-901	81-931	790,90	810,60
2-teilig		350x320x420	81-902	81-932	852,20	875,70
3-teilig		350x430x420	81-903	81-933	1054,50	1093,70
4-teilig		620x320x420	81-904	81-934	1179,50	1230,90



Art.-Nr. 81-982 (RAL)

**Freistehende Anlagen Serie Elegance mit Installationskasten**  
Technische Ausführung wie oben, jedoch mit Installationsfach. Sprechsieb gestanzt.  
Kastengröße 270x110x380 mm, Einwurf 230x35 (DIN C4).  
Auf Wunsch kann ein separater Lichttaster hinzugefügt werden.

Anzahl Kästen	Dachüberstand	Anlagenmaß über alles	Bestellnummer		Preis Euro	
			Grundfarben	RAL-Farben	Grundfarben	Farbe RAL
1-teilig		350x320x420	81-951	81-981	881,60	906,00
2-teilig		350x430x420	81-952	81-982	1101,10	1139,10
3-teilig		620x320x420	81-953	81-983	1242,20	1293,60
4-teilig		620x430x420	81-954	81-984	1504,40	1571,90



Rundkantenverkleidung

Elegance

- Außergewöhnliches Design
- Großes Volumen für viel Post
- Hochwertige Verarbeitung
- Wetterfest und rostfrei

Das neue JU Design-Art-Programm setzt neue Maßstäbe hinsichtlich Gestaltung und Verarbeitung. Entworfen von einem renommierten Industriedesigner und realisiert in solider Markenqualität bietet diese Auswahl ein Optimum an Gebrauchswert und Ästhetik. Für die individuelle Note des Hauses.

Design-Art



JU-Design-Aufputzanlage 60-301

- Sprechsieb 21-161
- Lichttaster 21-102
- Klingeltaster 21-111
- Beleuchtungsfach



JU-Design-Anlage 60-501 für freistehende Montage

- Sprechsieb 21-161
- Klingelknopf 21-217 E
- Namensschild 21-129 E
- Lichtknopf 21-118 E



Die angenehme Handhabung, die sehr solide Bauweise und das enorme Fassungsvermögen zeichnen dieses hochwertige Spitzenprodukt aus, dessen Gestaltung aus der Feder eines renommierten Designers stammt.

- Zeitloses Design
- Großes Volumen
- Hochwertige Verarbeitung
- flächenbündige Optik

Das JU Premium Programm Avantgarde setzt völlig neue Maßstäbe, geradlinig, flächenbündig!



**Avantgardeanlage 2-teilig freistehend**

- Sprechsieb 21-174
- Namensschild 21-134 flächenbündig
- Klingelknopf 21-216FW
- Beleuchtungsfach



**Avantgardeanlage 2-teilig Aufputz**

- Sprechsieb 21-174
- Klingelknopf 21-216FW flächenbündig weiß ringbeleuchtet
- Namensschild 21-134 LED beleuchtet
- Hausnummerngravur



**Avantgardeanlage 1-teilig Aufputz**

- Sprechsieb 21-174
- Klingelknopf 21-216WE flächenbündig weiß ringbeleuchtet
- Namensschild 21-134 LED beleuchtet
- Schattenfugenrahmen



**Bestell-Nr. 03-220 E** € 214,90  
Briefkasten aus rostfreiem Edelstahl, Einwurf von oben, Entnahme von vorne. Für Wand- und Ständermontage geeignet. Ein vielfach bewährtes Modell in äußerst solider Verarbeitung. Maße BxHxT: 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 (DIN C4 Querformat).



**Bestell-Nr. 03-220 EZRU** € 260,80  
Briefkasten aus rostfreiem Edelstahl. Einwurf von oben, Entnahme von vorne. Technisch ausgeführt wie Modell 03-220 E, jedoch zusätzlich mit halbrunder Edelstahlzeitungsbox ausgestattet. Maße BxHxT: 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 (C4 Querf.).



**Bestell-Nr. 03-440 E** € 290,50  
Briefkasten komplett aus Edelstahl mit türintegrierter Zeitungsbox, Für Wand- und Ständermontage geeignet. Sehr formschön gestaltet. Einwurf von oben, Entnahme von vorne. Maße BxHxT: 375 x 320 x 110 mm, Einwurf 325 x 35 (DIN C4 Querf.).



**Bestell-Nr. 03-051 E** € 454,60  
Großraumbriefkasten aus Edelstahl für starkes Post- aufkommen. Sehr forschönes Polygon-design. Geeignet für Wand- montage oder freistehend. Maße 400 x 470 x 158 mm. Einwurf 396 x 38.



**Bestell-Nr. 03-220 EGRO** € 365,40  
Großraumbriefkasten aus rostfreiem Edelstahl, empfohlen für große Postmengen und Warensendungen. Technisch vergleichbar mit Modell 03-220 E, weist diese Version jedoch ein wesentlich größeres Volumen auf. Maße BxHxT: 375 x 440 x 150 mm, Einwurf 325x35 (DIN C4 Quer).



**Bestell-Nr. 04-640 ER** € 213,90  
Briefkasten aus rostfreiem Edelstahl für Wandmontage, Einwurf und Entnahme vorn. Maße BxHxT: 375 x 320 x 110 mm. Einwurf 325 x 35 (DIN C4 Querformat).



## Lieferbedingungen:

Unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen sind für alle Lieferungen und Angebote geltend. Abweichende Abmachungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Darüberhinaus gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

### Verpackungskosten/Transportkosten bei Postversand

Bis zu einem Nettowarenwert von EUR 150,00 = EUR 2,50  
Bis zu einem Nettowarenwert von EUR 250,00 = 3 %  
Bis zu einem Nettowarenwert von EUR 500,00 = 2,5 % vom Nettowarenwert zuzüglich Postgebühren in tatsächlicher Höhe.  
Bis zu einem Nettowarenwert von EUR 1000,00 = 1,5 % vom Nettowarenwert zuzüglich Postgebühren in tatsächlicher Höhe.  
Ab einem Nettowarenwert von EUR 1000,00 = 1 % vom Nettowarenwert postgebührenfrei.

### Verpackungskosten/Transportkosten bei Speditionsversand

Bis zu einem Nettowarenwert von EUR 150,00 = EUR 2,50  
Bis zu einem Nettowarenwert von EUR 250,00 = 3 % vom Nettowarenwert  
Bis zu einem Nettowarenwert von EUR 500,00 = 2,5 % vom Nettowarenwert  
Bis zu einem Nettowarenwert von EUR 1000,00 = 1,5 % vom Nettowarenwert  
Ab einem Nettowarenwert von EUR 1000,00 = 1 % vom Nettowarenwert frachtkostenfrei.  
zuzüglich Frachtkosten: für Palette / Verschlag = EUR 40,00  
für Karton = EUR 21,00

### Lieferzeit

Angabe der Lieferwoche bedeutet Versandtermin ab Werk bzw. Auslieferungslager.

## Pulverbeschichtungen:

Die Pulverbeschichtung wird bei ca. 200 °C eingebrannt. Die Farbgebung ist mit allen Farben der RAL-Farbtabelle möglich, wobei Baugruppen in unterschiedlichen Farbtönen gestaltet werden können. Aluminium ist auch in Eloxalfarbtönen gemäß Farbtabelle des Hauptkataloges lieferbar.

## JU-Farbkarte:

Die Farbwiedergabe nach der JU-Farbkarte auf Seite 123 im Hauptkatalog sind nur Annäherungswerte. Für den genauen Farbton ist die RAL-Farbe, Eloxalfarbe bzw. die RAL-Farbkarte verbindlich. Wegen unterschiedlicher Materialbeschaffenheit ist eine 100%-ige Farbübereinstimmung nicht möglich. Dies trifft auch bei Vorlage eines Farbmusters zu. Deshalb sind gewisse Farbabweichungen unvermeidbar. Bei geringen Farbabweichungen innerhalb der Hell-Dunkeltoleranz sowie bei eloxierten Teilen sind für den Abnehmer geringfügige Abweichungen zumutbar.

## CE Zeichen:

Die Konformität unserer Erzeugnisse mit der DIN/ EN 13 724 im Sinne gültiger Richtlinien entspricht dem heutigen Marktbedürfnis. Alle Erzeugnisse, die diese wesentliche Forderungen erfüllen, werden mit dem CE-Zeichen (s. Abb.) gekennzeichnet und können im europäischen Binnenmarkt frei in den Verkehr gebracht werden.



## Maßangaben:

Die Maße sind in der Reihenfolge Breite - Höhe - Tiefe in mm angegeben. Sie gelten pro Einzelabteil mit den DIN-Toleranzen.

## Änderungen:

Änderungen der Maße und Ausführungen durch Weiterentwicklung unserer Produkte sowie Preisänderungen bleiben vorbehalten. Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die genannten Preise sind gültig bis auf Widerruf. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste sind alle früheren Preislisten ungültig.

## Eigentumsvorbehalt:

Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung entstandenen Ansprüche und Forderungen einschließlich etwaiger Verzugszinsen und sonstiger Kosten. Die gelieferten Waren dürfen, solange sie unser Eigentum sind, nicht veräußert, verpfändet oder sicherungsübereignet werden. Sollte sie von dritter Seite gepfändet werden, so ist uns unverzüglich darüber Mitteilung zu geben. Der Pfändende ist darauf hinzuweisen, daß die Waren unser Eigentum sind.

## Sonstige Hinweise:

Verkauf nur über den Fachhandel  
Preisstellung nur für Wiederverkäufer

Ausgabe 01/2017

Die in dieser Preisliste genannten Preise haben ab 01.01.2017 Gültigkeit.

Preiskorrekturen /-änderungen behalten wir uns vor.

Keine Haftung für Druckfehler.



### **JU-Metallwarenfabrik GmbH**

Landauerstraße 14, 21-23

74582 Gerabronn

+49 (0) 7952 603 - 0

+49 (0) 7952 603 - 102

[info@ju-briefkasten.com](mailto:info@ju-briefkasten.com)

[www.ju-briefkasten.com](http://www.ju-briefkasten.com)

### **JU-Metalltechnik GmbH**

Hoymer Str. 10

06469 Seeland

+49 (0) 34741 933 - 0

+49 (0) 34741 933 - 10

[info@ju-briefkasten.com](mailto:info@ju-briefkasten.com)

[www.ju-briefkasten.com](http://www.ju-briefkasten.com)