


EXCLUSIVE LINE



Standard neu definiert!
Qualitätsbeschläge aus
Edelstahl

Stand 03/2022

Inhaltsverzeichnis

Technische Hinweise / Einführung	4 - 5
Runde Griffstangen	6 - 9
Eckige Griffstangen	10- 13
Griffstangen mit eingebautem Fingerscan	14 - 17
Edelstahl-Kombinationen mit Holz	18 - 19
V4A	20 - 21
Schwarzstahl-Optik RAL 9005 FS	22 - 23
Wechselgarnituren auf Langschild	24 - 25
Drückergarnituren auf Langschild	26 - 27
Knöpfe	28
Drückergarnituren auf Rosette	29 - 32
Rosetten	33 - 36
Fensteroliven	37
Kratzschutz, Sockelbleche, Sperrbügel	38
Klingeln, Briefeinwürfe	39
Zubehör & Befestigungsmaterial	40 - 42
Artikelverzeichnis	44
Lieferbedingungen	45


Technische Hinweise

Türstärken

Mit wenigen Ausnahmen haben Standardtüren überwiegend genormte Türstärken:

Zimmertüren: 38-55mm
Haustüren: 66-88mm

Wir empfehlen, die Türstärke bei allen Türen unbedingt zu überprüfen.




Stiftstärken

Zimmertürschlösser: 8mm Vierkant
 Haustürschlösser: 10mm Vierkant
 Mehrfachverriegelungen: 8 oder 10mm Vierkant
 Feuerschutz- und Paniktüren: 9mm Vierkant




Lochabstände und Schlüssellochungen

DIN Normen Schlüssellochungen




Die Lochabstände werden wie folgt gemessen:

Buntbart: Mitte Nuss bis Mitte Schlüsseldorn
 Profilzylinder: Mitte Nuss bis Mitte Profilzylinderkern
 WC: Mitte Nuss bis Mitte Schlitzkopf bzw. Riegelolive



Richtungsangaben

Türen können rechts oder links angeschlagen sein. Die Richtung wird von der Bandseite bestimmt. Bei der Bestellung von Wechselgarnituren, aber auch, wenn Sie wünschen, dass das Stiftteil außen sitzen soll, müssen die Bezeichnung DIN links/rechts (innen/außen öffnend) angegeben werden.



Edelstahl - Werkstoff mit vielen Eigenschaften

Hohe Korrosionsbeständigkeit

Aufgrund einer chemischen Reaktion zwischen Chrom und Sauerstoff bildet sich eine chemisch beständige Passivschicht. Diese Schicht schützt die Oberfläche dauerhaft.

Geringer Verschleiß

Selbst starke Gleit- und Reibebeanspruchungen widersteht der Werkstoff viele Jahre.

Hygienisch

Im Lebensmittelbereich wird Edelstahl aufgrund seiner hygienischen Problemlöslichkeit häufig sogar vorgeschrieben. Weder durch Abrieb noch durch Freisetzung von Spurenelementen gibt Edelstahl Stoffe in nennenswertem Umfang an die Umgebung ab.

Keim abweisend

Edelstahloberflächen sind glatt, hart und homogen. Sie werden weder rau noch rissig, sodass Bakterien und Pilze keinen Nährboden finden. Daher gibt es auch kaum Ablagerungen. Und falls doch, kann ohne Weiteres mit Hochdruckdampf eine schnelle und kostengünstige Reinigung erfolgen.

Umweltfreundlich

Während Edelstahl Rostfrei die Umwelt schon zu Lebzeiten durch seine hohe Lebensdauer kaum belastet, ergeben sich am Ende seiner Nutzung weitere Vorteile:

Jederzeit ist der saubere Edelstahlschrott recycelbar. Dabei dient er den verschiedenen Gießereien als wertvoller Grundwerkstoff. Somit schließt sich der Stoffkreislauf und der erschmolzene Schrott erhält neue Gestalt.

V4A

Edelstahl V4A findet seinen Einsatzbereich vor allem in salzhaltigen Umgebungen wie bspw. der Nordsee. Durch die höherwertige Legierung ist V4A noch korrosionsbeständiger.

Edelstahl in Schwarzstahl-Optik

Besonders modern und hochwertig wirkt Edelstahl in Schwarzstahl-Optik. Unser nahezu gesamtes Edelstahlprogramm können wir in Schwarzstahl-Optik liefern. Natürlich können wir Edelstahl auch in jeder anderen RAL-Farbe pulverbeschichten, die entweder auf Lager ist oder von Ihnen angeliefert wird. Unsere Erfahrungen im Bereich der Pulverbeschichtung reichen zurück bis ins Jahr 2006.

Edelstahl und Holz die Werkstoffsymbiose

Die Kombinationen aus Edelstahl und Holz im typischen exklusiven Design geben Stoßgriffen und Griffstangen eine besondere, individuelle und hochwertige Note.

Eigenschaften wie geringe Materialdichte, hohe Steifigkeit und geringe Kriechneigung machen Holz zu einem idealen Partnerwerkstoff von Edelstahl.

Durch die Verwendung ausschließlich hochwertiger Hölzer und der gleichzeitigen Veredelung mittels spezieller Thermoverfahren werden die Hölzer noch langlebiger.


Die speziell ausgewählten Maserungen machen jeden Griff zu einem Unikat.

Außerdem sind Edelstahl und Holz extrem nachhaltig.

Serie Hamburg

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
1089E350	350 mm	210 mm	78 mm	34,50	66,15
1089E400	400 mm	200 mm	78 mm	35,90	69,30
1089E400/300	400 mm	300 mm	78 mm	35,90	69,30
1089E500	500 mm	300 mm	78 mm	38,60	76,65
1089E600	600 mm	400 mm	78 mm	41,20	80,85
1089E800	800 mm	600 mm	78 mm	45,80	85,05
1089E1000	1000 mm	800 mm	78 mm	51,10	91,35
1089E1200	1200 mm	1000 mm	78 mm	56,60	97,65
1089E1400	1400 mm	1200 mm	78 mm	61,30	122,85
1089E1500	1500 mm	1300 mm	78 mm	64,50	126,00
1089E1600	1600 mm	1400 mm	78 mm	66,90	129,15
1089E1800	1800 mm	1600 mm	78 mm	72,20	138,60
1089E2000	2000 mm	1800 mm	78 mm	79,80	149,10
1089E45L verläng. Stützen (Aufpreis 2 Stück)			95 mm	4,00	4,00

Edelstahl Griffstange aus Rundrohr
 Ø 32 mm, Stützen 45° / 45° verlängert / 90°
 Oberfläche: matt gebürstet



Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände, Stangendurchmesser Ø 30 / Ø 35 / Ø 40 mm und zusätzliche Stützen auf Wunsch möglich. Hochglanzpoliert auf Anfrage.

Serie Hamburg R

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
1089EN350	350 mm	210 mm	78 mm	86,00	120,33
1089EN400	400 mm	200 mm	78 mm	88,00	124,01
1089EN400/300	400 mm	300 mm	78 mm	88,00	124,01
1089EN500	500 mm	300 mm	78 mm	90,00	130,62
1089EN600	600 mm	400 mm	78 mm	94,00	136,29
1089EN800	800 mm	600 mm	78 mm	98,00	139,86
1089EN1000	1000 mm	800 mm	78 mm	102,00	144,80
1089EN1200	1200 mm	1000 mm	78 mm	106,00	149,52
1089EN1400	1400 mm	1200 mm	78 mm	110,00	173,99
1089EN1500	1500 mm	1300 mm	78 mm	112,00	175,88
1089EN1600	1600 mm	1400 mm	78 mm	114,00	178,61
1089EN1800	1800 mm	1600 mm	78 mm	118,00	186,69
1089EN2000	2000 mm	1800 mm	78 mm	122,00	193,41
1089E45L verläng. Stützen (Aufpreis 2 Stück)			95 mm	4,00	4,00

Edelstahl Griffstange aus Rundrohr
 mit Nutenköpfen massiv
 Ø 30 mm, Stützen 45° / 45° verlängert / 90°
 Oberfläche: matt gebürstet



Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände und zusätzliche Stützen auf Wunsch möglich. Hochglanzpoliert und V4A auf Anfrage.

Oberflächen: matt gebürstet

Montagetechnik finden Sie auf Seite 40-42

Serie Hamburg EKG

Artikel-Nr.	Länge bis	Ø30 mm 90°	Ø35 mm 90°	Ø40 mm 90°
		Preis/Stück	Preis/Stück	Preis/Stück
2289E Edelstahl Griffstange	500 mm	88,00	103,40	132,00
	1000 mm	99,00	116,60	143,00
	1500 mm	112,20	132,00	160,60
	2000 mm	125,40	147,40	176,00
	2200 mm	134,20	158,40	187,00
	2400 mm	156,20	180,40	209,00
	2600 mm	178,20	202,40	231,00
	2700 mm	200,20	224,40	253,00
	> 2700 mm		auf Anfrage	

runde Griffstangen

Edelstahl Griffstange
 Ø 40 mm, Stützen 90°
 Ø 35 mm, Stützen 90°
 Ø 30 mm, Stützen 90°
 Oberfläche: matt gebürstet

Die Griffstange ist bis 3000 mm Länge lieferbar.

Hochglanzpoliert auf Anfrage.

Serie Hamburg flex

Artikel-Nr.	Preis/Stück
2389E90 (1)	Preise auf Anfrage
2389E45 (2)	Preise auf Anfrage

Edelstahl Griffstange aus Rundrohr
 Ø 35 mm, Stützen 45° (1), 90° (2)
 Oberfläche: matt gebürstet

Die Griffstange ist bis 3000 mm Länge lieferbar.



Hochglanzpoliert auf Anfrage.

(1)


7

Preise in Euro zzgl. MwSt.

Serie Lübeck

Artikel-Nr.	Biegeradius	Sehnenlänge	Stützabstand	Preis/Stück	RAL 9005
6189E				Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
6189E86090	950 mm	860 mm	600 mm	260,00	311,22
6189E86045L	950 mm	860 mm	600 mm	300,00	353,22

Edelstahl Griffstange aus Rundrohr gebogen
 Ø wahlweise 30, 35 oder 40 mm
 Stützen 45° / 45° verlängert (1) / 90° (2)
 Oberfläche: matt gebürstet



Einzelanfertigungen nach Kundevorgabe.
 Quadratrohr 30 x 30 gebogen auf Anfrage. Hochglanzpoliert auf Anfrage.


(1)

(2)

Serie Hamburg P

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück
8589E40045	400 mm	200 mm	78 mm	75,00
1089E45L verläng. Stützen (Aufpreis 2 Stück)			95 mm	4,00

Edelstahl Griffstange aus Rundrohr mit Pünktchen und polierten Enden
 Ø 32 mm, Stützen 45° / 45° verlängert / 90°
 ohne Mehrpreis auch mit 90° Stützen lieferbar
 Oberfläche: matt gebürstet



Serie Hamburg Design

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
8006E Design-Endkappe kegelförmig (1)	290 mm	210 mm	95 mm	175,00	251,06
8007E Design-Endkappe glatt, ballig (2)	290 mm	210 mm	95 mm	170,00	245,81
8007E400	400 mm	320 mm	95 mm	180,00	256,31
8007E500	500 mm	420 mm	95 mm	190,00	272,79
8007E600	600 mm	520 mm	95 mm	200,00	283,29

runde Griffstangen

Edelstahl Griffstange massiv
 Ø 25 mm, Stützen 45°
 Ø Rosette Stütze 40 mm
 Oberfläche: matt gebürstet



8006E



8007E

Sonderlängen und abweichende Schraublochabstände auf Wunsch möglich.

Serie Design HR

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
6289E40090	400 mm	200 mm	66 mm	66,00	102,69
6289E60090	600 mm	400 mm	66 mm	72,00	113,16
6289E80090	800 mm	600 mm	66 mm	83,00	124,74
6289E100090	1000 mm	800 mm	66 mm	94,00	136,40
6289E120090	1200 mm	1000 mm	66 mm	107,00	150,57
6289E140090	1400 mm	1200 mm	66 mm	120,00	184,49
6289E160090	1600 mm	1400 mm	66 mm	133,00	198,56
6289E180090	1800 mm	1600 mm	66 mm	150,00	220,29
6289E200090	2000 mm	1800 mm	66 mm	170,00	243,81

Edelstahl Griffstange Halbrundprofil
40 mm breit, Stützen 90°
auf Anfrage auch mit 45° Stützen
lieferbar
Oberfläche matt gebürstet



**Sonderlängen, abweichende
Schraublochabstände und
zusätzliche Stützen auf Wunsch
möglich. Hochglanzpoliert auf
Anfrage.**

Serie Design HRG

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
6389E40090	400 mm	380 mm	66 mm	72,00	108,99
6389E60090	600 mm	580 mm	66 mm	79,00	120,54
6389E80090	800 mm	780 mm	66 mm	90,00	132,09
6389E100090	1000 mm	980 mm	66 mm	101,00	143,75
6389E120090	1200 mm	1180 mm	66 mm	114,00	157,92
6389E140090	1400 mm	1380 mm	66 mm	127,00	191,84
6389E160090	1600 mm	1580 mm	66 mm	140,00	205,91
6389E180090	1800 mm	1780 mm	66 mm	157,00	227,64
6389E200090	2000 mm	1980 mm	66 mm	177,00	251,16

Edelstahl Griffstange Halbrundprofil 40 x 20 mm auf Gehrung
40 mm breit, Stützen 90°
Oberfläche matt gebürstet

**Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände und zusätzliche Stützen auf Wunsch möglich.
Hochglanzpoliert auf Anfrage.**

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
6489E120090	1200 mm	1180 mm	74 mm	135,00	157,92
6489E140090	1400 mm	1380 mm	74 mm	150,00	191,84
6489E160090	1600 mm	1580 mm	74 mm	165,00	205,92
6489E180090	1800 mm	1780 mm	74 mm	185,00	231,85
6489E200090	2000 mm	1980 mm	74 mm	208,00	255,36

Edelstahl Griffstange Halbrundprofil 45 x 25 mm auf Gehrung
45 mm breit, Stützen 90°
Oberfläche matt gebürstet

**Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände und zusätzliche Stützen auf Wunsch möglich.
Hochglanzpoliert auf Anfrage.
Griffstange 6489E ab Frühjahr 2022 lieferbar**

Oberflächen: matt gebürstet

Montagetechnik finden Sie auf Seite 40-42

Serie Design

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
9189E40090 (1)	400 mm	200 mm	60 mm	48,00	82,01
9189E50090	500 mm	300 mm	60 mm	52,00	90,72
9189E60090	600 mm	400 mm	60 mm	55,00	95,34
9189E80090	800 mm	600 mm	60 mm	62,00	102,06
9189E100090	1000 mm	800 mm	60 mm	69,00	110,15
9189E120090	1200 mm	1000 mm	60 mm	76,00	118,02
9189E140090	1400 mm	1200 mm	60 mm	84,00	146,69
9189E160090 3. Stütze mittig	1600 mm	1400/800 mm	60 mm	102,00	176,51
9189E180090 3. Stütze mittig	1800 mm	1600/900 mm	60 mm	112,00	190,89
9189E200090 3. Stütze mittig	2000 mm	1800/1000 mm	60 mm	123,00	204,96
9189E40045L (2)	400 mm	200 mm	84 mm	59,00	93,56
9189E50045L	500 mm	300 mm	84 mm	63,00	102,27
9189E60045L	600 mm	400 mm	84 mm	66,00	106,89
9189E80045L	800 mm	600 mm	84 mm	73,00	113,61
9189E100045L	1000 mm	800 mm	84 mm	81,00	122,75
9189E120045L	1200 mm	1000 mm	84 mm	89,00	131,67
9189E140045L	1400 mm	1200 mm	84 mm	97,00	160,34
9189E160045L 3. Stütze mittig	1600 mm	1400/800 mm	84 mm	120,00	195,41
9189E180045L 3. Stütze mittig	1800 mm	1600/900 mm	84 mm	130,00	209,79
9189E200045L 3. Stütze mittig	2000 mm	1800/1000 mm	84 mm	141,00	223,86

eckige Griffstangen

(1)

Edelstahl Griffstange 40 x 10 mm
Stützen 45° / 90°
Oberfläche matt gebürstet



(2)

**V4A, Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände und zusätzliche Stützen auf Wunsch möglich.
Hochglanzpoliert auf Anfrage.**

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
1889E40090 (1)	400 mm	200 mm	70 mm	48,00	82,01
1889E60090	600 mm	400 mm	70 mm	56,50	96,92
1889E80090	800 mm	600 mm	70 mm	64,50	104,69
1889E100090	1000 mm	800 mm	70 mm	73,00	114,35
1889E120090	1200 mm	1000 mm	70 mm	85,00	127,47
1889E140090	1400 mm	1200 mm	70 mm	100,00	163,49
1889E160090	1600 mm	1400 mm	70 mm	110,00	174,41
1889E180090	1800 mm	1600 mm	70 mm	120,00	188,79
1889E200090	2000 mm	1800 mm	70 mm	130,00	201,81
1889E40045L (2)	400 mm	200 mm	95 mm	59,00	93,56
1889E60045L	600 mm	400 mm	95 mm	67,50	108,47
1889E80045L	800 mm	600 mm	95 mm	75,50	116,24
1889E100045L	1000 mm	800 mm	95 mm	84,00	125,90
1889E120045L	1200 mm	1000 mm	95 mm	96,00	139,02
1889E140045L	1400 mm	1200 mm	95 mm	111,00	175,04
1889E160045L	1600 mm	1400 mm	95 mm	121,00	185,96
1889E180045L	1800 mm	1600 mm	95 mm	131,00	200,34
1889E200045L	2000 mm	1800 mm	95 mm	141,00	213,36

Edelstahl Griffstange 40 x 20 mm
Stützen 90°
Oberfläche matt gebürstet



(2)

**Sonderlängen, abweichende
Schraublochabstände und
zusätzliche Stützen auf Wunsch
möglich. Hochglanzpoliert auf
Anfrage.**

Preise in Euro zzgl. MwSt.

Serie Design Q

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
1489E40090	400 mm	200 mm	80 mm	46,00	79,91
1489E60090	600 mm	400 mm	80 mm	54,00	94,29
1489E80090	800 mm	600 mm	80 mm	62,00	102,06
1489E100090	1000 mm	800 mm	80 mm	70,00	111,20
1489E120090	1200 mm	1000 mm	80 mm	80,00	122,22
1489E140090	1400 mm	1200 mm	80 mm	85,00	147,74
1489E160090	1600 mm	1400 mm	80 mm	95,00	158,66
1489E180090	1800 mm	1600 mm	80 mm	107,50	175,67
1489E200090	2000 mm	1800 mm	80 mm	120,00	191,33
1489E40045	400 mm	200 mm	95 mm	54,00	88,31
1489E60045	600 mm	400 mm	95 mm	62,00	102,69
1489E80045	800 mm	600 mm	95 mm	70,00	110,46
1489E100045	1000 mm	800 mm	95 mm	78,00	119,60
1489E120045	1200 mm	1000 mm	95 mm	88,00	130,62
1489E140045	1400 mm	1200 mm	95 mm	93,00	156,14
1489E160045	1600 mm	1400 mm	95 mm	103,00	167,06
1489E180045	1800 mm	1600 mm	95 mm	115,50	184,07
1489E200045	2000 mm	1800 mm	95 mm	128,00	199,71

Edelstahl Griffstange 30 x 30 mm mit eingerückten Stützen
 Stützen 45° / 90°
 Oberfläche: matt gebürstet

**40 x 40 mm, Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände und zusätzliche Stützen auf Wunsch möglich.
 Hochglanzpoliert auf Anfrage.**

Serie Design KV

Artikel-Nr.	Preis/Stück	RAL 9005
9989E	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Applikationsgriff Stangengriff flügelhoch
 Edelstahl, z. B. 100 x 5 mm
 mit Glasperlen gesandstrahlt

Einzelanfertigungen nach Kundenvorgabe

Oberflächen: matt gebürstet

Montagetechnik finden Sie auf Seite 40-42

Serie Eleganz Q

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
2089E40090	400 mm	375 mm	80 mm	125,00	164,54
2089E50090	500 mm	475 mm	80 mm	126,00	167,74
2089E60090	600 mm	575 mm	80 mm	127,00	170,94
2089E80090	800 mm	775 mm	80 mm	130,00	174,09
2089E100090	1000 mm	975 mm	80 mm	136,00	180,50
2089E120090	1200 mm	1175 mm	80 mm	142,00	186,80
2089E140090	1400 mm	1375 mm	80 mm	148,00	213,89
2089E150090	1500 mm	1475 mm	80 mm	151,00	217,25
2089E160090	1600 mm	1575 mm	80 mm	154,00	220,61
2089E180090	1800 mm	1775 mm	80 mm	162,00	232,89
2089E200090	2000 mm	1975 mm	80 mm	172,00	245,70

Edelstahl Griffstange 30 x 30 mm mit poliertem Zierring
Stützen 90°
Oberfläche: matt gebürstet



Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände, ohne Zierring und zusätzliche Stützen auf Wunsch möglich. Hochglanzpoliert auf Anfrage.

eckige Griffstangen

Serie Eleganz

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
2189E40090	400 mm	375 mm	70 mm	135,00	175,04
2189E50090	500 mm	475 mm	70 mm	136,00	178,24
2189E60090	600 mm	575 mm	70 mm	137,00	181,44
2189E80090	800 mm	775 mm	70 mm	140,00	183,96
2189E100090	1000 mm	975 mm	70 mm	146,00	190,58
2189E120090	1200 mm	1175 mm	70 mm	152,00	197,82
2189E140090	1400 mm	1375 mm	70 mm	158,00	224,39
2189E150090	1500 mm	1475 mm	70 mm	161,00	231,11
2189E160090	1600 mm	1575 mm	70 mm	164,00	240,24
2189E180090	1800 mm	1775 mm	70 mm	172,00	253,05
2189E200090	2000 mm	1975 mm	70 mm	182,00	265,86


Edelstahl Griffstange 40 x 20 mm mit poliertem Zierring
Stützen 90°
Oberfläche: matt gebürstet



Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände, ohne Zierring und zusätzliche Stützen auf Wunsch möglich. Hochglanzpoliert auf Anfrage.

Innovativer Türbeschlag

scan-griff



Moderne Griffstangen mit integriertem ekey Fingerscanner ermöglichen eine manipulationssichere, elektronische Zugangslösung für Außen- und Innentüren. Der Fingerscanner lässt sich durch sein Minimalformat dezent integrieren und ist dank seines Kleinformats speziell für den flächenbündigen Einbau ein echtes Designelement im Griff.

Montagetechnik finden Sie auf Seite 40-42

Serie Eleganz Q smart

Artikel-Nr.	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
2089E-ekey	80 mm	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Edelstahl Griffstange 30 x 30 mm mit Zierring
 Die Griffstange ist bis 3000 mm Länge lieferbar.
 Inkl. ekey Fingerscanner, Steuereinheit und Zubehör
 Einbau erfolgt flächenbündig inklusive Verkabelung durch eine Stütze.

Verfügbare Fingerscanner Modelle:

- ekey dLine Fingerprint
- ekey Fingerscanner arte

**Sonderlängen, zusätzliche Stützen und Bluetooth fähig auf Wunsch möglich. Hochglanzpoliert auf Anfrage.
 Andere Fingerscanner auf Anfrage.**

Griffstangen mit eingebautem Fingerscanner

Serie Eleganz smart

Artikel-Nr.	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
2189E-ekey	70 mm	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Edelstahl Griffstange 40 x 20 mm mit Zierring
 Die Griffstange ist bis 3000 mm Länge lieferbar.
 Inkl. Fingerscanner, Steuereinheit und Zubehör
 Einbau erfolgt flächenbündig inklusive Verkabelung durch eine Stütze.

Verfügbare Fingerscanner Modelle:

- ekey dLine Fingerprint
- ekey Fingerscanner arte
- IDENCOM Mini-X

**Sonderlängen, zusätzliche Stützen und Bluetooth fähig auf Wunsch möglich. Hochglanzpoliert auf Anfrage.
 Andere Fingerscanner auf Anfrage.**

Serie Design HR smart

Artikel-Nr.	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
6289E-ekey	66 mm	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Edelstahl Griffstange Halbrundprofil
40 mm breit, Stützen 90°
Die Griffstange ist bis 2000 mm Länge lieferbar.
Inkl. ekey Fingerscanner, Steuereinheit und Zubehör
Einbau erfolgt flächenbündig inklusive Verkabelung durch eine Stütze.

Verfügbare Fingerscanner Modelle:

- ekey dLine Fingerprint
- ekey Fingerscanner arte

**Sonderlängen, zusätzliche Stützen und Bluetooth fähig auf Wunsch möglich. Hochglanzpoliert auf Anfrage.
Andere Fingerscanner auf Anfrage.**

Serie Design HRG smart

Artikel-Nr.	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
6389E-ekey	66 mm	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
6489E-ekey *)	74 mm	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Edelstahl Griffstange Halbrundprofil
40 mm / 45 mm breit, Stützen 90°
Die Griffstange ist bis 2000 mm Länge lieferbar.
Inkl. ekey Fingerscanner, Steuereinheit und Zubehör
Einbau erfolgt flächenbündig inklusive Verkabelung durch eine Stütze.

Verfügbare Fingerscanner Modelle:

- ekey dLine Fingerprint
- ekey Fingerscanner arte
- IDENCOM Mini-X ab Frühjahr 2022

*) ab Frühjahr 2022

**Sonderlängen, zusätzliche Stützen und Bluetooth fähig auf Wunsch möglich. Hochglanzpoliert auf Anfrage.
Andere Fingerscanner auf Anfrage.**

Serie Design Q smart

Artikel-Nr.	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
1489E-ekey	80 mm	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Edelstahl Griffstange 30 x 30 mm mit eingerückten Stützen
Stützen 90°
Die Griffstange ist bis 3000 mm Länge lieferbar.
Inkl. ekey Fingerscanner, Steuereinheit und Zubehör
Einbau erfolgt flächenbündig inklusive Verkabelung durch eine Stütze.

Verfügbare Fingerscanner Modelle:

- ekey dLine Fingerprint
- ekey Fingerscanner arte

**Sonderlängen, zusätzliche Stützen und Bluetooth fähig auf Wunsch möglich. Hochglanzpoliert auf Anfrage.
Andere Fingerscanner auf Anfrage.**

Griffstangen mit eingebautem Fingerscanner

Serie Design smart

Artikel-Nr.	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
1889E45-ekey (2)	94 mm	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
1889E90-ekey (1)	70 mm	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Edelstahl Griffstange 40 x 20 mm mit Zierring
Die Griffstange ist bis 3000 mm Länge lieferbar.
Inkl. Fingerscanner, Steuereinheit und Zubehör
Einbau erfolgt flächenbündig inklusive Verkabelung durch eine Stütze.

Verfügbare Fingerscanner Modelle:

- ekey dLine Fingerprint
- ekey Fingerscanner arte
- IDENCOM Mini-X



(2)

**Sonderlängen, zusätzliche Stützen und Bluetooth fähig auf Wunsch möglich. Hochglanzpoliert auf Anfrage.
Andere Fingerscanner auf Anfrage.**

(1)

Serie Hamburg HM

Artikel-Nr.		Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück
1089H1000		1000 mm	800 mm	80 mm	265,00
1089H1200		1200 mm	1000 mm	80 mm	280,00
1089H1400		1400 mm	1200 mm	80 mm	295,00
1089H1600		1600 mm	1400 mm	80 mm	330,00
1089H1800		1800 mm	1600/900 mm	80 mm	390,00
1089H2000	3. Stütze mittig	2000 mm	1800/1000 mm	80 mm	420,00
1089E45L	verlängerte Stützen (Aufpreis 2 Stück)			97 mm	4,00

Edelstahl Griffstange
mit Holzeinlage
Ø 35 mm mit Edelstahlendstücken 200 mm
auf Wunsch mit 100 mm Edelstahlendstücken lieferbar
Stützen 45° / 45° verlängert / 90°

Verfügbare Holzarten:



Eiche hell Nussbaum Jatoba Wenge

Die Holzarten sind gleichpreisig.

Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände und zusätzliche Stützen auf Wunsch möglich.
Edelstahlkomponenten auch in pulverbeschichtet möglich.

Serie Hamburg HD

Artikel-Nr.		Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück
1189H100090		1000 mm	800 mm	80 mm	278,00
1189H120090		1200 mm	1000 mm	80 mm	293,00
1189H140090		1400 mm	1200 mm	80 mm	318,00
1189H160090		1600 mm	1400 mm	80 mm	343,00
1189H180090		1800 mm	1600 mm	80 mm	363,00
1189H200090	3. Stütze mittig	2000 mm	1800/1000 mm	80 mm	413,00

Edelstahl Griffstange
mit Holzeinlage
Ø 35 mm mit Edelstahlkappen 20 mm
und festeingepresstem Edelstahlband 8 x 8 mm
Stützen 90°
Auf Wunsch auch ohne Edelstahlband lieferbar

Verfügbare Holzarten:



Eiche hell Nussbaum Jatoba Wenge

Die Holzarten sind gleichpreisig.

Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände und zusätzliche Stützen auf Wunsch möglich.
Edelstahlkomponenten auch in pulverbeschichtet möglich.

Serie Design W

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück
1389H50090/1 (1)	500 mm	450 mm	78 mm	184,00
1389H50090 (2)	500 mm	450 mm	78 mm	184,00

Edelstahl Griffstange Halbrundprofil
mit Holzeinlage
Edelstahlplatte 50 mm breit
Holzgriff Ø 50 mm, vorne abgeflacht
Stützen 90°



Verfügbare Holzarten:



Eiche hell Jatoba Wenge

Die Holzarten sind gleichpreisig.

Griffstangen
Kombination Edelstahl-Holz

Serie Hamburg HE

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück
1089H350	350 mm	200 mm	78 mm	94,00
1089H400	400 mm	200 mm	78 mm	100,00
1089H500	500 mm	300 mm	78 mm	108,00
1089H600	600 mm	400 mm	78 mm	120,00
1089H800	800 mm	600 mm	78 mm	140,00
1089E45L	verlängerte Stützen (Aufpreis 2 Stück)		95 mm	4,00

Edelstahl Griffstange
mit Holzeinlage
Ø 32 mm mit Edelstahlkappen
Stützen 45°/ 45° verlängert / 90°



Verfügbare Holzarten:



Eiche hell Nussbaum Jatoba Wenge

Die Holzarten sind gleichpreisig.

Serie Design HRM

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück
6289H	1200 mm	1000 mm	76 mm	220,00

Griffstange mit Holz Eiche hell aus Halbrundprofil
50 mm breit, Stützen 90°
Stützen Edelstahl matt gebürstet


**Sonderlängen, abweichende Schraublochabstände und zusätzliche Stützen auf Wunsch möglich.
Edelstahlkomponenten auch in pulverbeschichtet möglich.**

V4A Griffstangen

Serie Hamburg V4A

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück
1089E400V4A	400 mm	200 mm	78 mm	58,00
1089E400/210V4A	400 mm	210 mm	78 mm	58,00
1089E400/300V4A	400 mm	300 mm	78 mm	58,00
1089E600V4A	600 mm	400 mm	78 mm	66,00
1089E800V4A	800 mm	600 mm	78 mm	74,00
1089E1000V4A	1000 mm	800 mm	78 mm	82,00
1089E1200V4A	1200 mm	1000 mm	78 mm	91,00
1089E1400V4A	1400 mm	1200 mm	78 mm	99,00
1089E1600V4A	1600 mm	1400 mm	78 mm	107,00
1089E1800V4A	1800 mm	1600 mm	78 mm	121,00
1089E2000V4A	2000 mm	1800 mm	78 mm	135,00
1089E45L verlängerte Stützen (Aufpreis 2 Stück)				6,00

Edelstahl Griffstange aus Rundrohr in V4A
 Ø 32 mm, Stützen 45° / 45° verlängert / 90°
 Oberfläche: matt gebürstet



Sonderlängen (Ø 33,7 mm), abweichende Schraublochabstände und zusätzliche Stützen auf Wunsch möglich. Hochglanzpoliert auf Anfrage.

Serie Design V4A

Artikel-Nr.	Länge	Stützabstand	gesamte Höhe	Preis/Stück
9189E40090-V4A	400 mm	200 mm	60 mm	77,00
9189E100090-V4A	1000 mm	800 mm	60 mm	111,00
9189E160090-V4A 3. Stütze mittig	1600 mm	1400/800 mm	60 mm	164,00


Edelstahl Griffstange 40 x 10 mm in V4A
 Stützen 90°
 Oberfläche matt gebürstet

Sonderlängen abweichende Schraublochabstände in Hochglanzpoliert auf Anfrage.

V4A

Schutzrosetten

V4A



Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück
85421E/F-V4A Edelstahl Schutzrosette in V4A mit Kernschutz rechteckig: 74 x 33 mm Automatische Verstellung über Federmechanismus Schraublochabstand 50 mm	10 - 17 mm	14 mm	48,00



Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück
97421E/F-V4A Edelstahl Schutzrosette in V4A mit Kernschutz oval: 74 x 33 mm Automatische Verstellung über Federmechanismus Schraublochabstand 50 mm	10 - 17 mm	14,5 mm	42,00



Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück
87421E-V4A Edelstahl Schutzrosette in V4A mit Kernschutz oval: 74 x 33 mm Schraublochabstand 50 mm	7 mm	11 mm	24,00



Artikel-Nr.	Stärke	Preis/Stück
84421E-V4A Edelstahl Schutzrosette PZ oval: 74 x 33 mm in V4A	6 mm	12,00
94421E-V4A Edelstahl Schutzrosette PZ oval: 74 x 33 mm in V4A	9 mm	12,00

Schraublochabstand 50 mm

Schwarzstahl-Optik RAL 9005 matt FS

Edelstahl in Schwarzstahl-Optik

Besonders modern und hochwertig wirkt Edelstahl in Schwarzstahl-Optik. Unser nahezu gesamtes Edelstahlprogramm können wir in Schwarzstahl-Optik liefern. Natürlich können wir Edelstahl auch in jeder anderen RAL-Farbe pulverbeschichten, die entweder auf Lager ist oder von Ihnen angeliefert wird. Unsere Erfahrungen im Bereich der Pulverbeschichtung reichen zurück bis ins Jahr 2006.

Weitere beliebte Farben neben RAL 9005

- RAL 7016
- RAL 7021
- DB 703




Knöpfe mit einer Optik die zum berühren einlädt




Griffstange mit integriertem ekey Fingerscanner





Halbgarnituren
in moderner
Form und Optik



Fensterolive
in hochwertiger
Schwarzstahl-Optik



Rosetten
für den modernen
Wohnstil



Schwarzstahl-Optik
RAL 9005 matt FS

Serie Lübeck

Artikel-Nr.	Maße: Knopf	Maße: Schilder	Maße: Drücker	Preis/Stück
5420 SH-Wechsel-Gr. mit KZS (1)	83 x 52 mm	254 x 36 x 10 mm	Länge: 150 mm	65,00
5410 SH-Wechsel-Gr. PZ (2)			Ø 20 mm	60,00

Edelstahl Schutzgarnitur
mit Metalltürdrücker gebogen
festdrehbar gelagert, mit Rückstellung,
verdeckte Verschraubung
rechts/links verwendbar, PZ gelocht
8 mm Vierkantstift, Stahl

lieferbare Ausführung:
HT (92) PZ

Serie EURO

Artikel-Nr.	Maße: Knopf	Maße: Schilder	Maße: Drücker	Preis/Stück
5520 SH-Wechsel-Gr. mit KZS (1)	83 x 52 mm	254 x 36 x 10 mm	Länge: 145 mm	65,00
5510 SH-Wechsel-Gr. PZ (2)			Ø 20 mm	60,00

Edelstahl Schutzgarnitur
mit Metalltürdrücker kantig gekröpft
festdrehbar gelagert, mit Rückstellung,
verdeckte Verschraubung
rechts/links verwendbar, PZ gelocht
8 mm Vierkantstift, Stahl

lieferbare Ausführung:
HT (92) PZ

Serie Lüneburg


Artikel-Nr.	Maße: Knopf	Maße: Schilder	Maße: Drücker	Preis/Stück
5720 SH-Wechsel-Gr. mit KZS (1)	83 x 52 mm	254 x 36 x 10 mm	Länge: 140 mm	55,00
5710 SH-Wechsel-Gr. PZ (2)			Ø 20 mm	47,50

Edelstahl Schutzgarnitur
mit Metalltürdrücker U-Form gekröpft
festdrehbar gelagert, mit Rückstellung,
verdeckte Verschraubung
rechts/links verwendbar, PZ gelocht
8 mm Vierkantstift, Stahl

lieferbare Ausführung:
HT (92) PZ

Oberflächen: matt gebürstet

Montagetechnik finden Sie auf Seite 40-42



Serie Hamburg

Artikel-Nr.	Maße: Knopf	Maße Schilder	Maße: Drücker	Preis/Stück	RAL 9005
5920 SH-Wechsel-Grt. mit KZS (1)	83 x 52 mm	254 x 36 x 10 mm	Länge: 145 mm	55,00	--
5910 SH-Wechsel-Grt. PZ (2)			Ø 22 mm	47,50	112,88

Edelstahl Schutzgarnitur
mit Metalltürdrücker L-Form
festdrehbar gelagert, mit Rückstellung,
verdeckte Verschraubung
rechts/links verwendbar, PZ gelocht
8 mm Vierkantstift, Stahl

lieferbare Ausführung:

HT (92) PZ

5940 SH-Wechsel-Grt. mit KZS

Artikel-Nr.	Maße: Knopf	Maße: Schilder	Maße: Drücker	Preis/Stück
5940 SH-Wechsel-Grt. mit KZS 5930 SH-Wechsel-Grt. PZ (1)	90 x 52 mm	254 x 50 x 15 mm	Länge: 135 mm Ø 22 mm	Preise auf Anfrage

Edelstahl Schutzgarnitur
mit Metalltürdrücker L-Form
festdrehbar gelagert, mit Rückstellung,
rechts/links verwendbar, PZ gelocht
8 mm Vierkantstift, Stahl

U-Form Drücker auf Anfrage

Serie Lübeck

Artikel-Nr.	Maße: Schilder	Maße: Drücker	Preis/Stück
5412 SH-Drücker-Grt. PZ (1)	254 x 36 x 10 mm	Länge: 150 mm	50,00
5408 SH-Innengarnitur PZ (2)		Ø 20 mm	24,00

Edelstahl Schutzgarnitur
mit Metalltürdrücker gebogen
festdrehbar gelagert, mit Rückstellung,
verdeckte Verschraubung
rechts/links verwendbar, PZ gelocht
8 mm Vierkantstift, Stahl


lieferbare Ausführung:
HT (92) PZ


Serie EURO

Artikel-Nr.	Maße: Schilder	Maße: Drücker	Preis/Stück
5512 SH-Drücker-Grt. PZ (1)	254 x 36 x 10 mm	Länge: 145 mm	50,00
5508 SH-Innengarnitur PZ (2)		Ø 20 mm	24,00

Edelstahl Schutzgarnitur
mit Metalltürdrücker kantig gekröpft
festdrehbar gelagert, mit Rückstellung,
verdeckte Verschraubung
rechts/links verwendbar, PZ gelocht
8 mm Vierkantstift, Stahl

lieferbare Ausführung:
HT (92) PZ





(1)



(2)

Serie Lüneburg

Artikel-Nr.	Maße: Schilder	Maße: Drücker	Preis/Stück
5712 SH-Drücker-Grt. PZ (1)	254 x 36 x 10 mm	Länge: 140 mm	37,90
5708 SH-Innengarnitur PZ (2)		Ø 20 mm	16,90

Edelstahl Schutzgarnitur mit Metalltürdrücker U-Form gekröpft festdrehbar gelagert, mit Rückstellung, verdeckte Verschraubung rechts/links verwendbar, PZ gelocht 8 mm Vierkantstift, Stahl

lieferbare Ausführung:
HT (92) PZ


Drückergarnituren auf Langschild

Serie Hamburg


Artikel-Nr.	Maße Schilder	Maße: Drücker	Preis/Stück	RAL 9005
5912 SH-Drücker-Grt. PZ (1)	254 x 36 x 10 mm	Länge: 145 mm	37,90	102,80
5908 SH-Innengarnitur PZ (2)		Ø 22 mm	16,90	49,25

Edelstahl Schutzgarnitur mit Metalltürdrücker L-Form festdrehbar gelagert, mit Rückstellung, verdeckte Verschraubung rechts/links verwendbar, PZ gelocht 8 mm Vierkantstift, Stahl

lieferbare Ausführung:
HT (92) PZ



(1)



(2)

Türkнопfe

Artikel-Nr.	Maße: Knopf	Maße Rosette	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
227704E Knopf fest (1)	Ø: 55 mm	70 x 32 mm	100 mm	16,00	47,25
237704E Knopf fest, drehbar gelagert (1)	Ø: 55 mm	70 x 32 mm	100 mm	16,00	47,25
227705E Knopf fest (2)	Ø: 55 mm	Ø: 52 mm	100 mm	16,00	47,25
237705E Knopf fest, drehbar gelagert (2)	Ø: 55 mm	Ø: 52 mm	100 mm	16,00	47,25

Edelstahl Knopf
Kugelform, versetzt auf runder/ovaler Rosette

Beispiel Wechselgarnitur::



227704E
94421E

5404

Artikel-Nr.	Maße: Knopf	Maße Rosette	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
207705E Knopf fest	Ø: 50 mm	Ø: 52 mm	95 mm	15,00	46,20
187705E Knopf fest drehbar gelagert	Ø: 50 mm	Ø: 52 mm	95 mm	15,00	46,20

Edelstahl Knopf
Kugelform, mittig auf runder Rosette

Beispiel Wechselgarnitur:



207705E
96421E/1

5805

Artikel-Nr.	Maße: Knopf	Maße Rosette	gesamte Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
217705E Knopf fest	Ø: 51 mm	Ø: 52 mm	75 mm	14,00	45,15
197705E Knopf fest, drehbar gelagert	Ø: 51 mm	Ø: 52 mm	75 mm	14,00	45,15

Edelstahl Knopf
flach, mittig auf runder Rosette

Beispiel Wechselgarnitur:



217705E
95421E/1

5905

Oberflächen: matt gebürstet

Serie Hamburg F

Artikel-Nr.	Maße Rosette	Maße: Drücker	Preis/Stück	RAL 9005
5905/F	Ø: 55 mm	Länge: 135 mm Ø: 20 mm	39,00	72,45

Edelstahl Halbgarnitur auf Rundrosette als Innengarnitur
verdeckte Verschraubung rechts/links verwendbar
PZ gelocht, 8 mm Vierkant, Stahl
für den flächenbündigen Einbau
inklusive 2-teiliger Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion Rosette aus Aluminium mit 2 Magneten
- Abdeckblech Rosette Edelstahl K240 magnetisch

Knöpfe
Rosettengarnituren

Serie Hamburg Q

Artikel-Nr.	Maße Rosette	Maße: Drücker	Preis/Stück	RAL 9005
5906/F	55 x 55 mm	Länge: 135 mm Ø: 20 mm	39,00	72,45

Edelstahl Halbgarnitur auf quadratischer Rosette als Innengarnitur
verdeckte Verschraubung rechts/links verwendbar
PZ gelocht, 8 mm Vierkant, Stahl
für den flächenbündigen Einbau
inklusive 2-teiliger Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion Rosette aus Aluminium mit 2 Magneten
- Abdeckblech Rosette Edelstahl K240 magnetisch

Serie Kiel Q

Artikel-Nr.	Maße Rosette	Maße: Drücker	Preis/Stück	RAL 9005
5306	50 x 50 mm	Länge: 130 mm 20 x 20 mm	29,00	61,95

Edelstahl Halbgarnitur auf quadratischer Rosette als Innengarnitur
festdrehbar gelagert, mit Rückstellung,
verdeckte Verschraubung
PZ gelocht, 8 mm Vierkant, Stahl

Serie Lübeck

Artikel-Nr.	Maße Rosette	Maße: Drücker	Preis/Stück	RAL 9005
5404 (1)	70 x 32 mm	Länge: 150 mm	15,90	46,73
5405 (2)	Ø: 53 mm	Ø: 20 mm	15,90	46,72

Edelstahl Halbgarnitur auf Oval- oder Rundrosetten als Innengarnitur
 festdrehbar gelagert, mit Rückstellung
 verdeckte Verschraubung rechts/links verwendbar
 PZ gelocht, 8 mm Vierkant, Stahl
 auf Wunsch auch mit BB Rosette lieferbar



(1)



(2)



Serie EURO

Artikel-Nr.	Maße Rosette	Maße: Drücker	Preis/Stück	RAL 9005
5504 (1)	70 x 32 mm	Länge: 150 mm	15,90	46,73
5505 (2)	Ø: 53 mm	Ø: 20 mm	15,90	46,73
5507 (3)	70 x 32 mm		16,90	49,88

Edelstahl Halbgarnitur auf Oval, Rund- und Rechteckigen Rosetten als Innengarnitur
 festdrehbar gelagert, mit Rückstellung
 verdeckte Verschraubung rechts/links verwendbar
 PZ gelocht, 8 mm Vierkant, Stahl
 auf Wunsch auch mit BB Rosette lieferbar



(1)



(2)




(3)




Serie Lüneburg

Artikel-Nr.	Maße Rosette	Maße: Drücker	Preis/Stück	RAL 9005
5704 (1)	70 x 32 mm	Länge: 150 mm	10,50	41,90
5705 (2)	Ø: 53 mm	Ø: 20 mm	10,50	41,90

Edelstahl Halbgarnitur auf Oval- oder Rundrosetten als Innengarnitur
 festdrehbar gelagert, mit Rückstellung
 verdeckte Verschraubung rechts/links verwendbar
 PZ gelocht, 8 mm Vierkant, Stahl
 auf Wunsch auch mit BB Rosette lieferbar



(1)




(2)


Serie Berlin

Artikel-Nr.	Maße Rosette	Maße: Drücker	Preis/Stück	RAL 9005
5804 (1)	70 x 32 mm	Länge: 140 mm	10,50	41,90
5805 (2)	Ø: 53 mm	Ø: 20 mm	10,50	41,90

Edelstahl Halbgarnitur auf Oval- oder Rundrosetten als Innengarnitur
 festdrehbar gelagert, mit Rückstellung
 verdeckte Verschraubung rechts/links verwendbar
 PZ gelocht, 8 mm Vierkant, Stahl
 auf Wunsch auch mit BB Rosette lieferbar



(1)



(2)

Serie Hamburg

Artikel-Nr.	Maße Rosette	Maße: Drücker	Preis/Stück	RAL 9005
5904 (1)	70 x 32 mm	Länge: 135 mm	10,50	41,90
5905 (2)	Ø: 53 mm	Ø: 20 mm	10,50	41,90
5906 (3)	55 x 55 mm		24,00	56,70
5907 (4)	70 x 32 mm		13,50	45,05


Edelstahl Halbgarnitur auf Oval-, Quadrat-, Rechteck- oder Rundrosetten als Innengarnitur
 festdrehbar gelagert, mit Rückstellung,
 verdeckte Verschraubung rechts/links verwendbar,
 PZ gelocht, 8 mm Vierkant, Stahl
 auf Wunsch auch mit BB Rosette lieferbar




(1)




(2)



(3)



(4)



Designrosetten

Artikel-Nr.	Außenmaß	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
62421E4 Edelstahl Designrosette	62 x 32 mm	4 mm	19,80	41,79

oval mit Kernschutz

Befestigung: rückseitige Gewindehülsen M4 x 6 x 16 VA

Schraublochabstand 50 mm

Artikel-Nr.	Außenmaß	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
61421E4 Edelstahl Designrosette	62 x 32 mm	4 mm	19,80	41,79

rechteckig mit Kernschutz, abgerundete Ecken

Befestigung: rückseitige Gewindehülsen M4 x 6 x 16 VA

Schraublochabstand 50 mm

Artikel-Nr.	Außen Ø	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
65421E4 Edelstahl Designrosette (1)	50 mm	4 mm	19,80	41,79
65421E16 (2)	50 mm	16 mm	36,00	69,30
65421E13 (2)	55 mm	13 mm	40,00	69,30

rund mit Kernschutz

Befestigung: rückseitige Gewindehülsen M4 x 6 x 16 VA (1)

Schraublochabstand 38 mm

Artikel-Nr.	Außenmaß	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
64421E4 Edelstahl Designrosette (1)	50 x 50 mm	4 mm	19,80	41,79
64421E16 (2)	50 x 50 mm	16 mm	45,00	78,75
64421E13 (2)	55 x 55 mm	13 mm	49,00	78,75

quadratisch mit Kernschutz

Befestigung: rückseitige Gewindehülsen M4 x 6 x 16 VA (1)

Schraublochabstand 38 mm

Artikel-Nr.	Außen Ø	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
65431E4 Edelstahl Innenrosette	50 mm	4 mm	6,50	21,60

rund, PZ gelocht

Befestigung: Schraublochabstand 38 mm

Artikel-Nr.	Außen Ø	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
64431E4 Edelstahl Innenrosette	50 mm	4 mm	6,50	21,60

quadratisch, PZ gelocht

Befestigung: Schraublochabstand 38 mm

Andere Rosettenstärken auf Anfrage.

Oberflächen: matt gebürstet

Preise in Euro zzgl. MwSt.

Schutzrosetten



Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
98421E/1 Edelstahl Schutzrosette mit Nocken (1) mit variablem Kernschutz quadratisch 55 x 55 mm	10 - 16 mm	14 mm	30,00	52,40

98431E/1 Edelstahl Innenrosette PZ (2) quadratisch: 55 x 55 mm	10 mm	4,00	19,10	
Schraublochabstand 38 mm				

Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
85421E/F Edelstahl Schutzrosette mit Kernschutz rechteckig: 74 x 33 mm Automatische Verstellung über Federmechanismus	10 - 17 mm	14 mm	32,00	52,70
Schraublochabstand 50 mm				

Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
99421E/1 Edelstahl Schutzrosette mit Kernschutz rechteckig: 74 x 33 mm	10 mm	14 mm	21,00	43,05
Schraublochabstand 50 mm				

Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
91421E/1 Edelstahl Schutzrosette PZ		10 mm	9,00	20,05
81421E/1 Edelstahl Schutzrosette PZ rechteckig: 74 x 33 mm		6 mm	9,00	16,90
Schraublochabstand 50 mm				


Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
96421E Edelstahl Schutzrosette mit Kernschutz rund, Ø 55 mm	6 - 15 mm	12,5 mm	20,00	42,00
96421EN Edelstahl Schutzrosette mit Nocken mit Kernschutz rund, Ø 55 mm	6 - 15 mm	12,5 mm	22,00	44,10
Schraublochabstand 38 mm				

Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
96421E/1 Edelstahl Schutzrosette mit Nocken mit Kernschutz rund, Ø 55 mm zylindrische Ausführung	12 - 17 mm	13 mm	20,00	42,00
96431E/1 Edelstahl Innenrosette PZ rund, Ø 55 mm		8 mm	4,00	14,70
Schraublochabstand 38 mm				

Oberflächen: matt gebürstet

Montagetechnik finden Sie auf Seite 40-42

Schutzrosetten



Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
95421E/1 Edelstahl Schutzrosette PZ rund mit Nocken, zylindrische Ausführung	Ø 55 mm (1)	11 mm	16,00	27,30
95421E/8 Edelstahl Schutzrosette PZ rund,	Ø 55 mm (2)	8 mm	12,00	23,10
95421EN/8 Edelstahl Schutzrosette PZ rund mit Nocken,	Ø 55 mm (2)	8 mm	14,00	25,83
95431E Edelstahl Innenrosette PZ rund,	Ø 55 mm (3)	4 mm	6,50	19,43

Schraublochabstand 38 mm



Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
97421E/F Edelstahl Schutzrosette mit Kernschutz oval: 74 x 33 mm Automatische Verstellung über Federmechanismus	10 - 17 mm	14,5 mm	30,00	48,40

Schraublochabstand 50 mm



Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
86421E Edelstahl Schutzrosette mit Kernschutz oval: 74 x 33 mm	10 mm	14 mm	16,00	28,35
87421E Edelstahl Schutzrosette mit Kernschutz oval: 74 x 33 mm	7 mm	11 mm	14,00	26,25

Schraublochabstand 50 mm



Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
84421E Edelstahl Schutzrosette PZ oval: 74 x 33 mm		6 mm	8,00	15,75
94421E Edelstahl Schutzrosette PZ oval: 74 x 33 mm		9 mm	8,00	15,75


Schraublochabstand 50 mm



Artikel-Nr.	Zylindervorstand	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
83421E Edelstahl Schutzrosette blind oval: 74 x 33 mm		6 mm	12,00	19,95
40431E Edelstahl Schlüsselrosette PZ oval: 71 x 33 mm		10 mm	3,00	13,65
30431E Edelstahl Schlüsselrosette PZ oval: 71 x 33 mm		7 mm	3,00	13,65
40434E Edelstahl Schlüsselrosette PZ blind oval: 71 x 33 mm		10 mm	3,00	13,65

Schraublochabstand 50 mm

Zylinderabdeckrosetten



Artikel-Nr.	Außenmaß	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
74422E Edelstahl Zylinderabdeckrosette	30 x 30 mm	12 mm	14,00	33,60

Befestigung: einrasten im Profil, ausschraubgesichert

Artikel-Nr.	Außenmaß	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
74421E Edelstahl Zylinderabdeckrosette mit Kernschutz	30 x 30 mm	12 mm	22,00	45,15

Befestigung: einrasten im Profil, ausschraubgesichert

Artikel-Nr.	Außenmaß	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
78421E Edelstahl Zylinderabdeckrosette mit Kernschutz	30 mm	12 mm	20,00	43,05

Befestigung: einrasten im Profil, ausschraubgesichert

Standardnutenbreite 2,2 mm für 2 mm Aluminiumprofilstärke.
Weitere Nutenbreiten auf Anfrage.
Für das Fräsbild ist eine elektronische Datei im dxf-Format abrufbar.

Artikel-Nr.	Außen Ø	Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
73421E Edelstahl Zylinderabdeckrosette	24,8 mm	6,7 mm	5,80	15,54
69421E Edelstahl Zylinderabdeckrosette	26,8 mm	8,5 mm	7,50	17,33

Befestigung: kleben

Artikel-Nr.	Außen Ø	Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
77421E Edelstahl Zylinderabdeckrosette	35,0 mm	7 mm	8,20	18,06

Befestigung: flügelüberdeckend, selbstklebend.
 Wahlweise mit 2 mm oder 4 mm Steg

Artikel-Nr.	Außen Ø	Höhe	Preis/Stück	RAL 9005
92421E Edelstahl Zylinderabdeckrosette	30,0 mm	9 mm	8,20	15,75

Befestigung: mit vergrößerter Auflagefläche zum besseren Einkleben

Andere Zylinderabdeckrosetten und Nutenbreiten auf Anfrage.

Serie Hamburg

Artikel-Nr.	Maße Rosette	Maße: Drücker	Preis/Stück	RAL 9005
5955E (1)	68 x 33 mm	Länge: 135 mm	10,00	33,60
5956E/1 (2) mit Druckzylinder	68 x 33 mm	Ø: 20 mm	35,00	84,00

Fensterolive Edelstahl mit Kugelraстерung
 L-Form Gehrung, Vierkantstift 7 mm
 verdeckte Verschraubung

Rosetten
 Fensteroliven



(1)



(2)

Zubehör



Artikel-Nr.	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
7270E Edelstahl Kratzschutz Befestigung: kleben	1,0 mm	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage

Kleinserien ab 50 Stück nach Kundenvorgabe



Artikel-Nr.	Stärke	Preis/Stück	RAL 9005
DS091-1 Edelstahl Sockelblech Befestigung: kleben	1,5 mm	Preise auf Anfrage	Preise auf Anfrage

Einzelanfertigungen nach Kundenvorgabe



Artikel-Nr.	Maße: Rosette	Maße: Knopf/Knebel	Preis/Stück	RAL 9005
40435EB Zusatzverriegelung	71 x 33 mm	Ø: 37 mm mittig	16,00	31,50

Zusatzverriegelung B Edelstahl
ovale Rosette
Knebel mittig
mit Drückerstift 8mm



Artikel-Nr.	Maße: Rosette	Maße: Knopf/Knebel	Preis/Stück	RAL 9005
50435EB Zusatzverriegelung	Ø: 53 x 27 mm	Ø: 37 mm mittig	16,00	31,50

Zusatzverriegelung B Edelstahl
runde Rosette
Knebel mittig
mit Drückerstift 8mm



Artikel-Nr.	Maße: Rosette	Maße: Knopf/Knebel	Preis/Stück	RAL 9005
50435EA Zusatzverriegelung	Ø: 53 mm	Ø: 37 mm mittig	14,00	29,50

Zusatzverriegelung A Edelstahl
runde Rosette
Knebel versetzt
mit Drückerstift 8mm

Zubehör

Artikel-Nr.	Maße	Preis/Stück	RAL 9005
1660E Edelstahl Klingelplatte	Ø 80 x 10 mm	70,00	110,00
Befestigung auf Holz oder Mauerwerk			
Artikel-Nr.	Maße	Preis/Stück	RAL 9005
4060E Edelstahl Klingelplatte	80 x 70 x 10 mm	70,00	110,00
Befestigung auf Holz oder Mauerwerk			
Artikel-Nr.	Maße	Preis/Stück	RAL 9005
5060E Edelstahl Klingelplatte 2-teilig	Ø 53 mm x 8 mm	20,00	40,00
Befestigung auf Holz oder Mauerwerk			


Gravuren auf Anfrage

Artikel-Nr.	Maße	Preis/Stück	RAL 9005
4022E Edelstahl Briefeinwurf mit Schacht		259,00	329,00
Außenklappe	320 x 80 mm		
Einwurföffnung	265 x 35 mm		
Innenklappe	300 x 70 mm		

Kunststoffschacht wahlweise
schwarz oder weiß


Hinweis: Briefeinwürfe mit Metallrahmen und Kunststoffschacht.
Außen- und Innenschacht, sowie Innenklappe aus Kunststoff.
Auf Wunsch Innenklappe aus Metall.

Erforderlicher Ausschnitt im Türblatt für die Montage der Briefeinwürfe Nr. 4022E



Bei Lieferung der Einwüfe erhalten Sie eine Schablone für obigen Ausschnitt.

Briefeinwürfe geeignet für Türstärken von 38 mm bis 75 mm.
Türstärken außerhalb des Standardmaßes auf Anfrage möglich.



Außenklappe: aus Bronze- oder Messingguß
Rahmen: Kunststoffrahmen mit Regenablauf und Gummipuffer, schwarz oder weiß
Innenklappe: Sichtschutzblende – gefedert – mit Innenschacht aus Kunststoff, schwarz oder weiß
Befestigung: direkt durch die Durchgangslöcher des Außenrahmens in der Tür bzw. in den Innenschacht. Die notwendigen Schrauben werden mitgeliefert.

Preise in Euro zzgl. MwSt.

Zubehör

Artikel-Nr.	Befestigung	Menge	Preis/Satz
111945 Torx- Adapter M8 x 20 mm	einseitig	2 Stück	7,00
111923 Torx- Adapter M8 x 30 mm selbstschneidend	einseitig	2 Stück	7,00
111922 Torx- Adapter M8 x 45 mm selbstschneidend	einseitig	2 Stück	7,00

Griffstangenbefestigungen für Metall und Kunststoffüren

Artikel-Nr.	Befestigung	Menge	Preis/Satz
111947 Edelstahladapter selbstschneidend M8 x 30 mm, Innensechskant	einseitig	2 Stück	9,00
111947/1 Edelstahladapter (ohne Anschnitt) M8 x 30 mm, Innensechskant	einseitig	2 Stück	8,00
111946 Edelstahladapter selbstschneidend M8 x 38 mm, Innensechskant	einseitig	2 Stück	9,00

Griffstangenbefestigungen für Metall und Kunststoffüren

Artikel-Nr.	Befestigung	Menge	Preis/Satz
111893 Edelstahladapter selbstschneidend Griffstangenbefestigungen für Holz,- Metall und Kunststoffüren	einseitig	2 Stück	9,00
111920 Befestigungsdübel selbstschneidend M8 x 40 mm für 6389E	einseitig	2 Stück	9,00
1111943 Befestigung für Fingerscan-Griff M10 x 20 mm, 1 Stk. ohne Innenbohrung 1 Stk. mit Innenbohrung für Kabeldurchführung	einseitig	2 Stück	15,00
111944 Befestigung für Fingerscan-Griff M10 x 40 mm, 1 Stk. ohne Innenbohrung 1 Stk. mit Innenbohrung für Kabeldurchführung	einseitig	2 Stück	15,00
111950 Edelstahladapter selbstschneidend M12 x 45 mm	einseitig	2 Stück	12,00

Artikel-Nr.	Befestigung	Menge	Preis/Satz
111894/1 Edelstahladapter M8 mit Senkkopf	einseitig	2 Stück	4,40
111894/2 Edelstahladapter M8 mit Durchgangsbohrung Ø 6,2 mm mit Senkkopf für 6389E	einseitig	2 Stück	4,40
111894/4 Edelstahladapter M8 ohne Senkkopf für 6389E	einseitig	2 Stück	4,40
111895 Edelstahl Adapter M8 mit Gewindestg. M8 x 40 mm	einseitig	2 Stück	7,00
111896 Edelstahl Adapter M8 mit Gewindestangen TS 35-45 mm	paarweise	4 Stück	16,00
111897 wie 111896: TS 45-55 mm	paarweise	4 Stück	16,00
111898 wie 111896: TS 55-65 mm	paarweise	4 Stück	16,00
111899 wie 111896: TS 65-75 mm	paarweise	4 Stück	16,00
111901 Glastüren: Adapter, Rosetten, Nylonscheiben mit Gewindestange, Edelstahlknöpfe für innen	einseitig durchgehend TS 10-15 mm	2 Stück	20,00
111906 durchgehende Befestigung: Adapter, Nylonscheiben mit Gewindestange Edelstahlknöpfe für innen	einseitig durchgehend	2 Stück	20,00
111911 Glastüren: Adapter, Rosetten, Nylonscheiben, mit Gewindestange	paarweise TS 10-15 mm	4 Stück	20,00

Zubehör

Artikel-Nr.	Befestigung	Menge	Preis/Satz
111917 Befestigung für Griffstange 2289E 2 Gewindestangen, 2 Unterlegscheiben, 2 Hutmuttern	einseitig	2 Stück	8,00
111917/1 Befestigung für Griffstange 2289E 2 Gewindestifte selbstschneidend, 2 Unterlegscheiben, 2 Hutmuttern	einseitig	2 Stück	9,00
111918 Befestigung für Griffstange 2289E 2 Gewindestangen, 4 Unterlegscheiben, 4 Hutmuttern	einseitig durchgehend	2 Stück	11,00

Bei der Montage muss auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen Griff und Türkante geachtet werden, um eine Quetschungsgefahr beim Öffnen oder Schließen der Tür zu vermeiden.

Befestigungsmaterial

Artikel-Nr.	Außen Ø	Menge	Preis/Satz
111892 Edelstahlknopf mit Nylonscheibe lose, Stärke 10 mm	25 mm	2 Stück	12,50

Artikel-Nr.	Außen Ø	Menge	Preis/Satz
111891 Edelstahl Rosette zur Auflagenverstärkung mit Nylonscheibe lose, Stärke 2 mm, für 90° Stützen, passend für alle Adapter	35 mm	2 Stück	4,40


Artikel-Nr.	Außen Ø	Menge	Preis/Satz
111891/2 Edelstahl Rosette zur Auflagenverstärkung mit Nylonscheibe aufgeklebt, Stärke 6 mm, für 90° Stützen, passend für alle Adapter	40 mm	2 Stück	10,50

Artikel-Nr.	Außenmaß	Menge	Preis/Satz
111891/8 ellipsenförmige Unterlegrosetten zur Auflagenverstärkung Stärke 1,5 mm, Edelstahl V4A für 45° Stützen, passend für alle Adapter	45 x 35 mm	2 Stück	6,00

Artikel-Nr.	Außenmaß	Menge	Preis/Satz
111891/Q2 zur Auflagenverstärkung Stärke 1,5 mm, passend für alle Adapter	45 x 45 mm	2 Stück	22,00

Zubehör

Artikel-Nr.		Preis/Satz
Massivstift einseitig geschlitzt		
1036	8 x 8 x 80 mm	1,60
1036/4	8 x 8 x 90 mm	1,70
Massivstift beidseitig geschlitzt		
1038	8 x 8 x 100 mm	2,90
1038/1	8 x 8 x 120 mm	3,30
1038/2	8 x 8 x 140 mm	3,60
1038/3	8 x 8 x 160 mm	3,80
1039	10 x 10 x 120 mm	3,60
1039/1	10 x 10 x 140 mm	3,90
1039/2	10 x 10 x 160 mm	4,25
1040/2	10/8 x 160 mm	5,50
Spannwechselstift mit Gewinde M8		
1072	8 x 8 x 100 mm	3,75
1072/1	8 x 8 x 125 mm	3,70
1072/2	8 x 8 x 140 mm	4,00
1072/3	8 x 8 x 160 mm	4,25
1073	10 x 10 x 120 mm	4,20
1073/1	10 x 10 x 140 mm	4,30
Spannwechselstift Vierkant abgesetzt mit Gewinde M8		
1074	10/8 x 140 mm	4,30
1074/1	9/8 x 140 mm	4,20
PSW-Wechselstift mit Schlitz und Schraube von vorne, für Madenschraube M5		
1065	8 x 8 x 60 mm	3,74
1065/1	8 x 8 x 80 mm	4,20
1065/2	8 x 8 x 70 mm	3,95
1065/3	8 x 8 x 90 mm	4,28
1065/4	8 x 8 x 100 mm	4,50
1066	10 x 10 x 60 mm	4,20
1066/1	10 x 10 x 80 mm	4,60
1067/1	10/8 x 80 mm	4,95
1067/2	10/8 x 90 mm	5,25
1067/3	10/8 x 100 mm	5,50



Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
1036	42	2089E-ekey	15	5956E/1	37
1038	42	217705E	28	6189E	8
1039	42	2189E	13	6289E	10
1040	42	227704E	28	6289E-ekey	16
1065	42	227705E	28	6289H	19
1066	42	2289E	7	6389E	10
1067	42	237704E	28	6389E-ekey	16
1072	42	237705E	28	61421E	33
1073	42	2389E	7	62421E	33
1074	42	30431E	35	64421E	33
1089E	6	4022E	39	64431E	33
1089EN	6	40431E	35	65421E	33
1089E-V4A	20	40434E	35	65431E	33
1089H	18,19	40435EB	38	69421E	36
1189H	18	4060E	39	7270E	38
111891	41	50435EA	38	73421E	36
111891/2	41	50435EB	38	74421E	36
111891/8	41	5060E	39	74422E	36
111891/Q2	41	5306	29	77421E	36
111892	41	5404	30	78421E	36
111893	40	5405	30	8006E	9
111894/1	40	5408	26	8007E	9
111894/2	40	5410	24	81421E/1	34
111894/4	40	5412	26	83421E	35
111895	40	5420	24	84421E	35
111896	40	5504	30	84421E-V4A	21
111897	40	5505	30	85421E/F	34
111898	40	5507	30	85421E/F-V4A	21
111899	40	5508	26	8589E	8
111901	40	5510	24	86421E	35
111906	40	5512	26	87421E	35
111911	40	5520	24	87421E-V4A	21
111917	41	5704	31	91421E/1	34
111917/1	41	5705	31	9189E	11
111918	41	5708	27	9189E-V4A	20
111920	40	5710	24	92421E	36
111922	40	5712	27	94421E	35
111923	40	5720	24	94421E-V4A	21
111943	40	5804	31	95421E	35
111944	40	5805	31	95421E/1	35
111945	40	5904	32	95431E	35
111946	40	5905	32	96421E	34
111947	40	5905/F	29	96421E/1	34
111950	40	5906	32	96431E/1	34
1389H	19	5906/F	29	97421E/F	35
1489E	12	5907	32	97421E/F-V4A	21
1489-ekey	17	5908	27	98421E/1	34
1660E	39	5910	25	98431E/1	34
187705E	28	5912	27	99421E/1	34
1889E	11	5920	25	9989E	12
197705E	28	5930	25	DS091-1	38
207705E	28	5940	25		
2089E	13	5955E	37		

Liefer- und Verkaufsbedingungen der Putfarken GmbH

1 Allgemeines

- 1.1 Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des mit uns geschlossenen Vertrages.
- 1.2 Abweichende Bedingungen unseres Kunden gelten nur, wenn sie von uns schriftlich anerkannt werden.
- 1.3 Mündliche Vereinbarungen, Absprachen etc. haben ohne unsere schriftliche Bestätigung keine Gültigkeit, es sei denn, dass sie von unseren Inhabern oder vertretungsberechtigten Mitarbeitern im Rahmen ihrer Vollmacht getroffen worden sind.
- 1.4 Der Kunde kann Ansprüche aus Rechtsgeschäften mit uns nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung abtreten. Wir verpflichten uns, diese Zustimmung unter der Voraussetzung zu erteilen, dass der Abtretungsempfänger uns im Zusammenhang mit der Offenlegung der Abtretung für den Fall einer irrtümlichen Zahlung an unseren Kunden von einer Inanspruchnahme freistellt.
- 1.5 Für sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit einem Kunden, der als Kaufmann in das Handelsregister eingetragen ist, und zwar auch für Wechsel- und Scheckforderungen, ist Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand Lübeck.
- 1.6 Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

2. Angebote

- 2.1 Unsere Angebote sind freibleibend.
- 2.2 Alle Angaben über Maße, Gewichte, Farben, Qualität etc., ferner Beschreibungen, Skizzen, Zeichnungen und Abbildungen in Angebotsunterlagen, Musterbüchern, Preislisten, Prospekten und sonstigen Drucksachen sind so genau wie möglich gemacht worden, gelten jedoch nicht als zugesichert. Das Gleiche gilt für entsprechende Angaben unserer Lieferanten.
- 2.3 Kostenvorschläge, Modelle, Zeichnungen, Rechnungssowie sonstige Vertrags- und Lieferunterlagen dürfen Dritten nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung zugänglich gemacht werden. Gewerbliche Schutzrechte und Eigentumsrechte an diesen Unterlagen behalten wir uns vor.

3. Lieferung

- 3.1 Mit der Übergabe der Ware an einen vom Kunden beauftragten Spediteur, Frachtführer oder sonstige Beförderungsperson geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und einer zufälligen Verschlechterung auf den Kunden auch dann über, wenn der Transport lediglich innerhalb Hamburgs erfolgt. Sofern wir die Ware mit eigenen Kraftfahrzeugen befördern, geht die Gefahr auf den Kunden mit dem Verladen über.
- 3.2 Der Kunde ist verpflichtet, in zumutbarem Umfang Teillieferungen entgegen zu nehmen.

4. Liefertermin

- 4.1 Wenn im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, hat der Kunde nach Empfang der Ware oder sonstiger Leistungen den vereinbarten Kaufpreis oder das vereinbarte sonstige Entgelt innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen.
- 4.2 Hat der Kunde den Rechnungsausgleich nicht innerhalb der vereinbarten Frist bzw. nicht innerhalb von 10 Tagen vorgenommen, so sind wir berechtigt,
- 4.2.1 Zahlung oder Sicherheitsleistung wegen fälliger oder noch nicht fälliger Ansprüche aus sämtlichen bestehenden Verträgen zu verlangen und die weitere Erfüllung bis zur Zahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern;
- 4.2.2 die von dem Kunden übertragenen Sicherungsgegenstände in Besitz zu nehmen, wobei die Kosten für die Inbesitznahme zu Lasten des Kunden gehen.
- 4.3 Wenn in den Vermögensverhältnissen des Kunden oder bezüglich seiner Kreditwürdigkeit gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eine wesentliche Verschlechterung eintritt (fruchtlose Vollstreckungsmaßnahmen, Eröffnung eines gerichtlichen Vergleichsverfahrens, Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens etc.) oder wenn wir von einer bereits bei Vertragsabschluss bestehenden schlechten Vermögenslage oder Kreditwürdigkeit des Kunden erst nachträglich Kenntnis erhalten, stehen uns ebenfalls die Rechte gemäß Ziff. 4.2. zu.

- 4.4 Im Falle des Zahlungsverzuges schuldet uns der Kunde Verzugszinsen in Höhe der geltenden Bankzinsen.
- 4.5 Zurückbehaltungsrecht kann der Kunde gegenüber unseren Forderungen nur geltend machen, wenn und soweit es auf dem Vertragsverhältnis beruht, aus dem unsere Forderungen resultieren.
- 4.6 Die Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig.
- 4.7 Haben wir mit unserem Kunden Teilzahlungen vereinbart, wird – ohne Rücksicht auf die Fälligkeit erfüllungshalber übergebener Wechsel – die jeweilige Restschuld sofort zur Zahlung fällig, wenn
- 4.7.1 der Kunde, der nicht als Kaufmann in das Handelsregister eingetragen ist, mit mindestens zwei aufeinander folgenden Raten ganz oder teilweise in Verzug gerät und der Betrag, mit dessen Zahlung er im Verzug ist, mindestens 1/10 der Kaufpreisforderung oder des sonstigen Vergütungsanspruches beträgt;
- 4.7.2 der Kunde, der als Kaufmann in das Handelsregister eingetragen ist, mit der Rate 14 Tage im Verzug ist, seine Zahlungen eingestellt hat oder über sein Vermögen das Vergleichs- oder Konkursverfahren beantragt worden ist.

5. Gewährleistung

- 5.1 Bei Vorliegen von Mängeln der von uns gelieferten Ware oder der von uns erbrachten sonstigen Leistungen kann der Kunde zunächst nur Nachbesserungen verlangen. Wir sind jedoch berechtigt, dem Kunden gegen Rückgabe der mangelhaften Ware eine Ersatzsache zu liefern statt nachzubessern.
- 5.2 der Kunde kann Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder Herabsetzung des Preises (Minderung) verlangen, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehlschlägt.
- 5.3 Darüber hinausgehende Ansprüche des Kunden wegen Mängeln der von uns gelieferten Ware oder der von uns erbrachten sonstigen Leistungen, insbesondere Schadenersatzansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften; auch insoweit sind jedoch Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden ausgeschlossen, sofern nicht die Zusicherung gerade den Zweck haben sollte, den Kunden gegenüber Mangelfolgeschäden abzusichern.
- 5.4 Gewährleistungsansprüche wegen offensichtlicher Mängel erlöschen, wenn der Kunde sie nicht innerhalb von 10 Tagen seit Empfang der Ware oder sonstigen Leistungen schriftlich und spezifiziert mitteilt. Für die Rechtzeitigkeit der Anzeige ist ihr Zugang bei uns maßgeblich.

6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1 Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Kaufpreisforderung sowie aller Forderungen, die wir gegen den Kunden im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand z.B. aufgrund von Reparaturen, Ersatzteillieferungen oder sonstigen Leistungen haben, bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum. Haben wir mehrere Kaufgegenstände zu einem Gesamtpreis verkauft, behalten wir uns bis zu dessen vollständiger Zahlung das Eigentum an allen Kaufgegenständen vor. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug oder kommt er seinen Verpflichtungen aus den Vereinbarungen über den Eigentumsvorbehalt trotz Mahnung nicht nach, sind wir berechtigt, den Kaufgegenstand vom Kunden herauszuverlangen und nach schriftlicher Ankündigung mit angemessener Fristsetzung den Kaufgegenstand durch freihändigen Verkauf bestmöglich zu verwerten.
- 6.3.1 Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der Kunde. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 10% des Verwertungserlöses. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir höhere Kosten nachweisen oder der Kunde niedrigere. Der Erlös wird dem Kunden nach Abzug der Kosten und unserer sonstigen mit dem Kaufvertrag zusammenhängenden Forderungen gut gebracht.
- 6.3.2 In der Rücknahme des Kaufgegenstandes durch uns liegt – soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet – kein Rücktritt vom Vertrag.
- 6.4 Soll die von uns gelieferte Vorbehaltsware von unserem Kunden be- oder verarbeitet werden, so besteht Einigkeit darüber, dass die Be- oder Verarbeitung für uns und unseren Kunden erfolgt, ohne dass wir hieraus verpflichtet

werden, dass dadurch wir und unser Kunde gemeinsam als „Hersteller“ im Sinne von § 950 DGB gelten und wir und unser Kunde an dem hergestellten Gegenstand Miteigentümer werden im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Vorbehaltsware zum Wert des hergestellten Gegenstandes zum Zeitpunkt der Be- oder Verarbeitung.

- 6.5 Wird unsere Vorbehaltsware mit eigener Ware des Kunden oder mit fremder Vorbehaltsware verbunden, vermischt oder zusammen mit solcher Ware verarbeitet, so erwerben wir das Eigentum an der neuen Sache oder an dem vermischten Bestand im Verhältnis des Wertes unserer Vorbehaltsware zu der anderen Ware im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung. Auf die durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung herbeigeführte Wertsteigerung erheben wir keinen Anspruch.
- 6.6 Der Kunde ist zum Weiterverkauf und zur Weiterveräußerung, Be- und Verarbeitung usw. unserer Vorbehaltsware und der gemäß Ziff. 6.4 und 6.5 in unserem Miteigentum stehenden Ware nur im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und nur unter der Voraussetzung berechtigt, dass die Forderung aus dem Weiterverkauf bzw. der Weiterveräußerung gemäß Ziff. 6.7 auf uns über geht. Hatte der Kunde schon früher über seine Forderung aus Verkäufen oder sonstigen Veräußerungsgeschäften verfügt, insbesondere durch Globalzession, so ist er zum Weiterverkauf, Weiterveräußerung, Verarbeitung oder zu sonstigen Verfügungen über die Vorbehaltsware nicht berechtigt.
- 6.7 Der Kunde tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware oder der gemäß Ziff. 6.4 und 6.5 in unserem Miteigentum stehenden Ware zur Sicherheit für alle uns im Zeitpunkt der Weiterveräußerung gegen den Kunden zustehenden Forderungen gemäß Ziff. 6.1 an uns ab. Im Falle der Weiterveräußerung der Ware, die gemäß Ziff. 6.4 und 6.5 in unserem Miteigentum steht, gilt als abgetreten, jedoch nur der Teil der Forderung, der dem Wert unseres Miteigentumsanteils entspricht. Wir sind berechtigt und der Kunde ist auf unser Verlangen verpflichtet, die erfolgten Forderungsabtretungen den Abnehmern des Kunden bekannt zu geben. Der Kunde ist verpflichtet, uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen seine Abnehmer die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, insbesondere die Abnehmer namhaft zu machen und die erforderlichen Urkunden bzw. Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt der Wert der uns zur Sicherheit abgetretenen Forderungen unsere Ansprüche gegen den Kunden um mehr als 20%, so werden wir auf Verlangen des Kunden darüber hinaus bestehende Sicherheiten freigeben.
- 6.8 Der Kunde ist berechtigt, die Forderungen für uns einzuziehen, im Falle des Zahlungsverzuges, der Zahlungseinstellung, Beantragung des Konkursverfahrens, eines gerichtlichen Vergleichsverfahrens oder bei sonstigem Vermögensverfall des Kunden entfällt diese Berechtigung und wir können verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.
- 6.9 Geht das vorbehaltene Eigentum an einem von uns gelieferten Kaufgegenstand dadurch unter, dass dieser wesentliche Bestandteil eines Gebäudes wird, so steht uns in den Fällen der Ziff. 6.3 bezüglich dieses Kaufgegenstandes ein Wegnahmerecht zu. Im Falle der Wegnahme sind wir berechtigt, die Kosten für das Einbauen und das Ausbauen sowie einen angemessenen Betrag für die Benutzung des Kaufgegenstandes, ferner für die durch Ein- und Ausbau an dem von uns gelieferten Gegenstand eingetretene Wertminderung zu verlangen oder statt dessen einen Entschädigungsbetrag in Höhe von 1/3 der Auftragssumme. Im letzteren Falle bleibt es dem Kunden vorbehalten, den Nachweis zu erbringen, dass uns ein Schaden entweder überhaupt nicht oder ein wesentlich niedrigerer Schaden als die Pauschale entstanden ist.
- 6.10 Bei Zugriffen von Dritten auf die Vorbehaltsware, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes oder bei Geltendmachung eines Unternehmerpfandrechtes hat der Kunde uns sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf unseren Eigentumsvorbehalt hin zuweisen. Der Kunde trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederherbeischaffung des Kaufgegenstandes aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.

EXCLUSIVE LINE

Mein Händler

Mit freundlicher Empfehlung:



Putfarken GmbH

Fleederkampredder 1a
21039 Börnsen
Telefon 040.23 95 96 7-0
Telefax 040.23 95 96 7-77

info@putfarken-baubeschlag.de
www.putfarkenbaubeschlag.de